JJTECH

주식회사 제이제이테크

2026

PRODUCT CATALOGUE

커튼월 · 시스템창호 · 알루미늄 압출 금형 종합 카탈로그



경기도 화성시 마도면 청원산단1길 163

T. 031-355-6335 · manage@jjtk.co.kr · www.jjtk.co.kr

(주)제이제이테크 J.J TECH

Global Aluminum Manufacturer

주식회사 제이제이테크는 알루미늄 압출부터 도장(불소·분체·열전사), 단열(폴리아미드·아존), 벤딩, 커튼월·시스템 창호 제작과 시공까지 전 공정을 자체 라인에서 처리하는 수직계열화 전문기업입니다.

01 **압출** Extrusion › 02 **도장** Painting › 03 **단열** Insulation › 04 **가공·조립** Fabrication › 05 **시공** Construction

인증 · 등록 취득 이력

ISO 9001:2015 품질경영시스템

KS D 6759 (알루미늄 압출 형재)

금속창호·지붕건축물조립공사업 등록

연구개발전담부서 · 뿌리기업 · 소재부품장비 전문기업

목무늬 도장 관련 특허 이력 3건 · 디자인등록 2건

Contact

본사·공장 — 경기도 화성시 마도면 청원산단1길 163

서울사무소 — 서울 서초구 동산로 22, 302호

T. 031-355-6335 · F. 031-358-6402

manage@jjtk.co.kr · www.jjtk.co.kr

본 카탈로그는 2026년 다이스북 수정본을 기준으로 합니다. 치수·단중은 도면 기입 기준이며, 제품 사양은 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

ⓒ JJTECH Co., Ltd. 본 카탈로그에 수록된 도면·데이터·이미지의 저작권은 주식회사 제이제이테크에 있으며, 서면 동의 없는 무단 복제·전재·재배포 및 2차적 사용을 금합니다.

CONTENTS 목차

PART 1 창호 제품 4
WINDOW & CURTAIN WALL SYSTEMS — 44종

PART 2 다이스북 · 압출 금형 93
DIES BOOK — 2,307종

PART 3 조립도 236
ASSEMBLY DRAWINGS — 22종

PART 4 부속자재 · 상시 재고 301
ACCESSORIES & STOCK

PART 1

창호 제품

WINDOW & CURTAIN WALL SYSTEMS


> 클래식·프리미엄 커튼월, PJ·케이스먼트, 슬라이딩 — 총 44종. 각 제품의 단면도와 부자재 구성을 수록했습니다.

No.01 U 1.233 W/m²K 3등급 상시 재고

클래식 150 PA-타입 : 캡 / 24mm


150 폴리커튼월 (몸통 100)

모 델 명	IN150(100)-PC-O-VNBF-24(PO)		
열관류율	1.233 (W/m2.K)	기 밀 성	0.00 (1등급)
유리조합	5CL + 14Ar + 5LE	로이 모델명	ONE
단열재 재질	폴리아미드, 폴리우레탄	충 진 가 스	아르곤
스페이서재질	단열간봉(합성수지)		




① VERTICAL SECTION

FIX & PROJECT ELEVATION OUTSIDE




② HORIZONTAL SECTION




No.01 부자재 구성

멀리언 / 트랜섬 (캡 100)




0INV-9293
1.8T
1.711 kg/m

유리받침 (캡)




0INV-8558
5.0T
0.428 kg/m

PJ 문짝 (캡)




0INV-8555
1.8T
1.228 kg/m

PJ 프레임




0INV-9199
1.5T
0.668 kg/m

겉캡 16




0INV-9294
1.2T
0.587 kg/m

겉캡 16




0INV-9296
1.3T
0.485 kg/m

속캡




0INV-9204
1.5T
0.315 kg/m

코너피스




LGC-058
3.0T
2.395 kg/m

브라켓




0INV-8795
2.5T
1.142 kg/m

PA PJ 문짝 어태치




0INV-P5337

PA 유리 홈마개



0INV-P5339

PA O형(31)



0INV-P5340

PJ 프레임 O형 가스켓



0INV-GA055
(SCALE : 2:1)

PJ문짝 ㅠ형 가스켓



0INV-GA1649
(SCALE : 2:1)


무단복제 · 전재 · 사용 금지

No.02 U 1.139 W/m²K 2등급 상시 재고

클래식 150 PA-타입 : 캡 픽스 / 24mm


150 폴리커튼월 (몸통 100)

모 델 명	IN150(100)-PC-O-FIX-24(PO)		
열관류율	1.139 (W/m2.K)	기 밀 성	0.00 (1등급)
유리조합	5CL+ 14Ar + 5LE	로이 모델명	ONE
단열재 재질	폴리아미드	충 진 가 스	아르곤
스페이서재질	단열간봉(합성수지)		




① VERTICAL SECTION

ELEVATION OUTSIDE




② HORIZONTAL SECTION



무단 복제 · 전재 · 사용 금지


No.02 부자재 구성

멀리언 / 트랜섬 (캡 100)




0INV-9293
1.8T
1.711 kg/m

유리받침 (캡)




0INV-8558
5.0T
0.428 kg/m

겉캡 16




0INV-9294
1.2T
0.587 kg/m

겉캡 16




0INV-9296
1.3T
0.485 kg/m

속캡




0INV-9204
1.5T
0.315 kg/m

브라켓




0INV-8795
2.5T
1.142 kg/m

PA O형(31)



0INV-P5340

PA 유리 홈마개



0INV-P5339


무단 복제·전재·사용 금지

No.03 U 1.149 W/m²K 2등급 상시 재고


클래식 150 PA-타입 : 히든 픽스 / 24mm

150 폴리커튼월 (몸통 100)


모 델 명	IN150 (100)-SG-C24-FIX-24(PO)		
열관류율	1.149 (W/m2.K)	기 밀 성	0.00 (1등급)
유리조합	5CL + 14Ar + 5LE	로이 모델명	ONE
단열재 재질	폴리아미드	충 진 가 스	아르곤
스페이서재질	단열간봉(합성수지)		




① VERTICAL SECTION




ELEVATION OUTSIDE



② HORIZONTAL SECTION






무단 복제 · 전재 · 사용 금지


No.03 부자재 구성

사이드바 캡(C형)




0INV-9315
1.5T
0.549 kg/m

사이드바 몸통(C형 100)




0INV-9316
1.8T
1.681 kg/m

브라켓



0INV-8795
2.5T
1.142 kg/m

PA C형(24)



0INV-C24


무단 복제 · 전재 · 사용 금지

No.08 U 1.192 W/m²K 2등급 상시 재고


클래식 150 PA-타입 : 2 사이드 / 24mm (PLA ONE)

150 폴리커튼월 (몸통 100)


모델명 : IN150(100)-2SGPC-O-VNBF-24(PO)
열관류율 : 1.192 (W/m2.K)
기밀성 : 0.00 (1등급)
유리 조합 : 5CL + 14Ar + 5LE
로이 모델명 : ONE
충진가스 : 아르곤
스페이서 재질 : 단열간봉 (합성수지)
단열재 재질 : 폴리아미드, 폴리우레탄



① VERTICAL SECTION DETAIL




FIX & PROJECT ELEVATION OUTSIDE



② HORIZONTAL SECTION DETAIL


No.08 부자재 구성

멀리언 / 트랜섬 (히든 100)




0INV-9295
1.8T
1.758 kg/m

멀리언 / 트랜섬 (캡 100)




0INV-9293
1.8T
1.711 kg/m

유리받침 (캡)




0INV-8558
5.0T
0.428 kg/m

코너피스




LGC-058
3.0T
2.395 kg/m

브라켓




0INV-8795
2.5T
1.142 kg/m

PJ 문짝 (캡)




0INV-8555
1.8T
1.228 kg/m

PJ 문짝 (히든)




0INV-8556
1.8T
1.358 kg/m

PJ 프레임




0INV-9199
1.5T
0.668 kg/m

걸캡 16




0INV-9294
1.2T
0.587 kg/m

걸캡 16



0INV-9296
1.3T
0.485 kg/m

속캡



0INV-9204
1.5T
0.315 kg/m

PJ 프레임 O형 가스켓




0INV-GA055
(SCALE : 2:1)

PJ문짝 ㅠ형 가스켓




0INV-GA1649
(SCALE : 2:1)

PA PJ 문짝 어태치




0INV-P5337

PA 히든




0INV-P5338

PA 유리 홈마개



0INV-P5339

PA O형 (31)



0INV-P5340


무단 복제 · 배포 금지

No.10 U 1.197 W/m²K 2등급 상시 재고


클래식 150 PA-타입 : 4 사이드 / 24mm (PLA ONE)

150 폴리커튼월 (몸통 100)


모델명 : IN150 (100)-4SGSB-C35-VNBF-24(PO)
열관류율 : 1.197 (W/m2.K)
기밀성 : 0.00 (1등급)
유리 조합 : 5CL + 14Ar + 5LE
로이 모델명 : ONE
충진가스 : 아르곤
스페이서 재질 : 단열간봉 (합성수지)
단열재 재질 : 폴리아미드, 폴리우레탄



① VERTICAL SECTION DETAIL



FIX & PROJECT ELEVATION OUTSIDE




② HORIZONTAL SECTION DETAIL

무단 복제 · 전재 · 사용 금지


No.10 부자재 구성

사이드바 캡(C형)




0INV-9260
1.5T
0.460 kg/m

사이드바 몸통(C형 100)




0INV-9316
1.8T
1.681 kg/m

멀리언 / 트랜섬 (히든 100)




0INV-9295
1.8T
1.758 kg/m

PJ 문짝 (히든)




0INV-8556
1.8T
1.358 kg/m

PJ 프레임




0INV-9199
1.5T
0.668 kg/m

브라켓




0INV-8795
2.5T
1.142 kg/m

코너피스




LGC-058
3.0T
2.395 kg/m

PA PJ 문짝 어태치




0INV-P5337

PA C형 (35)



0INV-C35

PA 히든



0INV-P5338

PJ 프레임 O형 가스켓



0INV-GA055
(SCALE : 2:1)

PJ문짝 ㅠ형 가스켓



0INV-GA1649
(SCALE : 2:1)

무단 복제 · 전재 · 사용 금지


No.18 U 1.170 W/m²K 2등급 상시 재고

클래식 150 PA-타입 : 캡 / 24mm

150 폴리커튼월 (몸통 100)


모 델 명	IN150(100)-PC-O-VNBF-24		
열관류율	1.170 (W/m2.K)	기 밀 성	0.00 (1등급)
유리조합	5LE + 14Ar + 5CL	로이 모델명	SKN154II
단열재 재질	폴리아미드, 폴리우레탄	충 진 가 스	아르곤
스페이서재질	단열간봉(합성수지)		

프레임 폭 150mm에 단열 성능을 강화한 폴리아미드 소재를 적용한 캡 구조로, 우수한 기밀·방수 성능과 에너지 효율성을 제공하며, 구조적 안정성과 다양한 디자인 옵션을 갖춘 고성능 외장 시스템입니다.




① VERTICAL SECTION

FIX & PROJECT ELEVATION OUTSIDE




② HORIZONTAL SECTION




No.18 부자재 구성

멀리언 / 트랜섬 (캡 100)




0INV-9293
1.8T
1.711 kg/m

유리받침 (캡)




0INV-8558
5.0T
0.428 kg/m

PJ 문짝 (캡)




0INV-8555
1.8T
1.228 kg/m

PJ 프레임




0INV-9199
1.5T
0.668 kg/m

겉캡16




0INV-9294
1.2T
0.587 kg/m

겉캡16




0INV-9296
1.3T
0.485 kg/m

속캡




0INV-9204
1.5T
0.315 kg/m

코너피스




LGC-058
3.0T
2.395 kg/m

브라켓




0INV-8795
2.5T
1.142 kg/m

PA PJ문짝 어태치




0INV-P5337

PA 유리 홈마개



0INV-P5339

PA O형 (31)



0INV-P5340

PJ 프레임 O형 가스켓



0INV-GA055
(SCALE : 2:1)

PJ문짝 ㅠ형 가스켓



0INV-GA1649
(SCALE : 2:1)

무단 복제 · 전재 · 사용 금지


No.22 U 1.175 W/m²K 2등급 상시 재고

클래식 150 PA-타입 : 2 사이드 / 24mm

150 폴리커튼월 (몸통 100)


모 델 명	IN150(100)-2SGPC-O-VNBF-24		
열관류율	1.175 (W/m2.K)	기 밀 성	0.00 (1등급)
유리조합	5LE + 14Ar + 5CL	로이 모델명	SKN154II
단열재 재질	폴리아미드, 폴리우레탄	충 진 가 스	아르곤
스페이서재질	단열간봉(합성수지)		

프레임 폭 150mm에 단열 성능이 뛰어난 폴리아미드 소재를 적용하고, 유리의 두 면만 프레임을 노출시켜 세련된 디자인과 우수한 채광 효과를 제공하며, 에너지 효율성, 구조적 안정성, 유지보수의 용이성을 갖춘 고성능 외장 시스템입니다.




① VERTICAL SECTION

FIX & PROJECT ELEVATION OUTSIDE




② HORIZONTAL SECTION



무단복제 · 전재 · 사용금지


No.22 부자재 구성

SG Fin wsg MT 150 (100)




0INV-9295
1.8T
1.758 kg/m

멀리언 / 트랜섬 (캡 100)




0INV-9293
1.8T
1.711 kg/m

유리받침 (캡)




0INV-8558
5.0T
0.428 kg/m

코너피스




LGC-058
3.0T
2.395 kg/m

브라켓




0INV-8795
2.5T
1.142 kg/m

PJ 문짝 (캡)




0INV-8555
1.8T
1.228 kg/m

PJ 문짝 (히든)




0INV-8556
1.8T
1.358 kg/m

PJ 프레임




0INV-9199
1.5T
0.668 kg/m

겉캡16




0INV-9294
1.2T
0.587 kg/m

겉캡16



0INV-9296
1.3T
0.485 kg/m

속캡



0INV-9204
1.5T
0.315 kg/m

PJ 프레임
O형 가스켓




0INV-GA055
(SCALE : 2:1)

PJ문짝
ㅠ형 가스켓




0INV-GA1649
(SCALE : 2:1)

PA PJ문짝
어태치




0INV-P5337

PA 히든




0INV-P5338

PA 유리
홈마개



0INV-P5339

PA O형 (31)



0INV-P5340


No.24 U 1.174 W/m²K 2등급 상시 재고

클래식 150 PA-타입 : 4 사이드 / 24mm

150 폴리커튼월 (몸통 100)


모 델 명	IN150 (100)-4SGSB-C24-VNBF-24		
열관류율	1.174 (W/m2.K)	기 밀 성	(1등급)
유리조합	5LE + 14Ar + 5CL	로이 모델명	SKN154II
단열재 재질	폴리아미드, 폴리우레탄	충 진 가 스	아르곤
스페이서재질	단열간봉(합성수지)		

프레임 폭 150mm에 단열 성능이 우수한 폴리아미드 소재를 적용하고, 프레임이 보이지 않는 풀 글레이징(Full Glazing) 구조로 세련된 외관과 탁월한 채광 효과를 제공하며, 에너지 효율성, 기밀·방수 성능, 구조적 안정성을 갖춘 고성능 외장




① VERTICAL SECTION

FIX & PROJECT ELEVATION OUTSIDE




② HORIZONTAL SECTION




No.24 부자재 구성

사이드바 캡(C형)




0INV-9315
1.5T
0.549 kg/m

사이드바 몸통(C형 100)




0INV-9316
1.8T
1.681 kg/m

SG Fin wsg MT 150 (100)




0INV-9295
1.8T
1.758 kg/m

PJ 문짝 (히든)




0INV-8556
1.8T
1.358 kg/m

PJ 프레임




0INV-9199
1.5T
0.668 kg/m

브라켓




0INV-8795
2.5T
1.142 kg/m

코너피스




LGC-058
3.0T
2.395 kg/m

PA 히든




0INV-P5338

PA PJ문짝 어태치



0INV-P5337

PA C형 (24)



0INV-C24

PJ 프레임 O형 가스켓



0INV-GA055
(SCALE : 2:1)

PJ문짝 ㅠ형 가스켓




0INV-GA1649
(SCALE : 2:1)

No.07 U 1.337 W/m²K 3등급


클래식 150 AZON-타입 RW32 : 캡(PJ풀커버) / 24mm

150 아존커튼월 (몸통 110)


모델명 : IN150-CBRW32-AZ-VRCF-24(PO)
열관류율 : 1.337 (W/m2.K)
기밀성 : 0.00 (1등급)
유리 조합 : 5CL + 14Ar + 5LE
로이 모델명 : ONE
충진가스 : 아르곤
스페이서 재질 : 단열간봉 (합성수지)
단열재 재질 : 폴리아미드, 폴리우레탄



① VERTICAL SECTION DETAIL




FIX & PROJECT ELEVATION OUTSIDE



② HORIZONTAL SECTION DETAIL


No.07 부자재 구성

얼리언 (110)




0INV-9542
1.8T
2.264 kg/m

트랜섬 (110)




0INV-9543
1.8 T
2.154 kg/m

비드




0INV-9194
1.5T
0.318 kg/m

PJ 프레임 (풀커버)




0INV-9533
1.5T
0.823 kg/m

PJ 문짝 (캡)




0INV-9534
1.5 T
0.873 kg/m

코너피스




LGC-058
3.0T
2.395 kg/m

브라켓



0INV-8795
2.5T
1.142 kg/m

PA 유리 홈 마개



0INV-P6037

PJ 프레임 O형 가스켓



0INV-GA055
(SCALE : 2:1)

PJ문짝 T 형 가스켓



0INV-GA060
(SCALE : 2:1)

무단 복제 · 전재 · 사용 금지

No.19 U 1.422 W/m²K **3등급**


클래식 150 AZON-타입: 캡 / 24mm

150 아존커튼월 (몸통 108)


모 델 명	IN150-CB-AZ-VNBAF-24		
열 관 류 율	1.422 (W/m2.K)	기 밀 성	0.15 (1등급)
유 리 조 합	5LE + 14Ar + 5CL	로이 모델명	SKN154II
단열재 재질	폴리아미드, 폴리우레탄	충 진 가 스	아르곤
스페이서재질	단열간봉(합성수지)		

프레임 폭 150mm에 고성능 단열 소재인 아존(Azon) 기술을 적용하여 뛰어난 에너지 효율성과 기밀·방수 성능을 제공하며, 구조적 안정성과 다양한 디자인 옵션을 갖춘 고품질 외장 시스템입니다.


① VERTICAL SECTION



FIX & PROJECT ELEVATION OUTSIDE




② HORIZONTAL SECTION




No.19 부자재 구성

멀리언 (108)




0INV-9192
1.8T
2.370 kg/m

트랜섬 (108)




0INV-9193
1.8 T
2.219 kg/m

비드




0INV-9194
1.5 T
0.318 kg/m

PJ 문짝 (캡)




0INV-9195
1.8 T
1.355 kg/m

PJ 프레임




0INV-9199
1.5T
0.668 kg/m

코너피스




LGC-058
3.0T
2.395 kg/m

브라켓



0INV-8795
2.5T
1.142 kg/m

PA 유리 홈 마개



0INV-P5336

PJ 프레임 O형 가스켓



0INV-GA055
(SCALE : 2:1)

PJ문짝 ㅠ형 가스켓



0INV-GA1649
(SCALE : 2:1)

무단 복제 · 전재 · 사용금지


No.20 U 1.435 W/m²K **3등급**


클래식 150 AZON-타입 : 캡(PJ풀커버) / 24mm


150 아존커튼월 (몸통 108)

모 델 명	IN150-CB-AZ-VRCF-24		
열관류율	1.435 (W/m2.K)	기 밀 성	0.04 (1등급)
유리조합	5LE + 14Ar + 5CL	로이 모델명	SKN154II
단열재 재질	폴리아미드, 폴리우레탄	충 진 가 스	아르곤
스페이서재질	단열간봉(합성수지)		

프레임 폭 150mm에 고성능 단열 소재인 아존(Azon) 기술과 풀커버 캡을 적용하여 우수한 단열성과 기밀·방수 성능을 제공하며, 세련된 외관과 구조적 안정성을 갖춘 고품질 외장 시스템으로, 특히 길쭉하게 설계된 벤트 프레임이 시공 시 높은








무단 복제 · 전재 · 사용 금지


No.20 부자재 구성

멀리언 (108)




0INV-9192
1.8T
2.370 kg/m

트랜섬 (108)




0INV-9193
1.8 T
2.219 kg/m

비드




0INV-9194
1.5T
0.318 kg/m

PJ 문짝 (캡)




0INV-9195
1.8 T
1.355 kg/m

PJ 프레임 (풀커버)




0INV-9200
1.5T
1.007 kg/m

코너피스




LGC-058
3.0T
2.395 kg/m

브라켓



0INV-8795
2.5T
1.142 kg/m

PA 유리 홈 마개




0INV-P5336

PJ 프레임 O형 가스켓



0INV-GA055
(SCALE : 2:1)

PJ문짝 ㅠ형 가스켓



0INV-GA1649
(SCALE : 2:1)


무단 복제 · 전재 · 사용 금지

No.21 U 1.206 W/m²K **3등급**


클래식 150 AZON-타입 RW32 : 캡(PJ풀커버) / 24mm

150 아존커튼월 (몸통 110)


모델명 : IN150-CBRW32-AZ-VRCF-24
열관류율 : 1.206 (W/m2.K)
기밀성 : 0.00 (1등급)
유리 조합 : 5LE + 14Ar + 5CL
로이 모델명 : SKN154II
충진가스 : 아르곤
스페이서 재질 : 단열간봉 (합성수지)
단열재 재질 : 폴리아미드, 폴리우레탄



① VERTICAL SECTION DETAIL



FIX & PROJECT ELEVATION OUTSIDE




② HORIZONTAL SECTION DETAIL

무단복제 · 전재 · 사용금지


No.21 부자재 구성

얼리언 (110)




0INV-9542
1.8T
2.264 kg/m

트랜섬 (110)




0INV-9543
1.8 T
2.154 kg/m

비드




0INV-9194
1.5T
0.318 kg/m

PJ 프레임 (풀커버)




0INV-9533
1.5T
0.823 kg/m

PJ 문짝 (캡)




0INV-9534
1.5 T
0.873 kg/m

코너피스




LGC-058
3.0T
2.395 kg/m

브라켓



0INV-8795
2.5T
1.142 kg/m

PA 유리 홈 마개




0INV-P6037

PJ 프레임 O형 가스켓



0INV-GA055
(SCALE : 2:1)

PJ문짝 T 형 가스켓



0INV-GA060
(SCALE : 2:1)

무단 복제 · 전재 · 사용 금지

No.23 U 1.441 W/m²K 3등급


클래식 150 AZON-타입 : 2 사이드 / 24mm

150 아존커튼월 (몸통 108)


모 델 명	IN150-2SGCB-AZ-VNBAF-24		
열관류율	1.441 (W/m2.K)	기 밀 성	0.15 (1등급)
유리조합	5LE + 14Ar + 5CL	로이 모델명	SKN154Ⅱ
단열재 재질	폴리아미드, 폴리우레탄	충 진 가 스	아르곤
스페이서재질	단열간봉(합성수지)		

프레임 폭 150mm에 고성능 단열 소재인 아존(Azon) 기술을 적용하고, 유리의 두 면만 프레임을 노출시켜 세련된 디자인과 우수한 채광 효과를 제공하며, 뛰어난 에너지 효율성, 기밀·방수 성능, 구조적 안정성을 갖춘 고품질 외장 시스템입니다.


① VERTICAL SECTION



FIX & PROJECT ELEVATION OUTSIDE




② HORIZONTAL SECTION




No.23 부자재 구성

멀리언 (108)




0INV-9192
1.8T
2.370 kg/m

트랜섬 (108)




0INV-9193
1.8 T
2.219 kg/m

멀리언 / 트랜섬 (히든/108)




0INV-9201
1.8T
1.836 kg/m

비드




0INV-9194
1.5 T
0.318 kg/m

PJ 문짝 (캡)




0INV-9195
1.8T
1.355 kg/m

PJ 문짝 (히든)




0INV-9197
1.8T
1.485 kg/m

PJ 프레임




0INV-9199
1.5T
0.668 kg/m

코너피스




LGC-058
3.0T
2.395 kg/m

브라켓




0INV-8795
2.5T
1.142 kg/m

PA 유리 홈 마개



0INV-P5336

PA 히든




0INV-P5338

PJ 프레임 O형 가스켓



0INV-GA055
(SCALE : 2:1)

PJ문짝 ㅠ형 가스켓



0INV-GA1649
(SCALE : 2:1)

무단 복제 · 전재 · 사용 금지


No.25 U 1.453 W/m²K 3등급

클래식 150 AZON-타입(PA히든) : 4 사이드 / 24mm

150 아존커튼월 (몸통 108)


모 델 명	IN150 (108)-4SGSB-AZ-VNBAF-24		
열관류율	1.453 (W/m2.K)	기 밀 성	0.14 (1등급)
유리조합	5LE + 14Ar + 5CL	로이 모델명	SKN154II
단열재 재질	폴리아미드, 폴리우레탄	충 진 가 스	아르곤
스페이서재질	단열간봉(합성수지)		

프레임 폭 150mm에 고성능 단열 소재인 아존(Azon) 기술을 적용하고, 프레임이 보이지 않는 풀 글레이징(Full Glazing) 구조로 세련된 외관과 탁월한 채광 효과를 제공하며, 특히 폴리아미드 결합 히든바를 적용하여 시공 편의성과 단열 성능을 더욱 강화한 고품질 외장 시스템입니다.




① VERTICAL SECTION

FIX & PROJECT ELEVATION OUTSIDE




② HORIZONTAL SECTION




No.25 부자재 구성

사이드바 (108)




0INV-9196
1.8T
2.108 kg/m

멀리언 / 트랜섬 (히든/108)




0INV-9201
1.8T
1.836 kg/m

PJ 문짝 (히든)




0INV-9197
1.8T
1.485 kg/m

PJ 프레임




0INV-9199
1.5T
0.668 kg/m

코너피스




LGC-058
3.0T
2.395 kg/m

브라켓



0INV-8795
2.5T
1.142 kg/m

PA 히든



0INV-P5338

PJ 프레임 O형 가스켓



0INV-GA055
(SCALE : 2:1)

PJ문짝 ㅠ형 가스켓



0INV-GA1649
(SCALE : 2:1)

무단 복제 · 전재 · 사용 금지


No.26 U 1.453 W/m²K **3등급**


클래식 150 AZON-타입(아존히든) : 4 사이드 / 24mm


150 아존커튼월 (몸통 108)

모 델 명	IN150(108)-4SGSB-AZCF-VNBAF-24		
열 관 류 율	1.453 (W/m2.K)	기 밀 성	(1등급)
유 리 조 합	5LE + 14Ar + 5CL	로이 모델명	SKN154II
단열재 재질	폴리아미드, 폴리우레탄	충 진 가 스	아르곤
스페이서재질	단열간봉(합성수지)		

프레임 폭 150mm에 고성능 단열 소재인 아존(Azon) 기술을 적용하고, 프레임이 보이지 않는 풀 글레이징(Full Glazing) 구조로 세련된 외관과 탁월한 채광 효과를 제공하며, 특히 아존 단열 히든바를 적용하여 시공 편의성과 단열 성능을 더욱 강화한 고품질 외장 시스템입니다.









No.26 부자재 구성

사이드바 (108 마감)




0INV-9314
1.8T
2.241 kg/m

아존바 (아존 108)




0INV-9313
1.8T
1.798 kg/m

PJ 문짝 (히든)




0INV-9197
1.8T
1.485 kg/m

PJ 프레임




0INV-9199
1.5T
0.668 kg/m

코너피스



LGC-058
3.0T
2.395 kg/m

브라켓




0INV-8795
2.5T
1.142 kg/m

PJ 프레임 O형 가스켓



0INV-GA055
(SCALE : 2:1)

PJ문짝 ㅠ형 가스켓



0INV-GA1649
(SCALE : 2:1)


무단 복제·전재·사용 금지

No.04 U 1.181 W/m²K 2등급


클래식 160 PA-타입 : 캡 / 24mm

160 폴리커튼월 (몸통 110)


모델명 : IN160(110)-PC-O-VNBAZF-24(PO)
열관류율 : 1.181 (W/m2.K)
기밀성 : 0.00 (1등급)
유리 조합 : 5CL + 14Ar + 5LE
로이 모델명 : ONE
충진가스 : 아르곤
스페이서 재질 : 단열간봉 (합성수지)
단열재 재질 : 폴리아미드



① VERTICAL SECTION DETAIL




FIX & PROJECT ELEVATION OUTSIDE



② HORIZONTAL SECTION DETAIL


No.04 부자재 구성

멀리언 / 트랜섬 (캡 110)




0INV-9384
1.5 - 2.0T
1.704 kg/m

유리받침 (캡)




0INV-8558
5.0T
0.428 kg/m

PJ 문짝 (캡)




0INV-9343
1.8T
1.101 kg/m

PJ 프레임




0INV-9199
1.5T
0.668 kg/m

겉캡 16




0INV-9294
1.2T
0.587 kg/m

겉캡 16




0INV-9296
1.3T
0.485 kg/m

속캡




0INV-9204
1.5T
0.315 kg/m

코너피스




LGC-058
3.0T
2.395 kg/m

브라켓




0INV-8795
2.5T
1.142 kg/m

PA PJ 문짝 어태치




0INV-P5337

PA 유리 홈마개



0INV-P5339

PA O형 (31)




0INV-P5340

PJ 프레임 O형 가스켓



0INV-GA055
(SCALE : 2:1)

PJ문짝 ㅠ형 가스켓




0INV-GA1649
(SCALE : 2:1)

무단 복제 · 전재 · 사용 금지


No.05 U 1.142 W/m²K **2등급**

클래식 160 PA-타입 : 캡 픽스 / 24mm

160 폴리커튼월 (몸통 110)




모델명 : IN160(110)-PC-O-FIX-24(PO)
열관류율 : 1.142 (W/m2.K)
기밀성 : 0.00 (1등급)
유리 조합 : 5CL + 14Ar + 5LE
로이 모델명 : ONE
충진가스 : 아르곤
스페이서 재질 : 단열간봉 (합성수지)
단열재 재질 : 폴리아미드



① VERTICAL SECTION DETAIL

ELEVATION OUTSIDE




② HORIZONTAL SECTION DETAIL

무단 복제 · 전재 · 사용 금지


No.05 부자재 구성

멀리언 / 트랜섬 (캡 110)




0INV-9384
1.5 - 2.0T
1.704 kg/m

유리받침 (캡)




0INV-8558
5.0T
0.428 kg/m

겉캡 16




0INV-9294
1.2T
0.587 kg/m

겉캡 16




0INV-9296
1.3T
0.485 kg/m

속캡




0INV-9204
1.5T
0.315 kg/m

브라켓




0INV-8795
2.5T
1.142 kg/m

PA 유리 홈마개



0INV-P5339

PA O형 (31)



0INV-P5340


무단 복제 전재 · 사용 금지


No.06 U 1.143 W/m²K 2등급


클래식 160 PA-타입 : 히든 픽스 / 24mm

160 폴리커튼월 (몸통 110)

모델명 : IN160(110)-SG-C24-FIX-24(PO)
열관류율 : 1.143 (W/m2.K)
기밀성 : 0.00 (1등급)
유리 조합 : 5CL + 14Ar + 5LE
로이 모델명 : ONE
충진가스 : 아르곤
스페이서 재질 : 단열간봉 (합성수지)
단열재 재질 : 폴리아미드








1 VERTICAL SECTION DETAIL

ELEVATION OUTSIDE




2 HORIZONTAL SECTION DETAIL

무단 복제 · 전재 · 사용 금지


No.06 부자재 구성

사이드바 캡(C형)




0INV-9315
1.5T
0.549 kg/m

사이드바 몸통(C형 110)




0INV-9386
1.5 - 2.0T
1.674 kg/m

브라켓



0INV-8795
2.5T
1.142 kg/m

PA C형 (24)



0INV-C24


무단 복제 · 전재 · 사용 금지

No.09 U 1.192 W/m²K **2등급**


클래식 160 PA-타입 : 2 사이드 / 24mm

160 폴리커튼월 (몸통 110)


모델명 : IN160(110)-2SGPC-O-VNBAZF-24(PO)
열관류율 : 1.192 (W/m2.K)
기밀성 : 0.00 (1등급)
유리 조합 : 5CL + 14Ar + 5LE
로이 모델명 : ONE
충진가스 : 아르곤
스페이서 재질 : 단열간봉 (합성수지)
단열재 재질 : 폴리아미드



① VERTICAL SECTION DETAIL



FIX & PROJECT ELEVATION OUTSIDE




② HORIZONTAL SECTION DETAIL

무단 복제 · 전재 · 사용 금지


No.09 부자재 구성

멀리언 / 트랜섬 (캡 110)




0INV-9384
1.5 - 2.0T
1.704 kg/m

멀리언 / 트랜섬 (히든 110)




0INV-9385
1.5 - 2.0T
1.749 kg/m

유리받침 (캡)




0INV-8558
5.0T
0.428 kg/m

PJ 문짝 (캡)




0INV-9343
1.8T
1.101 kg/m

PJ 문짝 (히든)




0INV-9344
1.8T
1.231 kg/m

PJ 프레임




0INV-9199
1.5T
0.668 kg/m

코너피스




LGC-058
3.0T
2.395 kg/m

브라켓




0INV-8795
2.5T
1.142 kg/m

겉캡 16




0INV-9294
1.2T
0.587 kg/m

겉캡 16



0INV-9296
1.3T
0.485 kg/m

속캡




0INV-9204
1.5T
0.315 kg/m

PJ 프레임 O형 가스켓




0INV-GA055
(SCALE : 2:1)

PJ문짝 ㅠ형 가스켓




0INV-GA1649
(SCALE : 2:1)

PA PJ 문짝 어태치




0INV-P5337

PA 히든




0INV-P5338

PA 유리 홈마개



0INV-P5339

PA O형 (31)



0INV-P5340


무단 복제 · 전재 금지

No.11 U 1.198 W/m²K **2등급**


클래식 160 PA-타입 : 4 사이드 / 24mm

160 폴리커튼월 (몸통 110)


모델명 : IN160 (110)-4SGSB-C24-VNBAZF-24(PO)
열관류율 : 1.198 (W/m2.K)
기밀성 : 0.00 (1등급)
유리 조합 : 5CL + 14Ar + 5LE
로이 모델명 : ONE
충진가스 : 아르곤
스페이서 재질 : 단열간봉 (합성수지)
단열재 재질 : 폴리아미드



① VERTICAL SECTION DETAIL



FIX & PROJECT ELEVATION OUTSIDE




② HORIZONTAL SECTION DETAIL

무단 복제 · 전재 · 사용 금지


No.11 부자재 구성

사이드바 캡(C형)




0INV-9315
1.5T
0.549 kg/m

사이드바 몸통(C형 110)




0INV-9386
1.5 - 2.0T
1.674 kg/m

멀리언 / 트랜섬 (히든 110)




0INV-9385
1.5 - 2.0T
1.749 kg/m

PJ 문짝 (히든)




0INV-9344
1.8T
1.231 kg/m

PJ 프레임




0INV-9199
1.5T
0.668 kg/m

브라켓




0INV-8795
2.5T
1.142 kg/m

코너피스




LGC-058
3.0T
2.395 kg/m

PA PJ 문짝 어태치




0INV-P5337

PA C형 (24)



0INV-C24

PA 히든




0INV-P5338

PJ 프레임 O형 가스켓



0INV-GA055
(SCALE : 2:1)

PJ문짝 ㅠ형 가스켓



0INV-GA1649
(SCALE : 2:1)

No.27 U 1.179 W/m²K **2등급**


프리미엄 150 PA-타입 : 캡 / 24mm

150 폴리커튼월 (몸통 101)


모 델 명	IN150-CAP-O-VENTF-24		
열관류율	1.179 (W/m2.K)	기 밀 성	0.00 (1등급)
유리조합	5LE + 14Ar + 5CL	로이 모델명	SKN154Ⅱ
단열재 재질	폴리아미드, 폴리우레탄	충 진 가 스	아르곤
스페이서재질	단열간봉(합성수지)		

프레임 폭 150mm에 고성능 폴리아미드 단열재와 강화된 기밀 가스켓을 적용하여 일반 시스템 대비 우수한 단열성과 기밀성을 제공하며, 구조적 안정성과 다양한 디자인 옵션을 갖춘 프리미엄급 고품질 외장 시스템입니다.


① VERTICAL SECTION



FIX & PROJECT ELEVATION OUTSIDE




② HORIZONTAL SECTION




No.27 부자재 구성

멀리언 / 트랜섬 (캡 101)




0INV-8549
1.8T
1.721 kg/m

유리받침 (캡)




0INV-8558
5.0T
0.428 kg/m

PJ 문짝 (캡)




0INV-8555
1.8T
1.228 kg/m

PJ 프레임



0INV-8554
1.5T
0.707 kg/m

겉캡




0INV-8551
1.5T
0.524 kg/m

속캡




0INV-8552
2.0T
0.337 kg/m

캡




0INV-8553
1.5T
0.668 kg/m

코너피스




LGC-058
3.0T
2.395 kg/m

브라켓




0INV-2010
4.0T
1.772 kg/m

PA O형(34)



0INV-P3782

PA 유리 홈 마개



0INV-P3784

PA PJ문짝 어태치




0INV-P3785

PA PJ프레임 어태치



0INV-P3786

벤트 가스켓



Die No : DSES-003
(SCALE : 2:1)

벤트 V형 가스켓



Die No : DSES-013
(SCALE : 2:1)

무단복제 · 전재 · 사용 금지


No.28 U 1.232 W/m²K **3등급**

프리미엄 150mm PA-타입 : 2사이드 / 24mm

150 폴리커튼월 (몸통 101)


모 델 명	IN150-2SG-O-VENTF-24		
열 관 류 율	1.232 (W/m2.K)	기 밀 성	0.01 (1등급)
유 리 조 합	5LE + 14Ar + 5CL	로이 모델명	SKN154II
단열재 재질	폴리아미드, 폴리우레탄	충 진 가 스	아르곤
스페이서재질	단열간봉(합성수지)		

프레임 폭 150mm에 고성능 폴리아미드 단열재와 강화된 기밀 가스켓을 적용하여 일반 시스템 대비 뛰어난 단열성과 기밀성을 제공하며, 세련된 디자인, 우수한 채광 효과, 구조적 안정성을 갖춘 프리미엄급 고품질 외장 시스템입니다.




① VERTICAL SECTION

FIX & PROJECT ELEVATION OUTSIDE




② HORIZONTAL SECTION



무단복제 · 전재 · 사용금지


No.28 부자재 구성

멀리언 / 트랜섬 (캡 101)




0INV-8549
1.8T
1.721 kg/m

멀리언 / 트랜섬 (히든 101)



0INV-8550
1.8T
1.719 kg/m

유리받침 (캡)




0INV-8558
5.0T
0.428 kg/m

유리받침 (히든)




0INV-8557
5.0T
0.392 kg/m

PJ 문짝 (캡)




0INV-8555
1.8T
1.228 kg/m

PJ 문짝 (히든)




0INV-8556
1.8T
1.358 kg/m

PJ 프레임



0INV-8554
1.5T
0.707 kg/m

겉캡




0INV-8551
1.5T
0.524 kg/m

속캡




0INV-8552
2.0T
0.337 kg/m

캡




0INV-8553
1.5T
0.668 kg/m

코너피스




LGC-058
3.0T
2.395 kg/m

브라켓



0INV-2010
4.0T
1.772 kg/m

PA O형(34)




0INV-P3782

PA 히든(롤링)



0INV-P3783

PA 유리 홈 마개



0INV-P3784

PA PJ문짝 어태치




0INV-P3785

PA PJ프레임 어태치



0INV-P3786

벤트 가스켓



Die No ; DSES-003
(SCALE : 2:1)

벤트 V형 가스켓



Die No ; DSES-013
(SCALE : 2:1)

무단복제 · 전재 · 사용 금지


No.29 U 1.176 W/m²K 2등급

프리미엄 150 PA-타입 : 4 사이드 / 24mm

150 폴리커튼월 (몸통 101)


모 델 명	IN150-4SG-O-VENTF-24		
열관류율	1.176 (W/m2.K)	기 밀 성	0.00 (1등급)
유리조합	5LE + 14Ar + 5CL	로이 모델명	SKN154II
단열재 재질	폴리아미드, 폴리우레탄	충 진 가 스	아르곤
스페이서재질	단열간봉(합성수지)		

프레임 폭 150mm에 고성능 폴리아미드 단열재와 강화된 기밀 가스켓을 적용하여 일반 시스템 대비 뛰어난 단열성과 기밀성을 제공하며, 풀 글레이징(Full Glazing) 구조로 세련된 외관과 우수한 채광 효과를 갖춘 프리미엄급 고품질 외장 시스템입니다.




① VERTICAL SECTION

FIX & PROJECT ELEVATION OUTSIDE




② HORIZONTAL SECTION



No.29 부자재 구성

멀리언 / 트랜섬 (히든 101)




0INV-8550
1.8T
1.719 kg/m

유리받침 (히든)




0INV-8557
5.0T
0.392 kg/m

PJ 문짝 (히든)




0INV-8556
1.8T
1.358 kg/m

PJ 프레임




0INV-8554
1.5T
0.707 kg/m

코너피스



LGC-058
3.0T
2.395 kg/m

브라켓



0INV-2010
4.0T
1.772 kg/m

PA 히든(롤링)



0INV-P3783

PA PJ문짝 어태치




0INV-P3785

PA PJ프레임 어태치




0INV-P3786

PA 사이드 홈 마개 (히든)



0INV-P4436

벤트 가스켓



Die No : DSES-003
(SCALE : 2:1)

벤트 V형 가스켓



Die No : DSES-013
(SCALE : 2:1)

무단 복제 · 전재 · 사용 금지


No.30 U 1.157 W/m²K **2등급**

프리미엄 150 PA-타입 : 캡 픽스 / 24mm


150 폴리커튼월 (몸통 101)

모 델 명	IN150-CAP-O-FIX-24		
열관류율	1.157 (W/m2.K)	기 밀 성	0.00 (1등급)
유리조합	5LE + 14Ar + 5CL	로이 모델명	SKN154II
단열재 재질	폴리아미드, 폴리우레탄	충 진 가 스	아르곤
스페이서재질	단열간봉(합성수지)		


시스템은 프레임 폭 150mm에 고성능 폴리아미드 단열 기술을 적용하고, 멀리언바(Mullion Bar)만으로 형성된 구조로 높은 구조적 안정성과 우수한 단열·기밀 성능을 제공하는 고품질 외장 시스템입니다.




① VERTICAL SECTION




② HORIZONTAL SECTION






No.30 부자재 구성

멀리언 / 트랜섬 (캡 101)




0INV-8549
1.8T
1.721 kg/m

유리받침 (캡)




0INV-8558
5.0T
0.428 kg/m

겉캡




0INV-8551
1.5T
0.524 kg/m

속캡




0INV-8552
2.0T
0.337 kg/m

캡




0INV-8553
1.5T
0.668 kg/m

브라켓




0INV-2010
4.0T
1.772 kg/m

PA O형(34)



0INV-P3782

PA 유리 홈 마개



0INV-P3784

무단복제 · 전재 · 사용 금지


No.31 U 1.135 W/m²K **2등급**

프리미엄 150 PA-타입 : 히든 픽스 / 24mm


150 폴리커튼월 (몸통 101)


모 델 명	IN150-SG-OH-FIX-24		
열관류율	1.135 (W/m2.K)	기 밀 성	0.00 (1등급)
유리조합	5LE + 14Ar + 5CL	로이 모델명	SKN154II
단열재 재질	폴리아미드, 폴리우레탄	충 진 가 스	아르곤
스페이서재질	단열간봉(합성수지)		

프레임 폭 150mm에 고성능 폴리아미드 단열 기술을 적용하고, 히든바(Hidden Bar)만으로 형성된 구조로 프레임이 드러나지 않는 깔끔한 디자인과 우수한 단열·기밀 성능을 제공하는 고품질 외장 시스템입니다.




① VERTICAL SECTION





No.31 부자재 구성

멀리언 / 트랜섬 (히든 101)




0INV-8550
1.8T
1.719 kg/m

유리받침 (히든)



0INV-8557
5.0T
0.392 kg/m

브라켓




0INV-2010
4.0T
1.772 kg/m

PA 히든(롤링)



0INV-P3783

PA 사이드 홈 마개 (히든)



0INV-P4436

무단 복제 · 전재 · 사용 금지


No.34 U 1.161 W/m²K 2등급


프리미엄 180 PA-타입 : 캡 / 24mm


180 폴리커튼월 (몸통 131)

모 델 명	IN180-CAP-O-VENTF-24		
열관류율	1.161 (W/m2.K)	기 밀 성	0.00 (1등급)
유리조합	5LE + 14Ar + 5CL	로이 모델명	SKN154II
단열재 재질	폴리아미드, 폴리우레탄	충 진 가 스	아르곤
스페이서재질	단열간봉(합성수지)		

프레임 폭 180mm에 고성능 폴리아미드 단열 기술을 적용하여 우수한 단열성과 기밀성을 제공하며, 주로 대형 건물에 적용되어 강한 구조적 안정성과 뛰어난 시공성을 갖춘 고품질 외장 시스템입니다.









No.34 부자재 구성

멀리언 / 트랜섬 (캡 131)




0INV-9258
1.8T
2.013 kg/m

유리받침 (캡)




0INV-8558
5.0T
0.428 kg/m

브라켓




0INV-8795
2.5T
1.142 kg/m

PJ 문짝 (캡)




0INV-8555
1.8T
1.228 kg/m

PJ 프레임




0INV-8554
1.5T
0.707 kg/m

코너피스




LGC-058
3.0T
2.395 kg/m

겉캡




0INV-8551
1.5T
0.524 kg/m

속캡




0INV-8552
2.0T
0.337 kg/m

캡




0INV-8553
1.5T
0.668 kg/m

PA O형(34)



0INV-P3782

PA 유리 홈 마개



0INV-P3784

PA PJ문짝 어태치




0INV-P3785

PA PJ프레임 어태치



0INV-P3786

벤트 가스켓



Die No : DSES-003
(SCALE : 2:1)

벤트 V형 가스켓



Die No : DSES-013
(SCALE : 2:1)

무단복제 · 전재 · 사용 금지


No.35 U 1.164 W/m²K 2등급

프리미엄 180 PA-타입 : 2 사이드 / 24mm

180 폴리커튼월 (몸통 131)


모 델 명	IN180-2SG-O-VENTF-24		
열관류율	1.164 (W/m2.K)	기 밀 성	0.00 (1등급)
유리조합	5LE + 14Ar + 5CL	로이 모델명	SKN154II
단열재 재질	폴리아미드, 폴리우레탄	충 진 가 스	아르곤
스페이서재질	단열간봉(합성수지)		

프레임 폭 180mm에 고성능 폴리아미드 단열 기술을 적용하고, 유리의 두 면만 프레임을 노출시켜 세련된 디자인과 우수한 채광 효과를 제공하며, 주로 대형 건물에 적용되어 강한 구조적 안정성과 뛰어난 단열·기밀 성능을 갖춘 고품질 외장 시스템입니다.




① VERTICAL SECTION

FIX & PROJECT ELEVATION OUTSIDE




② HORIZONTAL SECTION




No.35 부자재 구성

멀리언 / 트랜섬 (캡 131)




0INV-9258
1.8T
2.013 kg/m

멀리언 / 트랜섬 (히든 131)




0INV-9259
1.8T
2.010 kg/m

유리받침 (캡)




0INV-8558
5.0T
0.428 kg/m

PJ 문짝 (캡)




0INV-8555
1.8T
1.228 kg/m

PJ 문짝 (히든)



0INV-8556
1.8T
1.358 kg/m

PJ 프레임




0INV-8554
1.5T
0.707 kg/m

유리받침 (히든)




0INV-8557
5.0T
0.392 kg/m

겉캡




0INV-8551
1.5T
0.524 kg/m

속캡




0INV-8552
2.0T
0.337 kg/m

캡




0INV-8553
1.5T
0.668 kg/m

코너피스



LGC-058
3.0T
2.395 kg/m

브라켓



0INV-8795
2.5T
1.142 kg/m

PA O형(34)




0INV-P3782

PA 히든(롤링)



0INV-P3783

PA 유리 홈 마개



0INV-P3784

PA PJ문짝 어태치




0INV-P3785

PA PJ프레임 어태치



0INV-P3786

벤트 가스켓



Die No : DSES-003
(SCALE : 2:1)

벤트 V형 가스켓



Die No : DSES-013
(SCALE : 2:1)

무단복제 · 전재 · 사용 금지


No.36 U 1.166 W/m²K 2등급

프리미엄 180 PA-타입 : 4 사이드 / 24mm

180 폴리커튼월 (몸통 131)


모 델 명	IN180-4SG-C-VENTF-24		
열관류율	1.166 (W/m2.K)	기 밀 성	0.00 (1등급)
유리조합	5LE + 14Ar + 5CL	로이 모델명	SKN154II
단열재 재질	폴리아미드, 폴리우레탄	충 진 가 스	아르곤
스페이서재질	단열간봉(합성수지)		

프레임 폭 180mm에 고성능 폴리아미드 단열 기술을 적용하고, 프레임이 보이지 않는 풀 글레이징(Full Glazing) 구조로 세련된 외관과 탁월한 채광 효과를 제공하며, 주로 대형 건물에 적용되어 강한 구조적 안정성과 뛰어난 단열·기밀 성능을 갖춘 고품질 외장 시스템입니다.




① VERTICAL SECTION

FIX & PROJECT ELEVATION OUTSIDE




② HORIZONTAL SECTION




No.36 부자재 구성

사이드바 캡(C형)




0INV-9260
1.5T
0.460 kg/m

사이드바 몸통(C형 131)




0INV-9261
1.8T
1.983 kg/m

멀리언 / 트랜섬 (히든 131)




0INV-9259
1.8T
2.010 kg/m

PJ 문짝 (히든)




0INV-8556
1.8T
1.358 kg/m

PJ 프레임




0INV-8554
1.5T
0.707 kg/m

브라켓



0INV-8795
2.5T
1.142 kg/m

코너피스



LGC-058
3.0T
2.395 kg/m

PA 히든 (롤링)



0INV-P3783

PA PJ문짝 어태치




0INV-P3785

PA PJ프레임 어태치




0INV-P3786

PA C형 (34)



0INV-C34

벤트 가스켓



Die No : DSES-003
(SCALE : 2:1)

벤트 V형 가스켓



Die No : DSES-013
(SCALE : 2:1)

무단 복제 · 전재 · 사용 금지


No.37 U 1.185 W/m²K 2등급

프리미엄 200 PA-타입 : 캡 / 24mm


200 폴리커튼월 (몸통 151)


모 델 명	IN200-CAP-O-VENTF-24		
열 관 류 율	1.185 (W/m2.K)	기 밀 성	0.00 (1등급)
유 리 조 합	5LE + 14Ar + 5CL	로이 모델명	SKN154II
단열재 재질	폴리아미드, 폴리우레탄	충 진 가 스	아르곤
스페이서재질	단열간봉(합성수지)		

프레임 폭 200mm에 고성능 폴리아미드 단열 기술을 적용하여 우수한 단열성과 기밀성을 제공하며, 주로 대형 건물에 적용되어 강한 구조적 안정성과 뛰어난 시공성을 갖춘 고품질 외장 시스템입니다.




① VERTICAL SECTION






No.37 부자재 구성

멀리언 / 트랜섬 (캡 151)




0INV-8625
1.8T
2.207 kg/m

유리받침 (캡)




0INV-8558
5.0T
0.428 kg/m

브라켓




0INV-8795
2.5T
1.142 kg/m

PJ 문짝 (캡)




0INV-8555
1.8T
1.228 kg/m

PJ 프레임




0INV-8554
1.5T
0.707 kg/m

코너피스




LGC-058
3.0T
2.395 kg/m

겉캡




0INV-8551
1.5T
0.524 kg/m

속캡




0INV-8552
2.0T
0.337 kg/m

캡




0INV-8553
1.5T
0.668 kg/m

PA O형(34)



0INV-P3782

PA 유리 홈 마개



0INV-P3784

PA PJ문짝 어태치




0INV-P3785

PA PJ프레임 어태치



0INV-P3786

벤트 가스켓



Die No : DSES-003
(SCALE : 2:1)

벤트 V형 가스켓



Die No : DSES-013
(SCALE : 2:1)

무단 복제 · 전재 · 사용 금지


No.38 U 1.188 W/m²K **2등급**


프리미엄 200 PA-타입 : 2 사이드 / 24mm


200 폴리커튼월 (몸통 151)

모 델 명	IN200-2SG-O-VENTF-24		
열관류율	1.188 (W/m2.K)	기 밀 성	0.00 (1등급)
유리조합	5LE + 14Ar + 5CL	로이 모델명	SKN154Ⅱ
단열재 재질	폴리아미드, 폴리우레탄	충진가스	아르곤
스페이서재질	단열간봉(합성수지)		

프레임 폭 200mm에 고성능 폴리아미드 단열 기술을 적용하고, 유리의 두 면만 프레임을 노출시켜 세련된 디자인과 우수한 채광 효과를 제공하며, 주로 대형 건물에 적용되어 강한 구조적 안정성과 뛰어난 단열·기밀 성능을 갖춘 고품질 외장 시스템입니다.









No.38 부자재 구성

멀리언 / 트랜섬 (캡 151)




0INV-8625
1.8T
2.207 kg/m

멀리언 / 트랜섬 (히든 151)




0INV-8626
1.8T
2.205 kg/m

유리받침 (캡)




0INV-8558
5.0T
0.428 kg/m

PJ 문짝 (캡)




0INV-8555
1.8T
1.228 kg/m

PJ 문짝 (히든)



0INV-8556
1.8T
1.358 kg/m

PJ 프레임




0INV-8554
1.5T
0.707 kg/m

유리받침 (히든)




0INV-8557
5.0T
0.392 kg/m

겉캡




0INV-8551
1.5T
0.524 kg/m

속캡




0INV-8552
2.0T
0.337 kg/m

캡




0INV-8553
1.5T
0.668 kg/m

코너피스




LGC-058
3.0T
2.395 kg/m

브라켓




0INV-8795
2.5T
1.142 kg/m

PA O형(34)



0INV-P3782

PA 유리 홈 마개



0INV-P3784

PA PJ문짝 어태치



0INV-P3785

PA PJ프레임 어태치




0INV-P3786

PA 히든 (롤링)



0INV-P3783

벤트 가스켓



Die No : DSES-003
(SCALE : 2:1)

벤트 V형 가스켓



Die No : DSES-013
(SCALE : 2:1)

무단복제 전재 사용 금지


No.39 U 1.190 W/m²K **2등급**

프리미엄 200 PA-타입 : 4 사이드 / 24mm

200 폴리커튼월 (몸통 151)


모 델 명	IN200-4SG-C-VENTF-24		
열관류율	1.190 (W/m2.K)	기 밀 성	0.00 (1등급)
유리조합	5LE + 14Ar + 5CL	로이 모델명	SKN154II
단열재 재질	폴리아미드, 폴리우레탄	충 진 가 스	아르곤
스페이서재질	단열간봉(합성수지)		

프레임 폭 200mm에 고성능 폴리아미드 단열 기술을 적용하고, 프레임이 보이지 않는 풀 글레이징(Full Glazing) 구조로 세련된 외관과 우수한 채광 효과를 제공하며, 주로 대형 건물에 적용되어 뛰어난 구조적 안정성, 단열·기밀 성능을 갖춘 고품질 외장 시스템입니다.




① VERTICAL SECTION

FIX & PROJECT ELEVATION OUTSIDE




② HORIZONTAL SECTION




No.39 부자재 구성

사이드바 캡(C형)




0INV-9260
1.5T
0.460 kg/m

사이드바 몸통(C형 151)




0INV-9262
1.8T
2.177 kg/m

멀리언 / 트랜섬 (히든 151)




0INV-8626
1.8T
2.205 kg/m

PJ 문짝 (히든)




0INV-8556
1.8T
1.358 kg/m

PJ 프레임




0INV-8554
1.5T
0.707 kg/m

브라켓



0INV-8795
2.5T
1.142 kg/m

코너피스



LGC-058
3.0T
2.395 kg/m

PA 히든 (롤링)



0INV-P3783

PA PJ문짝 어태치




0INV-P3785

PA PJ프레임 어태치




0INV-P3786

PA C형 (34)



0INV-C34

벤트 가스켓



Die No : DSES-003
(SCALE : 2:1)


벤트 V형 가스켓



Die No : DSES-013
(SCALE : 2:1)

무단 복제·전재·배포 금지


No.44 U 0.771 W/m²K 1등급



모델명 : **JJ-200PJ-01**


기밀성 : 0.00(1등급) m3/h*m2
열관류율 : 0.771 W/m3*K

※GLASS SPEC : 43mm
(로이5mm+아르곤14mm+일반5mm+아르곤14mm+로이5mm)



① VERTICAL SECTION (A-A')

ELEVATION (INSIDE VIEW)



② HORIZONTAL SECTION (B-B')

No.44 부자재 구성




No.12 U 1.148 W/m²K 2등급 상시 재고


클래식 CAP-타입 : PJ / 24mm

92 프로젝트 창


모델명 : IN92-CAP-O-VNAZ-24(PO)
열관류율 : 1.148 (W/m2.K)
기밀성 : 0.00 (1등급)
유리 조합 : 5CL + 14Ar + 5LE
로이 모델명 : ONE
충진가스 : 아르곤
스페이서 재질 : 단열간봉 (합성수지)
단열재 재질 : 폴리아미드



① VERTICAL SECTION DETAIL




PROJECT ELEVATION OUTSIDE



② HORIZONTAL SECTION DETAIL


No.12 부자재 구성

PJ 문짝 (캠)




0INV-9343
1.8T
1.101 kg/m

PJ 프레임




0INV-9199
1.5T
0.668 kg/m

코너피스



LGC-058
3.0T
2.395 kg/m

PA PJ 문짝 어태치



0INV-P5337

PJ 프레임 O형 가스켓



0INV-GA055
(SCALE : 2:1)

PJ문짝 ㅠ형 가스켓



0INV-GA1649
(SCALE : 2:1)


무단 복제 · 전재 · 사용 금지

No.13 U 1.145 W/m²K 2등급 상시 재고


클래식 CAP-타입 : PJ(풀커버) / 24mm

96 프로젝트 창


모델명 : IN96-CAP-O-VRCNAZ-24(PO)
열관류율 : 1.145 (W/m2.K)
기밀성 : 0.00 (1등급)
유리 조합 : 5CL + 14Ar + 5LE
로이 모델명 : ONE
충진가스 : 아르곤
스페이서 재질 : 단열간봉 (합성수지)
단열재 재질 : 폴리아미드, 폴리우레탄



1 VERTICAL SECTION
DETAIL




PROJECT ELEVATION
OUTSIDE



2 HORIZONTAL SECTION
DETAIL


No.13 부자재 구성

PJ 문짝 (캡)




0INV-9343
1.8T
1.101 kg/m

PJ 프레임 (풀커버)




0INV-9200
1.5T
1.007 kg/m

코너피스



LGC-058
3.0T
2.395 kg/m

PA PJ 문짝 어태치



0INV-P5337

PJ 프레임 O형 가스켓



0INV-GA055
(SCALE : 2:1)

PJ문짝 ㅠ형 가스켓



0INV-GA1649
(SCALE : 2:1)


무단 복제 · 전재 · 사용 금지

No.14 U 1.144 W/m²K 2등급 상시 재고


클래식 CAP-타입 : PJ(풀커버) / 24mm

77 프로젝트 창 (아존 40)


모델명 : IN77-CAP-O-VRCAZ40-24(PO)
열관류율 : 1.144 (W/m2.K)
기밀성 : 0.00 (1등급)
유리 조합 : 5CL + 14Ar + 5LE
로이 모델명 : ONE
충진가스 : 아르곤
스페이서 재질 : 단열간봉 (합성수지)
단열재 재질 : 폴리우레탄



① VERTICAL SECTION
DETAIL




PROJECT ELEVATION
OUTSIDE



② HORIZONTAL SECTION
DETAIL


No.14 부자재 구성

PJ 프레임 (풀커버)




0INV-9533
1.5T
0.823 kg/m

PJ 문짝 (캡)



0INV-9534
1.5 T
0.873 kg/m

코너피스



LGC-058
3.0T
2.395 kg/m

PJ 프레임 O형 가스켓



0INV-GA055
(SCALE : 2:1)

PJ문짝 T 형 가스켓



0INV-GA060
(SCALE : 2:1)


무단 복제 · 재 · 사용 금지

No.15 U 1.145 W/m²K 2등급 상시 재고

클래식 히든-타입 : PJ / 24mm


92 프로젝트 창

모델명 : IN92-SG-O-VNAZ-24(PO)
열관류율 : 1.145 (W/m².K)
기밀성 : 0.00 (1등급)
유리 조합 : 5CL + 14Ar + 5LE
로이 모델명 : ONE
충진가스 : 아르곤
스페이서 재질 : 단열간봉 (합성수지)
단열재 재질 : 폴리아미드



1 VERTICAL SECTION DETAIL


PROJECT ELEVATION OUTSIDE



2 HORIZONTAL SECTION DETAIL


No.15 부자재 구성

PJ 문짝 (히든)




0INV-9344
1.8T
1.231 kg/m

PJ 프레임




0INV-9199
1.5T
0.668 kg/m

코너피스



LGC-058
3.0T
2.395 kg/m

PA PJ 문짝 어태치




0INV-P5337

PJ 프레임 O형 가스켓



0INV-GA055
(SCALE : 2:1)

PJ문짝 ㅠ형 가스켓



0INV-GA1649
(SCALE : 2:1)


무단 복제 · 전재 · 사용 금지

No.16 U 1.138 W/m²K 2등급


클래식 CAP-타입 : 케이스먼트 / 24mm

93 케이스먼트 창


모델명 : IN93-CAP-CM-VTSH-24(PO)
열관류율 : 1.138 (W/m2.K)
기밀성 : 0.00 (1등급)
유리 조합 : 5CL + 14Ar + 5LE
로이 모델명 : ONE
충진가스 : 아르곤
스페이서 재질 : 단열간봉 (합성수지)
단열재 재질 : 폴리아미드, 폴리우레탄



1 VERTICAL SECTION
DETAIL




CASEMENT ELEVATION
OUTSIDE



2 HORIZONTAL SECTION
DETAIL


No.16 부자재 구성

CM 문짝 (캡)




0INV-9475
1.8T
1.329 kg/m

CM 프레임




0INV-9421
1.5T
0.791 kg/m

코너피스



LGC-058
3.0T
2.395 kg/m

PA CM 문짝 어태치



0INV-P5954

PJ 프레임 O형 가스켓



0INV-GA055
(SCALE : 2:1)

PJ문짝 ㅠ형 가스켓



0INV-GA1649
(SCALE : 2:1)


무단 복제 · 전재 · 사용 금지


No.17 U 1.139 W/m²K **2등급**

클래식 히든-타입 : 케이스먼트 / 24mm

93 케이스먼트 창


모델명 : IN93-SG-CM-VTSH-24(PO)
열관류율 : 1.139 (W/m2.K)
기밀성 : 0.00 (1등급)
유리 조합 : 5CL + 14Ar + 5LE
로이 모델명 : ONE
충진가스 : 아르곤
스페이서 재질 : 단열간봉 (합성수지)
단열재 재질 : 폴리아미드, 폴리우레탄





1 VERTICAL SECTION DETAIL


CASEMENT ELEVATION OUTSIDE



2 HORIZONTAL SECTION DETAIL


No.17 부자재 구성

CM 문짝 (히든)




0INV-9476
1.8T
1.459 kg/m

CM 프레임




0INV-9421
1.5T
0.791 kg/m

코너피스



LGC-058
3.0T
2.395 kg/m

PA CM 문짝 어태치



0INV-P5954

PJ 프레임 O형 가스켓




0INV-GA055
(SCALE : 2:1)

PJ문짝 ㅠ형 가스켓



0INV-GA1649
(SCALE : 2:1)



무단 복제 · 전재 · 사용 금지


No.32 U 1.147 W/m²K 2등급


프리미엄 CAP-타입 : PJ / 24mm


92 폴리프로젝트

모 델 명	IN92-CAP-O-VENT-24		
열관류율	1.147 (W/m2.K)	기 밀 성	0.00 (1등급)
유리조합	5LE + 14Ar + 5CL	로이 모델명	SKN154II
단열재 재질	폴리아미드, 폴리우레탄	충 진 가 스	아르곤
스페이서재질	단열간봉(합성수지)		

벤트바는 캡타입 멀리언에 적용되는 고성능 구성 요소로,
뛰어난 단열성과 강화된 구조적 안정성을 제공하며, 시공성을
개선하여 작업 효율성을 높이는 프리미엄급 솔루션입니다.









No.32 부자재 구성

PJ문짝 (캡)




0INV-8555
1.8T
1.228 kg/m

PJ 프레임



0INV-8554
1.5T
0.707 kg/m

코너피스



LGC-058
3.0T
2.395 kg/m

PA PJ문짝 어태치




0INV-P3785

PA PJ프레임 어태치



0INV-P3786

벤트 가스켓



Die No : DSES-003
(SCALE : 2:1)

벤트 V형 가스켓



Die No : DSES-013
(SCALE : 2:1)

무단 복제 · 전재 · 사용 금지


No.33 U 1.153 W/m²K 2등급


프리미엄 히든-타입: PJ / 24mm


92 폴리프로젝트

모 델 명	IN92-SG-O-VENT-24		
열 관 류 율	1.153 (W/m2.K)	기 밀 성	0.34 (1등급)
유 리 조 합	5LE + 14Ar + 5CL	로이 모델명	SKN154II
단열재 재질	폴리아미드, 폴리우레탄	충 진 가 스	아르곤
스페이서재질	단열간봉(합성수지)		

벤트바는 히든타입 히든바에 적용되는 고성능 구성 요소로, 뛰어난 단열성과 기밀성을 제공하며, 시공성을 개선하여 효율적인 설치와 안정적인 성능을 보장하는 프리미엄급 솔루션입니다.









No.33 부자재 구성

PJ 문짝 (히든)




0INV-8556
1.8T
1.358 kg/m

PJ 프레임



0INV-8554
1.5T
0.707 kg/m

코너피스



LGC-058
3.0T
2.395 kg/m

PA PJ문짝 어태치




0INV-P3785

PA PJ프레임 어태치



0INV-P3786

벤트 가스켓



Die No : DSES-003
(SCALE : 2:1)

벤트 V형 가스켓



Die No : DSES-013
(SCALE : 2:1)

무단 복제 · 전재 · 사용 금지


No.40 U 1.689 W/m²K 3등급


IN119 SL 슬라이딩 : 단창 / 24mm


119 단열 S/L (슬라이딩)


모 델 명	IN119-SL-S-V42-24		
열관류율	1.689 (W/m2.K)	기 밀 성	0.86 (1등급)
유리조합	5LE + 14Ar + 5CL	로이 모델명	SKN154II
단열재 재질	폴리아미드, 폴리우레탄	충 진 가 스	아르곤
스페이서재질	단열간봉(합성수지)		


슬림한 프레임과 고성능 단열 구조를 갖춘 119mm 프로파일을 적용하여, 우수한 단열성과 기밀성을 제공하며, 세련된 디자인과 부드러운 개폐 성능으로 주거 및 상업 공간에 최적화된 고품질 슬라이딩 창 시스템입니다.















무단 복제 · 전재 · 사용 금지


No.40 부자재 구성

119 SL 프레임



0INV-9263
1.2T
1.463 kg/m

SL벤트



0INV-8989
1.1T
1.131 kg/m

SL 벤트 비드




0INV-8990
1.1T
0.115 kg/m

SL MC 커버




0INV-8991
1.2T
0.240 kg/m

SL 방충망




0INV-8992
1.1T
0.460 kg/m

코너피스 (SL 프레임)




TCL-0002
2.486 kg/m

코너피스 (SL 벤트)




0INV-7621
4.249 kg/m

코너피스 (방충망)




0INV-3192
2.264 kg/m

풍지판 (상, 하)



합성수지 타입
(SCALE : 1:1)

풍지판 (상, 하)



스펀지 타입
50.5 x 22 상
50.5 x 20 하
(SCALE : 1:1)

모헤어



SL MC PA




0INV-P3855

SL 벤트 O형 가스켓




0INV-GA1781

가이드 (상, 하)




크리센트 & 키퍼




(SCALE : 1:1)

더블롤러



Art. No : SH 115WG
(SCALE : 1:1)

PA 롤러가이드



0INV-P5485

무단 복제 · 전재 · 사용 금지


No.41 U 0.961 W/m²K 2등급

IN236 SL 슬라이딩 이중창


236 단열 S/L (슬라이딩)

모 델 명	IN236-SL-S-V42-24		
열관류율	0.961 (W/m2.K)	기 밀 성	0.82 (1등급)
유리조합	5LE + 14Ar + 5CL	로이 모델명	SKN154II
단열재 재질	폴리아미드, 폴리우레탄	충 진 가 스	아르곤
스페이서재질	단열간봉(합성수지)		


고성능 단열 구조를 갖춘 236mm 프로파일을 적용하여 우수한 단열성과 기밀성을 제공하며, 이중창 구조로 외부 소음 차단과 에너지 효율성을 극대화한 고품질 슬라이딩 창 시스템입니다.



① VERTICAL SECTION




② HORIZONTAL SECTION



무단복제 · 전재 · 사용 금지


No.41 부자재 구성

236 SL 외부 프레임




0INV-8985
1.2T
1.396 kg/m

236 SL 내부 프레임



0INV-8986
1.2T
1.405 kg/m

SL벤트




0INV-8989
1..1T
1.131 kg/m

SL 벤트 비드




0INV-8990
1.1T
0.115 kg/m

SL MC 커버




0INV-8991
1.2T
0.240 kg/m

SL 방충망



0INV-8992
1.1T
0.460 kg/m

코너피스 (SL 프레임)




TCL-0002
2.486 kg/m

코너피스 (SL 벤트)




0INV-7621
4.249 kg/m

코너피스 (방충망)




0INV-3192
2.264 kg/m

풍지판 (상, 하)



합성수지 타입
(SCALE : 1:1)

풍지판 (상, 하)



스펀지 타입
50.5 x 22 상
50.5 x 20 하
(SCALE : 1:1)

모헤어



PA C-20 (SL 프레임)



0INV-C20

SL MC PA




0INV-P3855

SL 벤트 O형 가스켓




0INV-GA1781

가이드 (상, 하)




크리센트 & 키퍼




(SCALE : 1:1)

더블롤러



Art. No : SH 115WG
(SCALE : 1:1)

PA 롤러가이드



0INV-P5485


No.42 U 0.961 W/m²K 2등급


IN236 SL 중연 이중창


236 단열 S/L (중연창)

모 델 명	IN236-SL-T-V42-24		
열관류율	0.961 (W/m2.K)	기 밀 성	0.82 (1등급)
유리조합	5LE + 14Ar + 5CL	로이 모델명	SKN154II
단열재 재질	폴리아미드, 폴리우레탄	충 진 가 스	아르곤
스페이서재질	단열간봉(합성수지)		

고성능 단열 구조와 중연(가운데 기밀 공간) 설계를 적용한 236mm 프로파일로, 뛰어난 단열성과 기밀성, 우수한 소음 차단 효과를 제공하며, 에너지 효율성을 극대화한 고품질 슬라이딩 창 시스템입니다.









No.42 부자재 구성

236 SL 외부 프레임




0INV-8985
1.2T
1.396 kg/m

236 SL 내부 프레임




0INV-8986
1.2T
1.405 kg/m

236 SL 외부 중간 프레임




0INV-8987
1.2T
1.763 kg/m

236 SL 내부 중간 프레임



0INV-8988
1.2T
1.811 kg/m

SL벤트



0INV-8989
1.1T
1.131 kg/m

SL 벤트 비드




0INV-8990
1.1T
0.115 kg/m

SL MC 커버




0INV-8991
1.2T
0.240 kg/m

SL 방충망




0INV-8992
1.1T
0.460 kg/m

코너피스 (SL 프레임)




TCL-0002
2.486 kg/m

코너피스 (SL 벤트)




0INV-7621
4.249 kg/m

코너피스 (방충망)




0INV-3192
2.264 kg/m

풍지판 (상, 하)



합성수지 타입
(SCALE : 1:1)

풍지판 (상, 하)



스펀지 타입
50.5 x 22 상
50.5 x 20 하
(SCALE : 1:1)

모헤어



PA C-20 (SL 프레임)



0INV-C20

SL MC PA




0INV-P3855

SL 벤트 O형 가스켓




0INV-GA1781

가이드 (상, 하)




크리센트 & 키퍼




(SCALE : 1:1)

더블롤러



Art. No : SH 115WG
(SCALE : 1:1)

PA 롤러가이드



0INV-P5485


No.43 U 0.961 W/m²K 2등급


IN236 SL 중중연 이중창


236 단열 S/L (중중연창)

모 델 명	IN236-SL-MT-V42-24		
열관류율	0.961 (W/m2.K)	기 밀 성	0.82 (1등급)
유리조합	5LE+14Ar+5CL	로이 모델명	SKN154II
단열재 재질	폴리아미드, 폴리우레탄	충 진 가 스	아르곤
스페이서재질	단열간봉(합성수지)		

고성능 단열 구조와 이중 중연(이중 기밀 공간) 설계를 적용한 236mm 프로파일로, 탁월한 단열성과 기밀성, 우수한 소음 차단 및 결로 방지 효과를 제공하여 에너지 효율성을 극대화한 고품질 슬라이딩 창 시스템입니다.









No.43 부자재 구성

236 SL 외부 프레임




0INV-8985
1.2T
1.396 kg/m

236 SL 내부 프레임




0INV-8986
1.2T
1.405 kg/m

236 SL 외부 중간 프레임




0INV-8987
1.2T
1.763 kg/m

236 SL 내부 중간 프레임



0INV-8988
1.2T
1.811 kg/m

SL벤트



0INV-8989
1.1T
1.131 kg/m

SL 벤트 비드




0INV-8990
1.1T
0.115 kg/m

SL MC 커버




0INV-8991
1.2T
0.240 kg/m

SL 방충망




0INV-8992
1.1T
0.460 kg/m

코너피스 (SL 프레임)




TCL-0002
2.486 kg/m

코너피스 (SL 벤트)




0INV-7621
4.249 kg/m

코너피스 (방충망)



0INV-3192
2.264 kg/m

풍지판 (상, 하)



합성수지 타입
(SCALE : 1:1)

풍지판 (상, 하)



스펀지 타입
50.5 x 22 상
50.5 x 20 하
(SCALE : 1:1)

모헤어



PA C-20 (SL 프레임)



0INV-C20

SL MC PA




0INV-P3855

SL 벤트 O형 가스켓




0INV-GA1781

가이드 (상, 하)




크리센트 & 키퍼




(SCALE : 1:1)

더블롤러



Art. No : SH 115WG
(SCALE : 1:1)

PA 롤러가이드




0INV-P5485

PART 2


다이스북 · 압출 금형

DIES BOOK


> 압출 금형 2,307종, 18개 섹션. 형번·치수·살두께·단중은 도면 기입 기준입니다.




DIE NO:OHMU-8284
WEIGHT : 0.658Kg/m




DIE NO:HMU-3646
WEIGHT :0.912Kg/m




DIE NO:HMU-3645
WEIGHT :1.236Kg/m




DIE NO:OHMU-8759
WEIGHT : 2.066Kg/m




DIE NO:HMU-6627
WEIGHT :1.126 Kg/m




DIE NO:HMU-4724
WEIGHT :1.465 Kg/m




DIE NO:OHMU-9169
WEIGHT : 1.103Kg/m




DIE NO:HMU-1945
WEIGHT : 1.195Kg/m
T.H.K : 1.6mm




DIE NO:HMU-1218
WEIGHT : 1.525Kg/m




DIE NO:MUL-013
WEIGHT : 1.490Kg/m




DIE NO:HMU-0496
WEIGHT : 0.970Kg/m




DIE NO:HMU-0495
WEIGHT : 1.115Kg/m




DIE NO:HMU-0228
WEIGHT : 1.688Kg/m




DIE NO:MUL-012
WEIGHT : 1.830Kg/m




DIE NO:HGS-002
WEIGHT : 1.625Kg/m




DIE NO:HMU-4035
WEIGHT : 1.592 Kg/m




DIE NO:HMU-2263
WEIGHT : 1.259 Kg/m



DIE NO:MUL-033
WEIGHT : 2.050Kg/m




DIE NO:HMU-0854
WEIGHT : 1.695Kg/m




DIE NO:HMU-1800
WEIGHT : 1.256 Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다.




DIE NO:HMU-0534
WEIGHT : 1.735Kg/m




DIE NO:HMU-1863
WEIGHT : 1.291Kg/m
T.H.K : 1.5mm




DIE NO:HMU-5949
WEIGHT :1.074 Kg/m




DIE NO:HMU-6430
WEIGHT : 1.487Kg/m




DIE NO:HMU-0617
WEIGHT : 1.909Kg/m




DIE NO:HMU-0043
WEIGHT : 1.664Kg/m




DIE NO:MUL-031
WEIGHT :1.729Kg/m




DIE NO:HMU-0010
WEIGHT : 2.094Kg/m




DIE NO:MUL-019
WEIGHT : 2.132Kg/m




DIE NO:HMU-0104
WEIGHT : 1.793Kg/m




DIE NO:HMU-4907
WEIGHT : 1.751 Kg/m




DIE NO:HMU-3171
WEIGHT : 1.841 Kg/m




DIE NO:HMU-0767
WEIGHT : 1.971Kg/m




DIE NO:MUL-021
WEIGHT :2.049Kg/m



DIE NO:HMU-1717
WEIGHT : 1.992Kg/m




DIE NO:HMU-3177
WEIGHT : 1.352 Kg/m




DIE NO:HMU-5455
WEIGHT :1.931 Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전재 2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-1697
WEIGHT : 1.511Kg/m




DIE NO:HMU-0027
WEIGHT : 2.026Kg/m




DIE NO:HMU-4823
WEIGHT : 2.276 Kg/m




DIE NO:HMU-3729
WEIGHT : 2.043 Kg/m




DIE NO:HMU-1670
WEIGHT : 1.925Kg/m




DIE NO:HMU-4954
WEIGHT : 3.11 Kg/m




DIE NO:HMU-1500
WEIGHT : 1.975Kg/m




DIE NO:HMU-1918
WEIGHT : 1.915Kg/m




DIE NO:HMU-1925
WEIGHT : 1.707Kg/m
T.H.K : 1.8mm




DIE NO:MUL-016
WEIGHT : 1.841Kg/m



DIE NO:HMU-7108
WEIGHT:1.875 Kg/m




DIE NO:HMU-0460
WEIGHT : 2.705Kg/m




DIE NO:DSG-078
WEIGHT :2.259Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전재 2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-0945
WEIGHT : 1.962Kg/m




DIE NO:HMU-1169
WEIGHT : 2.391Kg/m




DIE NO:HMU-0921
WEIGHT : 2.055Kg/m




DIE NO:HMU-3428
WEIGHT : 1.498 Kg/m




DIE NO:HMU-4739
WEIGHT : 2.000 Kg/m




DIE NO:HMU-0168
WEIGHT : 2.270Kg/m




DIE NO:HMU-5950
WEIGHT :2.851 Kg/m




DIE NO:HMU-6449
WEIGHT :1.914Kg/m




DIE NO:HMU-1472
WEIGHT : 1.520Kg/m




DIE NO:HMU-4049
WEIGHT : 1.917 Kg/m




DIE NO:HMU-5209
WEIGHT : 1.785 Kg/m




DIE NO:DYW-005
WEIGHT :2.406Kg/m



DIE NO:HMU-1824
WEIGHT : 1.522Kg/m




DIE NO:HMU-1478
WEIGHT : 2.733Kg/m




DIE NO:HMU-3308
WEIGHT : 2.295 Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제,전재2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-4041
WEIGHT : 2.861 Kg/m




DIE NO:HMU-1747
WEIGHT : 2.458Kg/m




DIE NO:HMU-1748
WEIGHT : 1.978Kg/m
T.H.K : 2.0mm




DIE NO:HMU-2342
WEIGHT : 1.798 Kg/m




DIE NO:HMU-0988
WEIGHT : 2.194Kg/m




DIE NO:HMU-0989
WEIGHT : 1.981Kg/m



DIE NO:HMU-6967
WEIGHT :2.442Kg/m




DIE NO:HMU-0260
WEIGHT : 2.293Kg/m




DIE NO:HMU-4128


WEIGHT : 1.989 Kg/m




DIE NO:HMU-7343
WEIGHT: 2.023 Kg/m




DIE NO:HMU-0923
WEIGHT : 2.001Kg/m




DIE NO:HMU-0922
WEIGHT : 2.456Kg/m




DIE NO:MUL-050
WEIGHT :2.303Kg/m



DIE NO:HMU-1009
WEIGHT : 2.955Kg/m




DIE NO:HMU-1558
WEIGHT : 1.753Kg/m




DIE NO:HMU-3482
WEIGHT : 2.053Kg/m


무단 복제·전재·사용 금지
본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-6076
WEIGHT : 2.129 Kg/m




DIE NO:HMU-2040
WEIGHT : 2.081Kg/m




DIE NO:MUL-008
WEIGHT :2.327Kg/m




DIE NO:HMU-1422
WEIGHT : 2.066Kg/m




DIE NO:HMU-0897
WEIGHT : 2.063Kg/m




DIE NO:HMU-0080
WEIGHT : 2.931Kg/m




DIE NO:HMU-2178
WEIGHT : 2.882Kg/m




DIE NO:HMU-0765
WEIGHT : 2.045Kg/m




DIE NO:HMU-4723
WEIGHT : 2.004 Kg/m




DIE NO:HMU-0766
WEIGHT : 2.327Kg/m




DIE NO:HMU-6196
WEIGHT :2.089 Kg/m



DIE NO:MUL-028
WEIGHT :2.073Kg/m




DIE NO:HMU-0615
WEIGHT :2.349Kg/m




DIE NO:HMU-3841
WEIGHT : 1.563 Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제,전재,2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-5905
WEIGHT :3.219 Kg/m




DIE NO:HMU-1194
WEIGHT : 2.424Kg/m




DIE NO:HMU-0668
WEIGHT : 2.553Kg/m




DIE NO:HMU-5904
WEIGHT :2.992 Kg/m




DIE NO:HMU-3579
WEIGHT : 2.933Kg/m




DIE NO:HMU-7579
WEIGHT:3.14Kg/m




DIE NO:HMU-1193
WEIGHT : 2.121Kg/m




DIE NO:HMU-1441
WEIGHT : 1.829Kg/m




DIE NO:HMU-1911
WEIGHT : 1.752Kg/m
T.H.K : 1.6, 1.8mm




DIE NO:HMU-0079
WEIGHT : 2.961Kg/m




DIE NO:HMU-2789
WEIGHT : 2.092Kg/m



DIE NO:HMU-0001
WEIGHT : 2.321Kg/m




DIE NO:HMU-1941
WEIGHT : 1.982Kg/m
T.H.K : 1.8mm




DIE NO:HMU-4264
WEIGHT : 3.037 Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-3477
WEIGHT : 2.371 Kg/m




DIE NO:HMU-4886
WEIGHT :1.756 Kg/m




DIE NO:HMU-3474
WEIGHT : 1.923 Kg/m




DIE NO:TCL-0093
WEIGHT : 2.365Kg/m




DIE NO:HMU-3554
WEIGHT : 1.766 Kg/m




DIE NO:HMU-0494
WEIGHT : 2.025Kg/m




DIE NO:HMU-7307
WEIGHT: 2.356 Kg/m




DIE NO:HMU-4164
WEIGHT : 3.072 Kg/m



DIE NO:HMU-1161
WEIGHT : 2.842Kg/m




DIE NO:HMU-4157
WEIGHT : 2.85 Kg/m




DIE NO:HMU-3523
WEIGHT : 2.720 Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · ⓒ JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-6626
WEIGHT :1.722 Kg/m




DIE NO:HMU-7038
WEIGHT:2.395Kg/m




DIE NO:HMU-3714
WEIGHT : 2.561 Kg/m




DIE NO:HMU-6514
WEIGHT :3.256Kg/m



DIE NO:HMU-0139
WEIGHT : 2.105Kg/m




DIE NO:HMU-5649
WEIGHT :2.409 Kg/m




DIE NO:HMU-7288
WEIGHT: 2.303 Kg/m



DIE NO:HMU-6274
WEIGHT :2.399 Kg/m




DIE NO:HMU-0224
WEIGHT : 2.565Kg/m




DIE NO:HMU-0889
WEIGHT : 2.322Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-6638
WEIGHT :2.285 Kg/m




DIE NO:HMU-1119
WEIGHT : 2.874Kg/m




DIE NO:HMU-4153
WEIGHT : 3.37 Kg/m




DIE NO:HMU-6281
WEIGHT :2.362 Kg/m




DIE NO:HMU-1097
WEIGHT : 3.135Kg/m




DIE NO:HMU-7037
WEIGHT:2.551Kg/m




DIE NO:HMU-6497
WEIGHT :2.187 Kg/m




DIE NO:HMU-3575
WEIGHT : 2.425 Kg/m



DIE NO:HMU-4171
WEIGHT : 2.582 Kg/m




DIE NO:HMU-3476
WEIGHT : 2.823Kg/m




DIE NO:HMU-4604
WEIGHT : 2.492 Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전재 2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-0167
WEIGHT : 3.137Kg/m




DIE NO:HMU-0729
WEIGHT : 2.990Kg/m




DIE NO:HMU-7206
WEIGHT:3.598 Kg/m




DIE NO:HMU-7207
WEIGHT:2.477 Kg/m



DIE NO:HMU-1826
WEIGHT : 3.985Kg/m
T.H.K : 3.0mm




DIE NO:HW-322
WEIGHT :3.533Kg/m




DIE NO:HMU-4186
WEIGHT : 2.737 Kg/m


무단 복제·전재·사용 금지
본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-3886
WEIGHT : 4.002Kg/m




DIE NO:HMU-5936
WEIGHT :3.501 Kg/m




DIE NO:OHMU-8758
WEIGHT : 3.599Kg/m




DIE NO:OHMU-8757
WEIGHT : 3.581Kg/m



DIE NO:OHMU-8756
WEIGHT : 4.403Kg/m




DIE NO:OHMU-8774
WEIGHT : 3.718Kg/m




DIE NO:OHMU-8773
WEIGHT : 4.025Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-5760
WEIGHT :1.493 Kg/m




DIE NO:HMU-7113
WEIGHT:1.534 Kg/m




DIE NO:HMU-7514
WEIGHT:1.395Kg/m




DIE NO:HMU-5250
WEIGHT : 1.587 Kg/m




DIE NO:HMU-5189
WEIGHT : 1.512 Kg/m




DIE NO:HMU-5593
WEIGHT :1.790 Kg/m




DIE NO:HMU-5183
WEIGHT : 1.826 Kg/m



DIE NO:HMU-3449
WEIGHT : 1.485 Kg/m




DIE NO:HMU-4379
WEIGHT : 1.806 Kg/m




DIE NO:HMU-4461
WEIGHT : 1.856 Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-7511
WEIGHT:1.516Kg/m




DIE NO:HMU-7512
WEIGHT:1.783Kg/m




DIE NO:HMU-6877
WEIGHT :2.09Kg/m




DIE NO:HMU-2950
WEIGHT : 1.809 Kg/m




DIE NO:HMU-7265
WEIGHT: 1.960 Kg/m




DIE NO:HMU-6545
WEIGHT :1.947 Kg/m




DIE NO:HMU-6749
WEIGHT :2.051 Kg/m




DIE NO:HMU-6878
WEIGHT :1.612Kg/m




DIE NO:HMU-6771
WEIGHT :1.569 Kg/m




DIE NO:HMU-6282
WEIGHT :1.844 Kg/m



DIE NO:HMU-5833
WEIGHT :1.871 Kg/m




DIE NO:HMU-6284
WEIGHT :1.522 Kg/m




DIE NO:HMU-6613
WEIGHT :1.851Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 - © JJTECH - jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-6297
WEIGHT :2.668 Kg/m




DIE NO:HMU-5699
WEIGHT :1.804 Kg/m




DIE NO:HMU-6956
WEIGHT :2.000Kg/m




DIE NO:HMU-5858
WEIGHT :1.852Kg/m




DIE NO:HMU-7515
WEIGHT: 2.1Kg/m




DIE NO:HMU-4300
WEIGHT : 2.157 Kg/m




DIE NO:HMU-4009
WEIGHT : 1.792 Kg/m




DIE NO:HMU-5459
WEIGHT :1.647 Kg/m




DIE NO:HMU-6819
WEIGHT :2.924Kg/m




DIE NO:HMU-6949
WEIGHT :2.165Kg/m




DIE NO:HMU-7467
WEIGHT:2.099 Kg/m




DIE NO:HMU-5461
WEIGHT :1.881 Kg/m




DIE NO:HMU-7468
WEIGHT:1.831 Kg/m



DIE NO:HMU-5238
WEIGHT : 2.263 Kg/m




DIE NO:HMU-4712
WEIGHT : 2.239 Kg/m




DIE NO:HMU-7225
WEIGHT: 2.331 Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:OHMU-8026
WEIGHT :2.793 Kg/m




DIE NO:HMU-7509
WEIGHT:2.145Kg/m




DIE NO:HMU-7171
WEIGHT:2.83 Kg/m




DIE NO:HMU-3931
WEIGHT :3.237 Kg/m




DIE NO:HMU-4299
WEIGHT : 2.43 Kg/m




DIE NO:HMU-7483
WEIGHT:3.033 Kg/m



DIE NO:HMU-6585
WEIGHT :3.035 Kg/m




DIE NO:HMU-6952
WEIGHT :2.238Kg/m




DIE NO:HMU-7522
WEIGHT:2.993Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-4231
WEIGHT : 2.177 Kg/m




DIE NO:HMU-6807
WEIGHT :2.878Kg/m




DIE NO:HMU-6787
WEIGHT :2.638Kg/m




DIE NO:HMU-7482
WEIGHT:3.276 Kg/m




DIE NO:HMU-7613
WEIGHT:3.111Kg/m




DIE NO:HMU-4555
WEIGHT : 2.285 Kg/m




DIE NO:HMU-4839
WEIGHT : 3.658 Kg/m



DIE NO:HMU-4587
WEIGHT : 3.346 Kg/m




DIE NO:HMU-4682
WEIGHT : 2.714 Kg/m




DIE NO:HMU-7449
WEIGHT:2.485 Kg/m


무단 복제 · 전재 · 사용 금지
본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전재 2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-6066
WEIGHT :2.975 Kg/m




DIE NO:HMU-6946
WEIGHT :2.724Kg/m



DIE NO:HMU-6948
WEIGHT :3.666Kg/m





DIE NO:HMU-6484
WEIGHT :2.805Kg/m





DIE NO:HMU-6407
WEIGHT :4.896 Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




















본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-7266
WEIGHT: 0.351 Kg/m




DIE NO:HMU-4067
WEIGHT : 0.658Kg/m




DIE NO:HMU-6770
WEIGHT :0.276 Kg/m




DIE NO:HMU-3648
WEIGHT : 0.7Kg/m




DIE NO:HMU-7074
WEIGHT:0.68Kg/m




DIE NO:HMU-0490
WEIGHT : 0.773Kg/m




DIE NO:HMU-0250
WEIGHT : 0.804Kg/m




DIE NO:HMU-7513
WEIGHT:0.418Kg/m




DIE NO:HMU-5082
WEIGHT : 0.564 Kg/m




DIE NO:HMU-6936
WEIGHT :0.788Kg/m




DIE NO:HMU-3537
WEIGHT : 0.887Kg/m




DIE NO:HMU-2738
WEIGHT : 0.735Kg/m




DIE NO:HMU-4399
WEIGHT : 0.727 Kg/m




DIE NO:HMU-6697
WEIGHT :0.685 Kg/m




DIE NO:HMU-6414
WEIGHT :1.229 Kg/m



DIE NO:HMU-7238
WEIGHT: 1.406 Kg/m




DIE NO:HMU-7237
WEIGHT: 1.469 Kg/m



DIE NO:HMU-7114
WEIGHT:2.462 Kg/m

본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr



DIE NO:HMU-3909
WEIGHT : 0.271 Kg/m


DIE NO:HMU-2737
WEIGHT : 0.460Kg/m

DIE NO:HMU-3938
WEIGHT : 0.306 Kg/m

DIE NO:HMU-4397
WEIGHT : 0.319 Kg/m

DIE NO:HMU-2739
WEIGHT : 0.411Kg/m

DIE NO:HMU-6493
WEIGHT :0.45 Kg/m



DIE NO:HMU-6811
WEIGHT :0.449Kg/m


DIE NO:HMU-6935
WEIGHT :0.598Kg/m

DIE NO:HMU-5835
WEIGHT :0.287 Kg/m

DIE NO:HMU-5194
WEIGHT : 0.305 Kg/m

DIE NO:HMU-6612
WEIGHT :0.28Kg/m

DIE NO:HMU-4633
WEIGHT : 0.495 Kg/m



DIE NO:OHMU-7914
WEIGHT :0.345 Kg/m


DIE NO:HMU-4380
WEIGHT : 0.282 Kg/m

DIE NO:HMU-7485
WEIGHT:0.446 Kg/m

DIE NO:HMU-4683
WEIGHT : 0.366 Kg/m

DIE NO:HMU-4732
WEIGHT : 0.382 Kg/m

DIE NO:HMU-3535
WEIGHT : 0.50 Kg/m



DIE NO:HMU-6957
WEIGHT :0.385Kg/m


DIE NO:HMU-6791
WEIGHT :0.41Kg/m

DIE NO:HMU-7502
WEIGHT:0.508 Kg/m

DIE NO:HMU-5701
WEIGHT :0.309 Kg/m

DIE NO:HMU-1929
WEIGHT : 0.363 Kg/m

DIE NO:HMU-4065
WEIGHT :0.373 Kg/m



DIE NO:HMU-6416
WEIGHT :0.645 Kg/m


DIE NO:HMU-7493
WEIGHT:0.61 Kg/m

DIE NO:HMU-3436
WEIGHT : 0.563 Kg/m

DIE NO:HMU-7484
WEIGHT:0.632 Kg/m

DIE NO:HMU-4472
WEIGHT : 0.622 Kg/m

DIE NO:OHMU-9222
WEIGHT :0.403 Kg/m



DIE NO:OHMU-9059
WEIGHT :0.349 Kg/m


DIE NO:OHMU-9273
WEIGHT :0.710 Kg/m

DIE NO:OHMU-8775
WEIGHT :0.380 Kg/m


DIE NO:OHMU-8966
WEIGHT :0.692 Kg/m

DIE NO:OHMU-8718
WEIGHT :0.616 Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 및 배포 시 법적 제재를 받을 수 있습니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-6617
WEIGHT : 1.069Kg/m




DIE NO:HMU-1999
WEIGHT : 0.912Kg/m




DIE NO:HMU-1998
WEIGHT : 0.959Kg/m




DIE NO:HMU-0371
WEIGHT : 0.838Kg/m




DIE NO:HMU-0749
WEIGHT : 0.943Kg/m




DIE NO:HMU-1363
WEIGHT : 0.924Kg/m




DIE NO:HMU-1362
WEIGHT : 0.955Kg/m




DIE NO:HMU-6583
WEIGHT : 1.039Kg/m




DIE NO:HMU-1219
WEIGHT : 1.121Kg/m




DIE NO:HMU-0736
WEIGHT : 0.976Kg/m




DIE NO:HMU-7695
WEIGHT:1.702Kg/m




DIE NO:HMU-6461
WEIGHT : 0.983Kg/m



DIE NO:HMU-7696
WEIGHT:1.343Kg/m




DIE NO:HMU-6582
WEIGHT : 1.06Kg/m



DIE NO:HMU-4999
WEIGHT : 1.008 Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전재 2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-7077
WEIGHT:1.336Kg/m

DIE NO:HMU-3832
WEIGHT :1.218 Kg/m


DIE NO:HMU-3831
WEIGHT :1.270 Kg/m




DIE NO:HMU-7301
WEIGHT: 1.123 Kg/m




DIE NO:HMU-7078
WEIGHT:1.213Kg/m




DIE NO:HMU-1816
WEIGHT : 1.859Kg/m




DIE NO:HMU-6064
WEIGHT :1.513 Kg/m




DIE NO:MUL-057
WEIGHT : 2.527Kg/m




DIE NO:HMU-0233
WEIGHT : 2.116Kg/m




DIE NO:HMU-3630
WEIGHT : 1.769Kg/m




DIE NO:HMU-0478
WEIGHT : 1.585Kg/m




DIE NO:HMU-7017
WEIGHT:1.975Kg/m




DIE NO:HMU-0477
WEIGHT : 1.678Kg/m



DIE NO:MUL-058
WEIGHT : 2.348Kg/m




DIE NO:MUL-017
WEIGHT : 1.96Kg/m




DIE NO:HMU-0476
WEIGHT : 1.827Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전재 2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-6403
WEIGHT :1.575 Kg/m




DIE NO:HMU-7300
WEIGHT: 1.162 Kg/m




DIE NO:HMU-2222
WEIGHT : 1.142Kg/m




DIE NO:HMU-7505
WEIGHT:1.338 Kg/m




DIE NO:HMU-2223
WEIGHT : 1.103Kg/m




DIE NO:HMU-0433
WEIGHT :1.479Kg/m




DIE NO:HMU-6726
WEIGHT :2.07 Kg/m




DIE NO:HMU-0103
WEIGHT : 2.267Kg/m




DIE NO:HMU-0526
WEIGHT :2.173Kg/m




DIE NO:HMU-7506
WEIGHT:1.186Kg/m



DIE NO:HMU-2098
WEIGHT : 2.586Kg/m




DIE NO:HMU-1931
WEIGHT : 1.993Kg/m




DIE NO:HMU-1930
WEIGHT : 2.185Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전재 2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-7657
WEIGHT:1.615Kg/m




DIE NO:HMU-4047
WEIGHT :3.134Kg/m




DIE NO:HMU-3623
WEIGHT : 2.392Kg/m




DIE NO:HMU-6300
WEIGHT :3.864 Kg/m




DIE NO:HMU-1352
WEIGHT : 2.065Kg/m




DIE NO:HMU-1351
WEIGHT : 2.143Kg/m




DIE NO:HMU-0169
WEIGHT :2.937Kg/m




DIE NO:HMU-0170
WEIGHT :2.678Kg/m




DIE NO:MUL-051
WEIGHT : 2.895Kg/m



DIE NO:HMU-3624
WEIGHT : 2.125Kg/m




DIE NO:HMU-5736
WEIGHT : 2.396 Kg/m




DIE NO:HMU-5737
WEIGHT :2.178 Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




무단 복제·전재·사용 금지
주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 ©




DIE NO:SUK-005
WEIGHT :3.367Kg/m



DIE NO:SUK-006
WEIGHT :3.171Kg/m




DIE NO:OHMU-9208
WEIGHT :2.642 Kg/m




DIE NO:HMU-4227
WEIGHT : 2.076 Kg/m


DIE NO:HMU-4228
WEIGHT : 1.293 Kg/m




DIE NO:OHMU-8906
WEIGHT :2.879 Kg/m




DIE NO:OHMU-8731
WEIGHT :2.216 Kg/m




DIE NO:OHMU-8732
WEIGHT :2.034 Kg/m




DIE NO:OHMU-8473
WEIGHT :1.933 Kg/m



DIE NO:OHMU-8474
WEIGHT :1.804 Kg/m




DIE NO:OHMU-8116
WEIGHT :1.939 Kg/m




DIE NO:OHMU-8115
WEIGHT :1.747 Kg/m


무단 복제 · 재배포 · 사용 금지
본 도면은 주식회사 제이제이테크 [illegible] 2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:OHMU-8051
WEIGHT :1.157 Kg/m




DIE NO:OHMU-8052
WEIGHT :1.103 Kg/m




DIE NO:OHMU-9013
WEIGHT :1.453 Kg/m




DIE NO:OHMU-9012
WEIGHT :1.226 Kg/m




DIE NO:OHMU-8274
WEIGHT :0.876 Kg/m




DIE NO:OHMU-8981
WEIGHT :0.887 Kg/m




DIE NO:OHMU-8955
WEIGHT :1.090 Kg/m




DIE NO:OHMU-9009
WEIGHT :0.890 Kg/m




DIE NO:OHMU-8275
WEIGHT :0.925 Kg/m




DIE NO:OHMU-8518
WEIGHT :0.922 Kg/m




DIE NO:OHMU-8956
WEIGHT :1.364 Kg/m




DIE NO:OHMU-8612
WEIGHT :1.537 Kg/m




DIE NO:OHMU-8517
WEIGHT :0.989 Kg/m




DIE NO:OHMU-8611
WEIGHT :1.785 Kg/m




DIE NO:OHMU-8638
WEIGHT :1.456 Kg/m




DIE NO:OHMU-8117
WEIGHT :1.342 Kg/m




DIE NO:OHMU-9224
WEIGHT :1.297 Kg/m



DIE NO:OHMU-9086
WEIGHT :1.410 Kg/m




DIE NO:OHMU-8118
WEIGHT :1.534 Kg/m




DIE NO:OHMU-8637
WEIGHT :1.704 Kg/m


무단 복제 · 재배포 · 사용 금지
본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:OHMU-8270
WEIGHT :1.637 Kg/m




DIE NO:OHMU-8269
WEIGHT :2.248 Kg/m




DIE NO:OHMU-9134
WEIGHT :1.183 Kg/m



DIE NO:OHMU-8615
WEIGHT :1.220 Kg/m




DIE NO:OHMU-9132
WEIGHT :1.339 Kg/m




DIE NO:OHMU-8614
WEIGHT :1.377 Kg/m


무단복제·전재 사용금지
본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-2156
WEIGHT : 1.287Kg/m




DIE NO:HMU-1141
WEIGHT : 2.264Kg/m




DIE NO:HMU-3747
WEIGHT :1.581Kg/m




DIE NO:HMU-0114
WEIGHT :1.994Kg/m




DIE NO:HMU-0468
WEIGHT : 1.95Kg/m




DIE NO:HMU-7251
WEIGHT: 1.745 Kg/m




DIE NO:HMU-6684
WEIGHT :2.115 Kg/m




DIE NO:HMU-1438
WEIGHT : 1.842Kg/m




DIE NO:HMU-0011
WEIGHT : 2.296Kg/m




DIE NO:HMU-1693
WEIGHT : 1.818Kg/m




DIE NO:HMU-1418
WEIGHT : 2.075Kg/m



DIE NO:HMU-6587
WEIGHT :2.956 Kg/m




DIE NO:HMU-6678
WEIGHT :2.909 Kg/m




DIE NO:HMU-0012
WEIGHT : 2.803Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 전재 및 타인 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-7398
WEIGHT: 2.587 Kg/m




DIE NO:HMU-1160
WEIGHT : 2.619Kg/m




DIE NO:HMU-1197
WEIGHT : 2.817Kg/m




DIE NO:HMU-2157
WEIGHT : 2.400Kg/m




DIE NO:HMU-1265
WEIGHT : 2.139Kg/m




DIE NO:HMU-2159
WEIGHT : 2.584Kg/m




DIE NO:SSI-015
WEIGHT :3.421Kg/m




DIE NO:HMU-6197
WEIGHT :2.773 Kg/m




DIE NO:HMU-7609
WEIGHT:2.495Kg/m




DIE NO:HMU-4475
WEIGHT :2.741 Kg/m



DIE NO:OHMU-7878
WEIGHT :2.144Kg/m




DIE NO:HMU-7705
WEIGHT:3.806Kg/m




DIE NO:HMU-7549
WEIGHT:3.968Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-6704
WEIGHT :3.601 Kg/m




DIE NO:HMU-6705
WEIGHT :3.058 Kg/m




DIE NO:HMU-7152
WEIGHT:2.993Kg/m




DIE NO:HMU-6703
WEIGHT :3.302 Kg/m




DIE NO:HMU-7426
WEIGHT:2.824 Kg/m




DIE NO:HMU-6651
WEIGHT :2.416Kg/m




DIE NO:HMU-6755
WEIGHT :3.224 Kg/m




DIE NO:HMU-3548
WEIGHT :3.288Kg/m




DIE NO:HMU-1417
WEIGHT : 3.153Kg/m



DIE NO:SSI-020
WEIGHT :3.178Kg/m




DIE NO:HMU-5939
WEIGHT :3.103 Kg/m




DIE NO:OHMU-8339
WEIGHT :3.387Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH




DIE NO:HMU-1132
WEIGHT : 2.741Kg/m




DIE NO:HMU-0727
WEIGHT : 2.399Kg/m




DIE NO:SSI-019
WEIGHT :3.698Kg/m




DIE NO:HMU-6747
WEIGHT :2.747 Kg/m




DIE NO:OHMU-7986
WEIGHT :2.520Kg/m



DIE NO:HMU-7424
WEIGHT: 4.614 Kg/m




DIE NO:OHMU-8040
WEIGHT :2.418Kg/m




DIE NO:HMU-7101
WEIGHT:4.172Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:OHMU-9119
WEIGHT :2.441Kg/m




DIE NO:OHMU-9216
WEIGHT :2.642Kg/m




DIE NO:OHMU-9213
WEIGHT :2.733Kg/m



DIE NO:OHMU-9120
WEIGHT :2.897Kg/m




DIE NO:OHMU-8629
WEIGHT :2.840Kg/m




DIE NO:HMU-6761
WEIGHT :3.637Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-1557
WEIGHT : 1.546Kg/m




DIE NO:HW-336
WEIGHT : 2.219Kg/m




DIE NO:HMU-7611
WEIGHT:1.251Kg/m




DIE NO:HMU-7391
WEIGHT: 1.469 Kg/m




DIE NO:HMU-1247
WEIGHT : 1.4Kg/m




DIE NO:HMU-5707
WEIGHT :1.729 Kg/m



DIE NO:HMU-0117
WEIGHT : 2.118Kg/m




DIE NO:HMU-0610
WEIGHT : 2.654Kg/m




DIE NO:HMU-0459
WEIGHT : 2.666Kg/m

DIE NO:HMU-1606
(0.484Kg/m)


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-1575
WEIGHT : 1.477Kg/m




DIE NO:HMU-1221
WEIGHT : 1.967Kg/m




DIE NO:HMU-2187
WEIGHT : 1.852Kg/m




DIE NO:HMU-6249
WEIGHT :1.765 Kg/m




DIE NO:HMU-0980
WEIGHT : 1.589Kg/m




DIE NO:HMU-0981
WEIGHT : 2.083Kg/m




DIE NO:HMU-6812
WEIGHT :1.722Kg/m




DIE NO:HMU-2274
WEIGHT : 1.531 Kg/m




DIE NO:HMU-6814
WEIGHT :1.525Kg/m




DIE NO:HMU-1240
WEIGHT : 1.548Kg/m



DIE NO:HMU-1575
WEIGHT : 1.477Kg/m




DIE NO:HMU-1241
WEIGHT : 1.791Kg/m




DIE NO:HMU-1593
WEIGHT : 2.531Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-6742
WEIGHT :1.842Kg/m




DIE NO:HMU-6744
WEIGHT :2.023 Kg/m




DIE NO:HMU-0630
WEIGHT : 2.332Kg/m




DIE NO:HMU-7542
WEIGHT:1.917Kg/m




DIE NO:HMU-6774
WEIGHT :1.910Kg/m




DIE NO:HMU-5842
WEIGHT :1.776 Kg/m



DIE NO:HMU-6882
WEIGHT :1.921Kg/m




DIE NO:HMU-5843
WEIGHT :1.595 Kg/m




DIE NO:HMU-1971
WEIGHT : 2.830Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-7222
WEIGHT:2.472 Kg/m




DIE NO:HMU-7075
WEIGHT:2.245Kg/m




DIE NO:HMU-7002
WEIGHT:2.216Kg/m




DIE NO:HMU-7001
WEIGHT:1.947Kg/m




DIE NO:HMU-7305
WEIGHT: 1.803 Kg/m




DIE NO:HMU-0118
WEIGHT : 2.475Kg/m



DIE NO:HMU-7376
WEIGHT: 1.868 Kg/m




DIE NO:HMU-7375
WEIGHT: 2.480 Kg/m




DIE NO:HMU-1594
WEIGHT : 2.868Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-6909
WEIGHT :2.476Kg/m




DIE NO:OHMU-8073
WEIGHT :2.455Kg/m




DIE NO:HMU-7291
WEIGHT: 2.044 Kg/m




DIE NO:OHMU-9047
WEIGHT :2.199Kg/m




DIE NO:HMU-7386
WEIGHT: 1.744 Kg/m




DIE NO:HMU-5458
WEIGHT :1.821 Kg/m




DIE NO:HMU-6411
WEIGHT :2.657Kg/m




DIE NO:HMU-5460
WEIGHT :2.037 Kg/m



DIE NO:HMU-2273
WEIGHT : 2.157 Kg/m




DIE NO:OHMU-8041
WEIGHT :2.551Kg/m




DIE NO:HMU-2186
WEIGHT : 2.679Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-6950
WEIGHT :2.494Kg/m




DIE NO:HMU-5028
WEIGHT :2.313 Kg/m




DIE NO:HMU-7076
WEIGHT:2.461Kg/m




DIE NO:HMU-3033
WEIGHT : 2.425 Kg/m




DIE NO:HMU-6550
WEIGHT :4.22 Kg/m




DIE NO:HMU-6555
WEIGHT :4.145 Kg/m



DIE NO:HMU-7479
WEIGHT:3.808 Kg/m




DIE NO:HMU-7480
WEIGHT:3.875 Kg/m




DIE NO:HMU-6947
WEIGHT :4.119Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-6489
WEIGHT :1.469 Kg/m




DIE NO:HMU-6488
WEIGHT :1.599 Kg/m




DIE NO:HMU-4440
WEIGHT : 1.684 Kg/m




DIE NO:HMU-0397
WEIGHT :2.036Kg/m




DIE NO:HMU-7544
WEIGHT:1.972Kg/m




DIE NO:OHMU-8549
WEIGHT :1.721Kg/m




DIE NO:MUL-023
WEIGHT : 1.841Kg/m




DIE NO:HMU-0252
WEIGHT : 2.162Kg/m




DIE NO:HMU-0094
WEIGHT : 2.226Kg/m




DIE NO:HMU-0529
WEIGHT :1.796Kg/m



DIE NO:HMU-0093
WEIGHT : 2.413Kg/m




DIE NO:HMU-0612
WEIGHT : 1.79Kg/m




DIE NO:HMU-0530
WEIGHT :1.656Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 및 배포를 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-3312
WEIGHT : 1.963 Kg/m




DIE NO:HMU-5096
WEIGHT : 1.810 Kg/m




DIE NO:HMU-5098
WEIGHT : 2.039 Kg/m




DIE NO:HMU-0613
WEIGHT : 1.67Kg/m




DIE NO:HMU-1409
WEIGHT : 3.21Kg/m




DIE NO:HMU-3311
WEIGHT :2.133Kg/m




DIE NO:OHMU-8350
WEIGHT :1.583Kg/m




DIE NO:HMU-6432
WEIGHT :1.753 Kg/m




DIE NO:HMU-2193
WEIGHT : 2.098 Kg/m




DIE NO:HMU-5224
WEIGHT : 2.295 Kg/m




DIE NO:HMU-5225
WEIGHT : 2.115 Kg/m




DIE NO:HMU-3732
WEIGHT :2.59Kg/m




DIE NO:HMU-3733
WEIGHT : 2.419Kg/m




DIE NO:HMU-0998
WEIGHT : 1.891Kg/m



DIE NO:HMU-2618
WEIGHT : 2.799Kg/m




DIE NO:HMU-6202
WEIGHT :1.693 Kg/m



DIE NO:HMU-7339
WEIGHT: 2.365Kg/m


본 도면은 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다.



무단복제 · 사용금지


본 자료는 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다.

WOO




제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금지합니다. www.jjtk.co.kr


WOO




DIE NO:HMU-2044
WEIGHT : 2.268Kg/m
T.H.K : 1.8mm




DIE NO:HMU-2050
WEIGHT : 2.606Kg/m




DIE NO:HMU-3309
WEIGHT : 2.486Kg/m




DIE NO:HMU-3310
WEIGHT : 2.255Kg/m




DIE NO:HMU-2503
WEIGHT :2.857Kg/m




DIE NO:HMU-0049
WEIGHT : 2.914Kg/m




DIE NO:HGS-108
WEIGHT : 2.553Kg/m




DIE NO:HMU-0532
WEIGHT :2.033Kg/m




DIE NO:HMU-0533
WEIGHT :1.912Kg/m




DIE NO:HMU-1350
WEIGHT : 2.185Kg/m




DIE NO:NFT-002
WEIGHT :2.539Kg/m



DIE NO:NFT-003
WEIGHT :2.374Kg/m




DIE NO:HMU-0231
WEIGHT : 2.561Kg/m



DIE NO:HMU-7315
WEIGHT: 2.146 Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 및 제3자 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr

WOO




본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr


WOO




DIE NO:HMU-6486
WEIGHT :2.706Kg/m




DIE NO:HMU-0943
WEIGHT : 2.725Kg/m




DIE NO:HMU-0605
WEIGHT : 2.487Kg/m




DIE NO:HMU-3210
WEIGHT : 2.204 Kg/m




DIE NO:HMU-6447
WEIGHT :2.22Kg/m



DIE NO:HMU-7268
WEIGHT: 2.670 Kg/m




DIE NO:HMU-7208
WEIGHT:2.748 Kg/m




DIE NO:HMU-6448
WEIGHT :2.425 Kg/m

무단 복제 · 전재 · 사용 금지
본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr


WOO




DIE NO:HMU-0948
WEIGHT :2.716Kg/m




DIE NO:HMU-7517
WEIGHT:2.471Kg/m




DIE NO:HMU-7018
WEIGHT:2.558Kg/m




DIE NO:HMU-7267
WEIGHT: 2.723 Kg/m



DIE NO:HMU-6764
WEIGHT :2.386 Kg/m




DIE NO:HMU-7158
WEIGHT:2.891 Kg/m




DIE NO:HMU-7156
WEIGHT:3.512 Kg/m

본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr


WOO




DIE NO:HMU-4740
WEIGHT :2.604 Kg/m




DIE NO:HMU-6831
WEIGHT :2.893Kg/m



DIE NO:HMU-5844
WEIGHT :2.585 Kg/m




DIE NO:HMU-6879
WEIGHT :2.493Kg/m




DIE NO:HMU-0021
WEIGHT : 2.821Kg/m

본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr


WOO




DIE NO:DSG-200
WEIGHT :2.525Kg/m




DIE NO:HMU-1264
WEIGHT :2.637Kg/m




DIE NO:HMU-1263
WEIGHT :2.497Kg/m




DIE NO:HMU-0664
WEIGHT :2.629Kg/m




DIE NO:HMU-6634
WEIGHT :2.612 Kg/m



DIE NO:HMU-6803
WEIGHT :2.73Kg/m




DIE NO:HMU-4193
WEIGHT :3.621Kg/m




DIE NO:HMU-3932
WEIGHT :4.3 Kg/m

본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr


WOO




DIE NO:HMU-2733
WEIGHT :2.834Kg/m




DIE NO:HMU-7521
WEIGHT:3.026Kg/m




DIE NO:DSG-198
WEIGHT :3.117Kg/m




DIE NO:HMU-6569
WEIGHT :3.71 Kg/m




DIE NO:HMU-6192
WEIGHT :3.533Kg/m



DIE NO:HMU-7681
WEIGHT:2.536Kg/m




DIE NO:HMU-7287
WEIGHT: 2.536 Kg/m




DIE NO:HMU-3520
WEIGHT : 3.059 Kg/m

무단 복제 전재 · 사용 금지
본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전재 2차 사용을 금합니다 · ⓒ JJTECH · jjtk.co.kr


WOO




DIE NO:HMU-6043
WEIGHT :3.099 Kg/m




DIE NO:OHMU-8927
WEIGHT :3.369Kg/m




DIE NO:HMU-5830
WEIGHT :3.392 Kg/m




DIE NO:HMU-6530
WEIGHT :3.155 Kg/m




DIE NO:HMU-7039
WEIGHT:3.258Kg/m



DIE NO:HMU-5199
WEIGHT : 2.722 Kg/m




DIE NO:HMU-5831
WEIGHT :3.207 Kg/m




DIE NO:HMU-4170
WEIGHT : 2.924 Kg/m

무단 복제 전재 · 사용 금지
본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전재 2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr


WOO




DIE NO:HMU-4169
WEIGHT : 3.209 Kg/m




DIE NO:HMU-5198
WEIGHT : 4.683 Kg/m




DIE NO:HMU-6915
WEIGHT :3.069Kg/m




DIE NO:HMU-3793
WEIGHT : 2.881Kg/m



DIE NO:OHMU-8887
WEIGHT :3.703Kg/m




DIE NO:HMU-2611
WEIGHT : 3.827Kg/m




DIE NO:HMU-6951
WEIGHT :3.468Kg/m

무단 복제 · 전재 · 사용 금지
본 자료는 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · JJTK


WOO




DIE NO:HMU-3912
WEIGHT : 2.644Kg/m




DIE NO:HMU-5793
WEIGHT :3.124 Kg/m




DIE NO:HMU-4192
WEIGHT :4.539Kg/m



DIE NO:HMU-7157
WEIGHT:3.404 Kg/m




DIE NO:HMU-5925
WEIGHT :5.52 Kg/m




DIE NO:HMU-7155
WEIGHT:4.325Kg/m

무단 복제 · 전재 · 사용 금지
본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr


WOO



DIE NO:HMU-4884
WEIGHT : 2.549 Kg/m




DIE NO:HMU-3793
WEIGHT :2.881Kg/m




DIE NO:HMU-4225
WEIGHT :2.714Kg/m

본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr


WOO




DIE NO:OHMU-9203
WEIGHT :1.750Kg/m




DIE NO:OHMU-9046
WEIGHT :1.875Kg/m




DIE NO:OHMU-8550
WEIGHT :1.719Kg/m




DIE NO:OHMU-8436
WEIGHT :1.679Kg/m




DIE NO:OHMU-9044
WEIGHT :1.997Kg/m




DIE NO:OHMU-9189
WEIGHT :1.263Kg/m




DIE NO:OHMU-9297
WEIGHT :2.062Kg/m




DIE NO:OHMU-8351
WEIGHT :1.479Kg/m




DIE NO:OHMU-9025
WEIGHT :1.531Kg/m




DIE NO:OHMU-9026
WEIGHT :1.703Kg/m




DIE NO:OHMU-9198
WEIGHT :2.085Kg/m




DIE NO:OHMU-8683
WEIGHT :1.755Kg/m



DIE NO:OHMU-9293
WEIGHT :1.711Kg/m




DIE NO:OHMU-9348
WEIGHT :1.149Kg/m




DIE NO:OHMU-9053
WEIGHT :1.686Kg/m

본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr


WOO




DIE NO:OHMU-8631
WEIGHT :2.692Kg/m




DIE NO:OHMU-7829
WEIGHT :2.157Kg/m




DIE NO:OHMU-7827
WEIGHT :2.777Kg/m




DIE NO:OHMU-9196
WEIGHT :2.108Kg/m




DIE NO:OHMU-9258
WEIGHT :2.013Kg/m




DIE NO:OHMU-9314
WEIGHT :2.241Kg/m




DIE NO:OHMU-9027
WEIGHT :1.790Kg/m




DIE NO:OHMU-9028
WEIGHT :1.995Kg/m




DIE NO:OHMU-8904
WEIGHT :2.262Kg/m




DIE NO:OHMU-8902
WEIGHT :2.894Kg/m




DIE NO:OHMU-9029
WEIGHT :1.963Kg/m



DIE NO:OHMU-9052
WEIGHT :2.158Kg/m




DIE NO:OHMU-9030
WEIGHT :2.189Kg/m




DIE NO:OHMU-7855
WEIGHT :3.247Kg/m


무단 복제 · 전재 · 사용 금지
본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전재 2차 사용을 금합니다 · ⓒ JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HDA-010
WEIGHT : 1.372Kg/m




DIE NO:HMU-2478
WEIGHT : 3.355Kg/m




DIE NO:MUL-032
WEIGHT : 2.642Kg/m



DIE NO:HMU-1489
WEIGHT : 4.242Kg/m




DIE NO:OHMU-8104
WEIGHT : 1.886 Kg/m




DIE NO:HGS-140
WEIGHT :2.663Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 · 전재 · 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-1137
WEIGHT : 1.665Kg/m




DIE NO:HMU-2885
WEIGHT :2.046Kg/m




DIE NO:HMU-2061
WEIGHT : 4.099Kg/m
T.H.K : 2.5mm




DIE NO:HMU-4390
WEIGHT : 2.839 Kg/m



DIE NO : HMU-1672
WEIGHT : 3.996Kg/m
T.H.K : 2.5mm





DIE NO:HMU-5041
WEIGHT : 4.710 Kg/m





DIE NO:HMU-4055
WEIGHT :3.819Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr













무단 복제·전재 금지


본 자료는 보안서약에 의해 보호받는 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH




DIE NO:HW-334
WEIGHT : 2.975Kg/m




DIE NO:HMU-6112
WEIGHT : 2.88Kg/m




DIE NO:HMU-1195
WEIGHT : 2.664Kg/m




DIE NO:HMU-3730
WEIGHT :2.534 Kg/m




DIE NO:HMU-6114
WEIGHT : 2.983Kg/m



DIE NO:HMU-5982
WEIGHT :3.15 Kg/m




DIE NO:HMU-4007
WEIGHT : 3.03Kg/m




DIE NO:HMU-5981
WEIGHT :3.293 Kg/m

무단 복제·전재·사용 금지
본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr


CORNER MULLION DIES




DIE NO:HMU-5980
WEIGHT :3.471 Kg/m




DIE NO:HMU-5985
WEIGHT :3.645 Kg/m




DIE NO:HMU-3425
WEIGHT : 4.083Kg/m




DIE NO:HMU-7653
WEIGHT:4.309Kg/m




DIE NO:HMU-5978
WEIGHT :3.381Kg/m



DIE NO:HMU-5040
WEIGHT : 4.618 Kg/m




DIE NO:HMU-5983
WEIGHT :3.675 Kg/m




DIE NO:HMU-5042
WEIGHT : 4.532 Kg/m


무단 복제 · 전재 · 사용 금지
본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제,전재,2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




무단 복제 · 전재 · 사용 금지
본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-2403
WEIGHT :1.109Kg/m




DIE NO:HMU-7235
WEIGHT: 1.268 Kg/m




DIE NO:HMU-1727
WEIGHT : 2.167Kg/m




DIE NO:HMU-4668
WEIGHT : 1.996 Kg/m




DIE NO:HMU-5195
WEIGHT : 2.416 Kg/m




DIE NO:HMU-5857
WEIGHT :2.597 Kg/m




DIE NO:HW-028
WEIGHT : 1.997Kg/m




DIE NO:DSG-049
WEIGHT :2.2Kg/m




DIE NO:HMU-1794
WEIGHT : 2.157Kg/m
T.H.K : 2.5mm




DIE NO:SSI-017
WEIGHT :2.013Kg/m




DIE NO:HMU-2049
WEIGHT : 2.027Kg/m



DIE NO:HMU-3130
WEIGHT :2.515Kg/m




DIE NO:HMU-5838
WEIGHT :2.615 Kg/m




DIE NO:HMU-6146
WEIGHT : 2.712 Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-3139
WEIGHT : 3.223Kg/m




DIE NO:HMU-7298
WEIGHT: 1.709 Kg/m




DIE NO:HMU-6960
WEIGHT :2.559Kg/m




DIE NO:HMU-2019
WEIGHT : 3.244Kg/m




DIE NO:HMU-3129
WEIGHT :3.417Kg/m




DIE NO:OHMU-9063
WEIGHT :4.242 Kg/m




DIE NO:HMU-6340
WEIGHT :3.36 Kg/m




DIE NO:HMU-4593
WEIGHT : 3.409 Kg/m



DIE NO:HMU-4238
WEIGHT :3.792 Kg/m




DIE NO:HMU-4152
WEIGHT :3.596Kg/m




DIE NO:HMU-5916
WEIGHT :3.694 Kg/m


무단 복제 · 전재 · 사용 금지
본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:OHMU-9064
WEIGHT :1.550 Kg/m




DIE NO:OHMU-9277
WEIGHT :2.680 Kg/m




DIE NO:HMU-2062
WEIGHT : 4.071Kg/m




DIE NO:OHMU-9278
WEIGHT :1.732 Kg/m




DIE NO:OHMU-8037
WEIGHT :2.019 Kg/m




DIE NO:HMU-7063
WEIGHT:3.693Kg/m




DIE NO:HMU-4187
WEIGHT :4.615Kg/m




DIE NO:OHMU-9279
WEIGHT :2.296 Kg/m



DIE NO:OHMU-8771
WEIGHT :3.881 Kg/m




DIE NO:OHMU-8079
WEIGHT :4.252 Kg/m



DIE NO:OHMU-8883
WEIGHT :3.934 Kg/m

무단 복제 · 전재 · 사용 금지
본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · ⓒ JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-7219
WEIGHT:0.686 Kg/m

DIE NO:HMU-7582
WEIGHT:0.418Kg/m

DIE NO:HMU-7435
WEIGHT:0.276 Kg/m

DIE NO:HMU-7434
WEIGHT:0.460 Kg/m




DIE NO:HMU-3939
WEIGHT : 1.272 Kg/m

DIE NO:HMU-2588
WEIGHT :0.852Kg/m

DIE NO:HMU-0997
WEIGHT :1.325Kg/m

DIE NO:HMU-0348
WEIGHT :1.379Kg/m




DIE NO:HMU-4197
WEIGHT : 2.375 Kg/m

DIE NO:HMU-4770
WEIGHT :0.093 Kg/m

DIE NO:HMU-0502
WEIGHT :1.706Kg/m


DIE NO:HMU-0508
WEIGHT :0.872Kg/m



DIE NO:HMU-1151
WEIGHT :1.346Kg/m

DIE NO:HMU-5861
WEIGHT :1.933 Kg/m


DIE NO:HMU-4237
WEIGHT : 1.127 Kg/m



DIE NO:HMU-2010
WEIGHT : 1.772Kg/m

DIE NO:HMU-7684
WEIGHT:1.18Kg/m

DIE NO:HMU-6792
WEIGHT :1.304Kg/m




DIE NO:HMU-2011
WEIGHT : 1.752Kg/m

DIE NO:HMU-0947
WEIGHT :1.128Kg/m

DIE NO:HMU-4545
WEIGHT : 1.268 Kg/m

DIE NO:HMU-6835
WEIGHT :0.786Kg/m




DIE NO:HMU-7541
WEIGHT:1.248Kg/m

DIE NO:HMU-3055
WEIGHT : 0.443 Kg/m


DIE NO:HMU-7528
WEIGHT:1.417Kg/m

DIE NO:HMU-4866
WEIGHT : 0.508 Kg/m

본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · ⓒ JJTECH · jjtk.co.kr



본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-0900
WEIGHT : 1.087Kg/m

DIE NO:HMU-6592
WEIGHT :0.454 Kg/m

DIE NO:HMU-4119
WEIGHT : 1.013Kg/m

DIE NO:HMU-0539
WEIGHT : 0.919Kg/m

DIE NO:HMU-4117
WEIGHT : 1.250Kg/m




DIE NO:HMU-0611
WEIGHT : 1.635Kg/m

DIE NO:HMU-4118
WEIGHT : 1.102Kg/m

DIE NO:HMU-5055
WEIGHT :0.807 Kg/m

DIE NO:HMU-0128
WEIGHT : 1.679Kg/m

DIE NO:HMU-1937
WEIGHT : 1.143Kg/m
T.H.K : 2.5mm




DIE NO:HMU-2276
WEIGHT : 1.127 Kg/m

DIE NO:HMU-2634
WEIGHT : 1.854Kg/m

DIE NO:HMU-1175
WEIGHT : 1.096Kg/m

DIE NO:HMU-0810
WEIGHT : 1.079Kg/m

DIE NO:OHMU-8795
WEIGHT : 1.142Kg/m




DIE NO:OHMU-8009
WEIGHT : 1.389Kg/m

DIE NO:HMU-6876
WEIGHT :0.885Kg/m


DIE NO:OHMU-8000
WEIGHT : 1.776Kg/m

DIE NO:HMU-6891
WEIGHT :0.939Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-4672
WEIGHT :1.482 Kg/m




DIE NO:HMU-7269
WEIGHT: 1.539 Kg/m




DIE NO:HMU-5029
WEIGHT :1.229 Kg/m




DIE NO:HMU-7769
WEIGHT:1.101Kg/m




DIE NO:HMU-6810
WEIGHT :1.331Kg/m




DIE NO:HMU-6844
WEIGHT :1.544Kg/m




DIE NO:HMU-7094
WEIGHT:1.274Kg/m



DIE NO:TCL-0109
WEIGHT : 1.303Kg/m




DIE NO:HMU-2295
WEIGHT : 1.559 Kg/m




DIE NO:HMU-6570
WEIGHT :1.379 Kg/m


무단 복제·전재·사용 금지
본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-3784
WEIGHT : 1.681Kg/m




DIE NO:HMU-6591
WEIGHT :1.1 Kg/m




DIE NO:HMU-6439
WEIGHT :1.613 Kg/m




DIE NO:HMU-7221
WEIGHT:1.742 Kg/m




DIE NO:HMU-7450
WEIGHT:1.809 Kg/m




DIE NO:HMU-7580
WEIGHT:1.712Kg/m




DIE NO:HMU-0201
WEIGHT : 1.902Kg/m



DIE NO:HMU-0730
WEIGHT : 1.620Kg/m




DIE NO:HMU-7523
WEIGHT:1.911Kg/m




DIE NO:OHMU-8001
WEIGHT : 1.956Kg/m


무단 복제 · 전재 · 사용 금지
본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-0818
WEIGHT : 1.640Kg/m




DIE NO:HMU-0606
WEIGHT : 1.830Kg/m




DIE NO:HMU-0662
WEIGHT : 1.606Kg/m




DIE NO:TCL-0020
WEIGHT : 1.469Kg/m



DIE NO:HMU-4811
WEIGHT : 1.83 Kg/m




DIE NO:TCL-0052
WEIGHT : 1.548Kg/m




DIE NO:HMU-0096
WEIGHT : 1.677Kg/m


무단 복제 · 인쇄 사용 금지
본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-7220
WEIGHT:1.847 Kg/m




DIE NO:HMU-7357
WEIGHT: 1.559 Kg/m




DIE NO:HMU-0994
WEIGHT : 1.738Kg/m




DIE NO:HMU-6487
WEIGHT :1.649 Kg/m




DIE NO:HMU-3616
WEIGHT : 1.724Kg/m



DIE NO:HMU-4885
WEIGHT : 1.61 Kg/m




DIE NO:HMU-0944
WEIGHT : 1.752Kg/m




DIE NO:HMU-7487
WEIGHT:1.721 Kg/m


무단 복제 · 전재 · 사용 금지
본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전재 2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-7282
WEIGHT: 1.869 Kg/m




DIE NO:HMU-3797
WEIGHT : 1.953Kg/m




DIE NO:HMU-0280
WEIGHT :2.1Kg/m




DIE NO:HMU-7785
WEIGHT : 2.965Kg/m




DIE NO:HMU-7224
WEIGHT:2.053 Kg/m



DIE NO:HMU-7543
WEIGHT:2.372Kg/m




DIE NO:HMU-7223
WEIGHT:2.624 Kg/m




DIE NO:HMU-7786
WEIGHT : 2.939Kg/m


무단 복제 · 전재 · 사용 금지
본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-7724
WEIGHT:2.277Kg/m




DIE NO:HMU-7749
WEIGHT:2.795Kg/m




DIE NO:HMU-6425
WEIGHT :2.468 Kg/m




DIE NO:HMU-7061
WEIGHT:3.361Kg/m




DIE NO:HMU-5900
WEIGHT :2.561 Kg/m




DIE NO:HMU-6943
WEIGHT :3.266Kg/m




DIE NO:HMU-7647
WEIGHT:2.649Kg/m



DIE NO:HMU-6955
WEIGHT :2.603Kg/m




DIE NO:HMU-0199
WEIGHT : 2.689Kg/m




DIE NO:HMU-4248
WEIGHT : 2.191 Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전재 2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-1369
WEIGHT : 2.519Kg/m




DIE NO:HMU-1779
WEIGHT : 2.670Kg/m




DIE NO:OHMU-8585
WEIGHT : 3.554Kg/m




DIE NO:HMU-7309
WEIGHT: 4.126 Kg/m





DIE NO:HMU-7099
WEIGHT:3.491Kg/m





무단 복제 · 전재 · 사용 금지
본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr



























본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr



















무단 복제 · 전재 · 사용 금지
본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-0110
WEIGHT : 0.294Kg/m




DIE NO:HMU-0156
WEIGHT : 0.395Kg/m



DIE NO:NSS-038
WEIGHT : 0.464Kg/m




DIE NO:HMU-0121
WEIGHT : 0.290Kg/m




DIE NO:HMU-3584
WEIGHT : 0.407Kg/m




DIE NO:MUL-025
WEIGHT : 0.449Kg/m




DIE NO:HMU-0120
WEIGHT : 0.282Kg/m



DIE NO:HMU-7194
WEIGHT:0.449 Kg/m




DIE NO:DSG-234
WEIGHT :0.491Kg/m




DIE NO:TCL-0015
WEIGHT : 0.536Kg/m




DIE NO:HMU-0122
WEIGHT : 0.513Kg/m




DIE NO:HMU-7494
WEIGHT:0.527 Kg/m




DIE NO:HMU-0112
WEIGHT : 0.305Kg/m




DIE NO:HMU-0210
WEIGHT :0.418Kg/m




DIE NO:HMU-6195
WEIGHT :0.391 Kg/m




DIE NO:HMU-7105
WEIGHT:0.567Kg/m




DIE NO:TCL-0095
WEIGHT : 0.385Kg/m



DIE NO:TCL-0033
WEIGHT : 0.476Kg/m




DIE NO:HMU-2818
WEIGHT : 0.346Kg/m




DIE NO:OHMU-8601
WEIGHT : 0.397Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-0037
WEIGHT : 0.530Kg/m




DIE NO:HMU-6151
WEIGHT :0.36 Kg/m




DIE NO:MUL-024
WEIGHT : 0.381Kg/m




DIE NO:NSS-037
WEIGHT : 0.277Kg/m




DIE NO:PJA-075
WEIGHT : 0.314Kg/m




DIE NO:PJA-083
WEIGHT : 0.420Kg/m




DIE NO:TCL-0007
WEIGHT : 0.704Kg/m




DIE NO:HMU-6912
WEIGHT :0.392Kg/m




DIE NO:HMU-6622
WEIGHT :0.297 Kg/m




DIE NO:HMU-7092
WEIGHT:0.681Kg/m




DIE NO:HMU-6507
WEIGHT :0.118 Kg/m




DIE NO:HMU-6623
WEIGHT :0.561 Kg/m




DIE NO:HMU-7080
WEIGHT:0.728Kg/m




DIE NO:HMU-6944
WEIGHT :0.392Kg/m




DIE NO:HMU-6409
WEIGHT :0.752Kg/m




DIE NO:HMU-7495
WEIGHT:0.363 Kg/m




DIE NO:HMU-6707
WEIGHT :0.312 Kg/m




DIE NO:HMU-7649
WEIGHT:0.419Kg/m




DIE NO:HMU-6833
WEIGHT :0.685Kg/m




DIE NO:HMU-7082
WEIGHT:0.347Kg/m



DIE NO:HMU-3870
WEIGHT :0.6 Kg/m




DIE NO:HMU-6722
WEIGHT :0.361 Kg/m




DIE NO:HMU-6756
WEIGHT :0.327 Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-0036
WEIGHT : 0.442Kg/m




DIE NO:HMU-6410
WEIGHT :0.37 Kg/m




DIE NO:HMU-1606
WEIGHT : 0.484Kg/m




DIE NO:HMU-7159
WEIGHT:0.421Kg/m




DIE NO:HMU-6971
WEIGHT:0.418Kg/m




DIE NO:OHMU-8158
WEIGHT : 0.383Kg/m




DIE NO:HMU-3869
WEIGHT :0.38 Kg/m




DIE NO:HMU-6724
WEIGHT :0.595 Kg/m



DIE NO:HMU-7393
WEIGHT: 0.603 Kg/m




DIE NO:OHMU-7898
WEIGHT : 0.958Kg/m




DIE NO:OHMU-8081
WEIGHT : 0.795Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전재 2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:DSG-185
WEIGHT :0.140Kg/m




DIE NO:HMU-1124
WEIGHT :0.210Kg/m




DIE NO:HMU-0187
WEIGHT : 0.190Kg/m




DIE NO:HMU-0594
WEIGHT :0.159Kg/m




DIE NO:HGS-136
WEIGHT :0.251Kg/m




DIE NO:HMU-0367
WEIGHT : 0.308Kg/m




DIE NO:HW-339
WEIGHT : 0.296Kg/m




DIE NO:HW-341
WEIGHT : 0.260Kg/m




DIE NO:HMU-0467
WEIGHT : 0.344Kg/m




DIE NO:OHMU-7998
WEIGHT : 0.182Kg/m




DIE NO:OHMU-7997
WEIGHT : 0.081Kg/m




DIE NO:OHMU-7999
WEIGHT : 0.159Kg/m




DIE NO:OHMU-8865
WEIGHT : 0.198Kg/m




DIE NO:HMU-0226
WEIGHT : 0.158Kg/m




DIE NO:HMU-0163
WEIGHT : 0.191Kg/m



DIE NO:HMU-0227
WEIGHT : 0.226Kg/m




DIE NO:HTP-1523
WEIGHT : 0.216Kg/m




DIE NO:CNP-0004
WEIGHT : 0.271Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-7527
WEIGHT:0.292Kg/m




DIE NO:HMU-6857
WEIGHT :0.525Kg/m




DIE NO:HMU-7000
WEIGHT:0.335Kg/m




DIE NO:HMU-6206
WEIGHT :0.346 Kg/m




DIE NO:HMU-7250
WEIGHT: 0.467 Kg/m




DIE NO:HMU-7005
WEIGHT:0.271Kg/m




DIE NO:HMU-6709
WEIGHT :0.45Kg/m




DIE NO:HMU-7110
WEIGHT:0.252 Kg/m




DIE NO:HMU-7120
WEIGHT:0.352Kg/m




DIE NO:HMU-6670
WEIGHT :0.659 Kg/m




DIE NO:HMU-3389
WEIGHT : 0.493 Kg/m




DIE NO:HMU-7602
WEIGHT:2.22Kg/m




DIE NO:HMU-6779
WEIGHT :0.234Kg/m



DIE NO:HMU-3871
WEIGHT :0.913 Kg/m




DIE NO:HMU-6598
WEIGHT :0.333 Kg/m



DIE NO:HMU-6547
WEIGHT :0.305 Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-4122
WEIGHT : 0.539 Kg/m




DIE NO:HMU-4642
WEIGHT : 0.336 Kg/m




DIE NO:TCL-0061
WEIGHT : 0.312Kg/m




DIE NO:HMU-3069
WEIGHT : 0.352 Kg/m




DIE NO:HMU-3070
WEIGHT : 0.398 Kg/m




DIE NO:HMU-2014
WEIGHT : 0.342Kg/m




DIE NO:HMU-3695
WEIGHT : 0.80 Kg/m




DIE NO:HMU-0181
WEIGHT : 0.299Kg/m




DIE NO:HMU-1984
WEIGHT : 0.224Kg/m




DIE NO:HMU-0657
WEIGHT : 0.359Kg/m




DIE NO:HMU-0791
WEIGHT : 0.199Kg/m




DIE NO:HGS-133
WEIGHT :0.352Kg/m




DIE NO:DSG-066
WEIGHT : 0.364Kg/m




DIE NO:HMU-1174
WEIGHT : 0.413Kg/m




DIE NO:HMU-0040
WEIGHT : 0.148Kg/m




DIE NO:HMU-0595
WEIGHT : 0.214Kg/m




DIE NO:OHMU-8043
WEIGHT : 0.097Kg/m




DIE NO:HMU-3935
WEIGHT : 0.363 Kg/m




DIE NO:HMU-1735
WEIGHT : 0.285Kg/m



DIE NO:HMU-1734
WEIGHT : 0.287Kg/m




DIE NO:HMU-2631
WEIGHT : 0.494 Kg/m




DIE NO:HMU-4976
WEIGHT : 0.385 Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:OHMU-8004
WEIGHT : 0.778Kg/m




DIE NO:OHMU-9141
WEIGHT : 0.723Kg/m




DIE NO:OHMU-8837
WEIGHT : 0.695Kg/m




DIE NO:HMU-7273
WEIGHT: 0.885 Kg/m




DIE NO:OHMU-9175
WEIGHT : 0.503Kg/m




DIE NO:OHMU-8159
WEIGHT : 0.649Kg/m




DIE NO:OHMU-8082
WEIGHT : 0.964Kg/m




DIE NO:OHMU-9096
WEIGHT : 0.316Kg/m




DIE NO:OHMU-7899
WEIGHT : 1.284Kg/m




DIE NO:OHMU-8006
WEIGHT : 0.609Kg/m




DIE NO:OHMU-7974
WEIGHT : 0.286Kg/m




DIE NO:OHMU-8632
WEIGHT : 0.320Kg/m




DIE NO:OHMU-9094
WEIGHT : 0.563Kg/m




DIE NO:OHMU-7895
WEIGHT : 0.544Kg/m




DIE NO:OHMU-8057
WEIGHT : 0.566Kg/m



DIE NO:OHMU-9043
WEIGHT : 0.423Kg/m




DIE NO:OHMU-8497
WEIGHT : 0.736Kg/m




DIE NO:OHMU-8851
WEIGHT : 1.347Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:OHMU-8633
WEIGHT : 0.266Kg/m




DIE NO:OHMU-9363
WEIGHT : 0.435Kg/m




DIE NO:OHMU-9289
WEIGHT : 0.258Kg/m




DIE NO:OHMU-9138
WEIGHT : 0.374Kg/m




DIE NO:OHMU-9173
WEIGHT : 0.393Kg/m




DIE NO:OHMU-9362
WEIGHT : 0.561Kg/m




DIE NO:OHMU-8007
WEIGHT : 0.563Kg/m




DIE NO:OHMU-8005
WEIGHT : 0.644Kg/m




DIE NO:OHMU-7950
WEIGHT : 0.236Kg/m




DIE NO:OHMU-8151
WEIGHT : 0.189Kg/m




DIE NO:OHMU-8924
WEIGHT : 0.211Kg/m




DIE NO:OHMU-8617
WEIGHT : 0.122Kg/m




DIE NO:OHMU-8119
WEIGHT : 0.144Kg/m




DIE NO:OHMU-8360
WEIGHT : 0.148Kg/m




DIE NO:OHMU-8557
WEIGHT : 0.392Kg/m




DIE NO:OHMU-8129
WEIGHT : 0.279Kg/m




DIE NO:OHMU-8441
WEIGHT : 0.306Kg/m




DIE NO:OHMU-8558
WEIGHT : 0.428Kg/m




DIE NO:OHMU-9045
WEIGHT : 0.311Kg/m




DIE NO:OHMU-8727
WEIGHT : 0.455Kg/m



DIE NO:OHMU-8058
WEIGHT : 0.440Kg/m



DIE NO:OHMU-9048
WEIGHT : 0.549Kg/m




DIE NO:OHMU-7987
WEIGHT : 0.582Kg/m


무단 복제 · 전재 · 사용 금지
본 DIES 도면은 JJTECH의 자산으로 무단 복제 및 사용을 금합니다. © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-0222
WEIGHT : 0.343Kg/m




DIE NO:HMU-1055
WEIGHT : 0.673Kg/m




DIE NO:MUL-056
WEIGHT : 0.343Kg/m




DIE NO:HMU-4043
WEIGHT :0.948Kg/m




DIE NO:HMU-0579
WEIGHT : 1.138Kg/m




DIE NO:HMU-1054
WEIGHT : 0.865Kg/m




DIE NO:HMU-0655
WEIGHT : 1.161Kg/m




DIE NO:HMU-0229
WEIGHT : 1.154Kg/m



DIE NO:HMU-0934
WEIGHT : 0.706Kg/m




DIE NO:MUL-009
WEIGHT : 1.155Kg/m




DIE NO:HMU-1164
WEIGHT : 0.876Kg/m




DIE NO:HMU-1006
WEIGHT : 1.163Kg/m



DIE NO:HMU-2680
WEIGHT : 1.525Kg/m




DIE NO:HMU-0041
WEIGHT : 1.167Kg/m




DIE NO:HMU-0072
WEIGHT : 0.918Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-1115
WEIGHT : 0.445Kg/m




DIE NO:HW-353
WEIGHT : 0.513Kg/m




DIE NO:HMU-0824
WEIGHT : 1.178Kg/m




DIE NO:HMU-0825
WEIGHT : 0.823Kg/m




DIE NO:HMU-0537
WEIGHT :0.711Kg/m




DIE NO:HMU-0538
WEIGHT :0.957Kg/m




DIE NO:HMU-0614
WEIGHT :0.978Kg/m




DIE NO:HW-351
WEIGHT : 1.051Kg/m




DIE NO:HMU-0827
WEIGHT : 1.314Kg/m




DIE NO:HMU-0991
WEIGHT : 1.247Kg/m




DIE NO:HMU-1114
WEIGHT : 1.065Kg/m




DIE NO:HMU-0257
WEIGHT :0.885Kg/m




DIE NO:OHMU-7896
WEIGHT :1.189 Kg/m




DIE NO:OHMU-7897
WEIGHT :1.325 Kg/m



DIE NO:HMU-1113
WEIGHT : 1.23Kg/m




DIE NO:HMU-4325
WEIGHT : 1.43 Kg/m




DIE NO:HMU-4092
WEIGHT :1.353Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-0148
WEIGHT : 0.251Kg/m




DIE NO:DSG-047
WEIGHT :0.622Kg/m




DIE NO:HMU-4476
WEIGHT : 1.319 Kg/m




DIE NO:HMU-4326
WEIGHT : 0.987 Kg/m




DIE NO:MUL-048
WEIGHT :0.711Kg/m




DIE NO:HMU-4474
WEIGHT : 0.729 Kg/m




DIE NO:DSG-048
WEIGHT :1.083Kg/m




DIE NO:MUL-055
WEIGHT :1.076Kg/m




DIE NO:HMU-0389
WEIGHT : 0.415Kg/m




DIE NO:HMU-0784
WEIGHT :1.111Kg/m




DIE NO:HMU-0222
WEIGHT : 0.343Kg/m




DIE NO:HMU-0084
WEIGHT : 0.341Kg/m




DIE NO:HMU-0087
WEIGHT : 0.938Kg/m



DIE NO:HMU-0083
WEIGHT : 0.849Kg/m




DIE NO:HMU-4473
WEIGHT : 1.50 Kg/m




DIE NO:DSG-138
WEIGHT :1.321Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전재 2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-0992
WEIGHT : 0.603Kg/m




DIE NO:HMU-1943
WEIGHT : 1.221Kg/m
T.H.K : 1.7mm




DIE NO:HMU-1749
WEIGHT : 1.001Kg/m
T.H.K : 1.5mm




DIE NO:HMU-4236
WEIGHT : 1.405 Kg/m




DIE NO:HMU-1700
WEIGHT : 1.131Kg/m



DIE NO:HMU-1701
WEIGHT : 1.328Kg/m




DIE NO:HMU-2228
WEIGHT : 1.065Kg/m




DIE NO:HMU-1738
WEIGHT : 1.179Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:MUL-053
WEIGHT :0.529Kg/m




DIE NO:100P-1024
WEIGHT :0.602Kg/m




DIE NO:HMU-0218
WEIGHT :0.432Kg/m
*ANG-4040*3(3t)




DIE NO:MUL-054
WEIGHT : 1.145Kg/m



DIE NO:HMU-1607
WEIGHT : 1.036Kg/m




DIE NO:100P-1014
WEIGHT :0.671Kg/m




DIE NO:100P-1406
WEIGHT : 0.705Kg/m




DIE NO:HMU-4168
WEIGHT : 0.857 Kg/m




DIE NO:MUL-A027
WEIGHT : 0.951Kg/m
*HW-280(4t)




DIE NO:MUL-A026
WEIGHT : 0.981Kg/m
*TCL-0010(7.8m/m)




DIE NO:080P-1105
WEIGHT : 0.643Kg/m



DIE NO:100P-1405
WEIGHT : 0.813Kg/m




DIE NO:HMU-0212
WEIGHT :0.928Kg/m
TCL-0057(17.8mm)




DIE NO:HMU-0213
WEIGHT :0.942Kg/m
TCL-0057(17.8mm)


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-0218
WEIGHT :0.432Kg/m




DIE NO:HMU-0216
WEIGHT :0.993Kg/m
LGC-057(18.9mm)




DIE NO:HMU-0215
WEIGHT :1.004Kg/m




DIE NO:HMU-0214
WEIGHT :0.923Kg/m
TCL-0012(6.6mm)




DIE NO:HMU-4276
WEIGHT : 1.553 Kg/m




DIE NO:HMU-4189
WEIGHT :1.011Kg/m




DIE NO:DSG-210
WEIGHT :1.011Kg/m




DIE NO:DSG-211
WEIGHT :0.944Kg/m



DIE NO:HGS-013
WEIGHT : 1.213Kg/m




DIE NO:HMU-4275
WEIGHT : 1.764 Kg/m




DIE NO:HMU-4061
WEIGHT : 1.328 Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-0394
WEIGHT :0.925Kg/m




DIE NO:HGS-131
WEIGHT :0.971Kg/m




DIE NO:HMU-1252
WEIGHT :1.269Kg/m




DIE NO:HGS-132
WEIGHT :1.547Kg/m




DIE NO:HMU-1251
WEIGHT :1.194Kg/m




DIE NO:HMU-1250
WEIGHT :0.553Kg/m




DIE NO:HMU-0393
WEIGHT :0.897Kg/m




DIE NO:HMU-0276
WEIGHT : 0.715Kg/m




DIE NO:HMU-0277
WEIGHT : 0.726Kg/m




DIE NO:HMU-0278
WEIGHT : 0.848Kg/m




DIE NO:HMU-4044
WEIGHT :1.374Kg/m




DIE NO:HMU-1104
WEIGHT :1.197Kg/m




DIE NO:HMU-1103
WEIGHT :1.675Kg/m



DIE NO:HMU-1198
WEIGHT :1.346Kg/m




DIE NO:HMU-1199
WEIGHT :1.428Kg/m




DIE NO:HMU-1102
WEIGHT :1.838Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-2045
WEIGHT : 0.823Kg/m
T.H.K : 1.8mm




DIE NO:HMU-2202
WEIGHT : 0.976Kg/m




DIE NO:HMU-1983
WEIGHT : 0.937Kg/m




DIE NO:HMU-2060
WEIGHT : 1.006Kg/m




DIE NO:HMU-2059
WEIGHT : 0.976Kg/m




DIE NO:HMU-2615
WEIGHT : 0.981Kg/m




DIE NO:HMU-2203
WEIGHT : 1.071Kg/m




DIE NO:HMU-2017
WEIGHT : 0.978Kg/m
T.H.K : 2.0mm




DIE NO:HMU-2619
WEIGHT : 1.485Kg/m




DIE NO:HMU-1981
WEIGHT : 1.678Kg/m




DIE NO:HMU-2047
WEIGHT : 1.050Kg/m
T.H.K : 1.5mm




DIE NO:HMU-4194
WEIGHT :1.637Kg/m



DIE NO:HMU-2046
WEIGHT : 0.938Kg/m
T.H.K : 1.5mm




DIE NO:HMU-1980
WEIGHT : 1.891Kg/m




DIE NO:HMU-5192
WEIGHT : 1.695 Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-3864
WEIGHT : 0.894Kg/m




DIE NO:HMU-2613
WEIGHT : 0.802Kg/m



DIE NO:HMU-4195
WEIGHT :1.489Kg/m




DIE NO:HMU-3913
WEIGHT : 1.226Kg/m




DIE NO:HMU-2917
WEIGHT : 1.274Kg/m




DIE NO:HMU-3863
WEIGHT : 1.382Kg/m




DIE NO:HMU-3608
WEIGHT : 1.496Kg/m




DIE NO:HMU-3914
WEIGHT : 1.642Kg/m




DIE NO:HMU-2916
WEIGHT : 0.733Kg/m




DIE NO:HMU-3314
WEIGHT : 1.409Kg/m




DIE NO:HMU-2679
WEIGHT : 1.099Kg/m




DIE NO:HMU-3315
WEIGHT : 0.902Kg/m



DIE NO:HMU-2681
WEIGHT : 1.369Kg/m




DIE NO:HMU-3915
WEIGHT : 1.902Kg/m




DIE NO:HMU-4132
WEIGHT : 1.127 Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-1680
WEIGHT : 1.631Kg/m




DIE NO:HMU-1681
WEIGHT : 1.361Kg/m




DIE NO:HMU-0803
WEIGHT : 1.159Kg/m




DIE NO:HMU-0804
WEIGHT : 1.274Kg/m




DIE NO:HW-550
WEIGHT :1.372Kg/m




DIE NO:HGS-131
WEIGHT : 0.971Kg/m




DIE NO:HMU-3791
WEIGHT : 1.482Kg/m




DIE NO:HMU-2833
WEIGHT : 1.484Kg/m




DIE NO:HMU-2834
WEIGHT : 1.653Kg/m




DIE NO:HMU-0312
WEIGHT :0.925Kg/m
*CP-1001(12.5mm)




DIE NO:HMU-4162
WEIGHT : 1.333 Kg/m



DIE NO:HMU-2832
WEIGHT : 1.009Kg/m




DIE NO:HMU-3815
WEIGHT : 1.067Kg/m




DIE NO:HMU-0311
WEIGHT :0.671Kg/m
*ANG-1006(2.5t)


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-5796
WEIGHT :1.034 Kg/m




DIE NO:HMU-5568
WEIGHT :0.884 Kg/m




DIE NO:HMU-3980
WEIGHT : 0.463 Kg/m




DIE NO:HMU-6976
WEIGHT:1.262Kg/m




DIE NO:HMU-7016
WEIGHT:1.046Kg/m




DIE NO:HMU-6450
WEIGHT :0.7 Kg/m




DIE NO:HMU-6238
WEIGHT :0.779 Kg/m




DIE NO:HMU-5862
WEIGHT :0.942 Kg/m




DIE NO:HMU-7708
WEIGHT:0.879Kg/m




DIE NO:HMU-6932
WEIGHT :0.811Kg/m




DIE NO:HMU-2516
WEIGHT : 0.832 Kg/m




DIE NO:HMU-7571
WEIGHT:1.015Kg/m




DIE NO:HMU-6790
WEIGHT :0.956Kg/m




DIE NO:HMU-7510
WEIGHT:0.875Kg/m




DIE NO:HMU-6367
WEIGHT :0.874 Kg/m




DIE NO:HMU-6886
WEIGHT :0.853Kg/m




DIE NO:HMU-7161
WEIGHT:0.823 Kg/m




DIE NO:HMU-7353
WEIGHT: 0.373 Kg/m



DIE NO:HMU-6769
WEIGHT :0.767 Kg/m




DIE NO:HMU-7212
WEIGHT: 0.765Kg/m




DIE NO:HMU-7170
WEIGHT:0.92 Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-7283
WEIGHT: 0.763 Kg/m




DIE NO:HMU-7214
WEIGHT:0.741 Kg/m




DIE NO:HMU-6355
WEIGHT :1.11 Kg/m




DIE NO:HMU-6451
WEIGHT :1.029 Kg/m




DIE NO:HMU-7342
WEIGHT: 0.907 Kg/m




DIE NO:HMU-5569
WEIGHT :1.123 Kg/m




DIE NO:HMU-7293
WEIGHT: 1.183 Kg/m




DIE NO:HMU-6427
WEIGHT :1.543 Kg/m




DIE NO:HMU-6977
WEIGHT:1.591Kg/m




DIE NO:HMU-6593
WEIGHT :1.410Kg/m




DIE NO:HMU-6595
WEIGHT :1.298 Kg/m




DIE NO:HMU-3195
WEIGHT : 0.842 Kg/m




DIE NO:HMU-5567
WEIGHT :1.272 Kg/m




DIE NO:HMU-6533
WEIGHT :1.55 Kg/m




DIE NO:HMU-5491
WEIGHT :1.668 Kg/m



DIE NO:HMU-2617
WEIGHT : 0.983 Kg/m




DIE NO:HMU-6594
WEIGHT :1.495Kg/m




DIE NO:HMU-5795
WEIGHT :1.338 Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-5913
WEIGHT :0.978 Kg/m




DIE NO:HMU-6679
WEIGHT :1.095 Kg/m




DIE NO:HMU-6680
WEIGHT :0.949 Kg/m




DIE NO:HMU-5912
WEIGHT :1.062 Kg/m




DIE NO:HMU-7351
WEIGHT: 0.975 Kg/m




DIE NO:HMU-7263
WEIGHT: 1.051 Kg/m




DIE NO:HMU-7213
WEIGHT:1.202 Kg/m




DIE NO:HMU-7341
WEIGHT: 1.109 Kg/m




DIE NO:HMU-6789
WEIGHT :1.231Kg/m




DIE NO:HMU-6366
WEIGHT :1.413 Kg/m




DIE NO:HMU-7154
WEIGHT:1.29Kg/m




DIE NO:HMU-6768
WEIGHT :1.283Kg/m




DIE NO:HMU-6252
WEIGHT :1.461 Kg/m




DIE NO:HMU-7160
WEIGHT:1.396Kg/m



DIE NO:HMU-7271
WEIGHT: 1.254 Kg/m




DIE NO:HMU-6658
WEIGHT :1.435 Kg/m




DIE NO:HMU-6603
WEIGHT :0.984 Kg/m


무단 복제 전재 · 사용 금지
본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-6628
WEIGHT :1.326 Kg/m




DIE NO:HMU-7489
WEIGHT:1.267 Kg/m




DIE NO:HMU-5988
WEIGHT :1.247 Kg/m




DIE NO:HMU-6261
WEIGHT :1.249Kg/m




DIE NO:HMU-6229
WEIGHT :1.206Kg/m




DIE NO:HMU-7344
WEIGHT: 1.255 Kg/m




DIE NO:HMU-6173
WEIGHT :1.333 Kg/m




DIE NO:HMU-7491
WEIGHT:1.344 Kg/m




DIE NO:HMU-7153
WEIGHT:1.813Kg/m




DIE NO:HMU-7707
WEIGHT:1.388Kg/m




DIE NO:HMU-6452
WEIGHT :1.158 Kg/m




DIE NO:HMU-6788
WEIGHT :1.325Kg/m




DIE NO:HMU-6629
WEIGHT :1.454 Kg/m




DIE NO:HMU-7490
WEIGHT:1.501 Kg/m




DIE NO:HMU-7488
WEIGHT:1.424 Kg/m



DIE NO:HMU-7572
WEIGHT:1.314Kg/m





DIE NO:HMU-6143
WEIGHT : 1.259 Kg/m





DIE NO:HMU-7021
WEIGHT:0.996Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr














본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:OHMU-9343
WEIGHT :1.101 Kg/m




DIE NO:HMU-5863
WEIGHT :1.347 Kg/m




DIE NO:OHMU-8831
WEIGHT :1.734 Kg/m




DIE NO:OHMU-8821
WEIGHT :2.031 Kg/m




DIE NO:HMU-7734
WEIGHT:1.42Kg/m




DIE NO:OHMU-8820
WEIGHT :1.836 Kg/m




DIE NO:OHMU-9344
WEIGHT :1.231 Kg/m




DIE NO:HMU-6492
WEIGHT :2.09Kg/m




DIE NO:HMU-6373
WEIGHT :1.409Kg/m



DIE NO:HMU-6124
WEIGHT :1.499 Kg/m




DIE NO:HMU-6417
WEIGHT :1.484 Kg/m




DIE NO:HMU-5540
WEIGHT :1.847 Kg/m


무단 복제 전재 · 사용 금지
본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전재 2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




본 도면은 JJTECH 자산으로 무단 복제·전재 금지 JJTECH · jjtk.co.kr




본 도면은 주식회사 제이제이테크의 사전 승인 없이 무단 복제·전재·배포를 금합니다. www.jjtk.co.kr




본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전재 2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:PJA-037
WEIGHT : 1.185Kg/m




DIE NO:HMU-7747
WEIGHT:2.512Kg/m




DIE NO:TCL-0017
WEIGHT : 3.957Kg/m




DIE NO:IEH-028
WEIGHT : 0.904Kg/m




DIE NO:LGC-019
WEIGHT : 2.745Kg/m




DIE NO:HMU-4340
WEIGHT : 1.728 Kg/m




DIE NO:HMU-3499
WEIGHT : 2.19Kg/m




DIE NO:HMU-1309
WEIGHT : 2.234Kg/m




DIE NO:LGC-021
WEIGHT : 3.104Kg/m




DIE NO:HW-022
WEIGHT : 1.537Kg/m




DIE NO:HGS-060
WEIGHT : 2.375Kg/m




DIE NO:HGS-076
WEIGHT :2.669Kg/m




DIE NO:HMU-1307
WEIGHT : 2.356Kg/m




DIE NO:HMU-1345
WEIGHT : 2.369Kg/m




DIE NO:HMU-1495
WEIGHT : 2.891Kg/m




DIE NO:HMU-1308
WEIGHT : 2.828Kg/m




DIE NO:HMU-3192
WEIGHT : 2.264Kg/m




DIE NO:HMU-7370
WEIGHT: 0.478 Kg/m




DIE NO:HMU-5968
WEIGHT :3.138 Kg/m




DIE NO:HMU-2935
WEIGHT : 2.387 Kg/m



DIE NO:HMU-6978
WEIGHT:2.469Kg/m




DIE NO:LGC-057
WEIGHT : 2.576Kg/m





DIE NO:HTP-0957
WEIGHT : 1.196Kg/m


무단 복제 · 전재 · 사용 금지
회사 제이제이테크의 자산이며 무단 복제 및 2차 사용을 금합니다




본 도면은 주식회사 제이제이테크 ... 무단 전재 2차 사용을 금합니다 · © JJTECH












본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전재 2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-7004
WEIGHT:0.099Kg/m




DIE NO:HMU-6462
WEIGHT :0.139 Kg/m




DIE NO:HMU-7699
WEIGHT:0.152Kg/m




DIE NO:HMU-4944
WEIGHT :0.147 Kg/m




DIE NO:GL-2201
WEIGHT : 0.122Kg/m
VENT (17mm)




DIE NO:HMU-7354
WEIGHT: 0.116 Kg/m




DIE NO:HMU-6503
WEIGHT :0.113 Kg/m




DIE NO : GL-2301
WEIGHT : 0.12Kg/m
P/D VENT(22mm)




DIE NO:HMU-7693
WEIGHT:0.325Kg/m




DIE NO:HMU-7658
WEIGHT:0.168Kg/m




DIE NO:GL-2017
WEIGHT : 0.235Kg/m
P/J Vent(13mm)




DIE NO:GL-1108
WEIGHT : 0.219Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO:GL-2013
WEIGHT : 0.214Kg/m
P/J Vent(20mm)




DIE NO:HMU-7079
WEIGHT:0.173Kg/m




DIE NO:HMU-7666
WEIGHT:0.228Kg/m




DIE NO:GL-1112
WEIGHT : 0.252Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO:GL-2022
WEIGHT : 0.244Kg/m
P/J Vent(10mm)




DIE NO:GL-2010
WEIGHT : 0.198Kg/m
P/J Vent(25mm)




DIE NO:HMU-7507
WEIGHT:0.196Kg/m




DIE NO:GL-2011
WEIGHT : 0.198Kg/m
P/J Vent(31mm)




DIE NO:HMU-7619
WEIGHT:0.279Kg/m




DIE NO:GL-2202
WEIGHT : 0.139Kg/m




DIE NO:HMU-6442
WEIGHT :0.319 Kg/m




DIE NO:GL-2006
WEIGHT : 0.224Kg/m
P/J Frame(15.5mm)




DIE NO:HMU-7726
WEIGHT:0.305Kg/m




DIE NO:GL-2008
WEIGHT : 0.189Kg/m
P/J Frame(30.5mm)



DIE NO:GL-2007
WEIGHT : 0.20Kg/m
P/J Frame(24.5mm)




DIE NO:HMU-6453
WEIGHT :0.316 Kg/m




DIE NO:GL-2021
WEIGHT : 0.242Kg/m
P/J Frame(10mm)


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:GL-P02
WEIGHT : 0.201Kg/m
P/J Frame(30.5mm)




DIE NO:GL-P01
WEIGHT : 0.221Kg/m
P/J Frame(23.5mm)




DIE NO:GL-2016
WEIGHT : 0.239Kg/m
P/J Frame(18mm)




DIE NO:HMU-3172
WEIGHT :0.309Kg/m




DIE NO:GL-P42
WEIGHT : 0.242Kg/m
P/J Vent(31mm)




DIE NO:GL-P41
WEIGHT : 0.259Kg/m
P/J Vent(23mm)




DIE NO:GL-2015
WEIGHT : 0.275Kg/m
P/J Vent(18mm)




DIE NO:GL-2014
WEIGHT : 0.319Kg/m
P/J Frame(11mm)




DIE NO : GL-1105
WEIGHT : 0.123Kg/m
FIX (24.4mm)




DIE NO : GL-1106
WEIGHT : 0.134Kg/m
FIX (24.4mm)



DIE NO : GL-1104
WEIGHT : 0.145Kg/m
FIX (24.4mm)




DIE NO:GL-1101
WEIGHT : 0.240Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO:GL-1107
WEIGHT : 0.228Kg/m
T.H.K : 1.0mm


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:GL-1116
WEIGHT : 0.147Kg/m
DOOR VENT(20mm)




DIE NO:GL-1110
WEIGHT : 0.17Kg/m
DOOR VENT(10mm)




DIE NO:HMU-0536
WEIGHT : 0.245 Kg/m




DIE NO:GL-1103
WEIGHT : 0.28Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO:GL-1109
WEIGHT : 0.212Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO:HMU-0357
WEIGHT : 0.352Kg/m
T.H.K : 1.3mm




DIE NO: GL-1117
WEIGHT : 0.371 Kg/m




DIE NO : GL-2102
WEIGHT : 0.236Kg/m
80mm FIX (10mm)




DIE NO:GL-3003
WEIGHT : 0.293Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO:GL-3004
WEIGHT : 0.234Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO:GL-1111
WEIGHT : 0.272Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO : GL-2302
WEIGHT : 0.217Kg/m
80mm FIX (24mm)
080P-1173



DIE NO:GL-1117
WEIGHT : 0.406Kg/m
MULION(25mm)




DIE NO:HMU-0095
WEIGHT : 0.352Kg/m
MULION(30mm)




DIE NO:HMU-0038
WEIGHT :0.447Kg/m


120K-1101(FIX□ □□□□)




DIE NO:GL-2019
WEIGHT : 0.162Kg/m
P/J Vent(21mm)




DIE NO:HMU-5000
WEIGHT : 0.144 Kg/m




DIE NO:HMU-0095
WEIGHT : 0.321 Kg/m




DIE NO:HMU-2605
WEIGHT : 0.406 Kg/m




DIE NO:HMU-2167
WEIGHT : 0.339 Kg/m




DIE NO:HMU-4343
WEIGHT :0.256 Kg/m



DIE NO:HMU-4344
WEIGHT :0.271 Kg/m




DIE NO:HMU-2899
WEIGHT : 0.252 Kg/m




DIE NO:HMU-2166
WEIGHT : 0.376 Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-7830
WEIGHT :0.222Kg/m




DIE NO:OHMU-8873
WEIGHT :0.245Kg/m




DIE NO:OHMU-8276
WEIGHT :0.145Kg/m




DIE NO:HMU-7831
WEIGHT :0.229Kg/m




DIE NO:OHMU-8509
WEIGHT :0.259Kg/m




DIE NO:OHMU-8278
WEIGHT :0.125Kg/m




DIE NO:OHMU-8781
WEIGHT :0.313Kg/m




DIE NO:OHMU-8872
WEIGHT :0.228Kg/m




DIE NO:OHMU-9107
WEIGHT :0.258Kg/m




DIE NO:OHMU-8317
WEIGHT :0.346Kg/m




DIE NO:OHMU-8120
WEIGHT :0.177Kg/m




DIE NO:OHMU-8489
WEIGHT :0.252Kg/m




DIE NO:OHMU-8238
WEIGHT :0.177Kg/m




DIE NO:OHMU-9002
WEIGHT :0.415Kg/m




DIE NO:OHMU-8616
WEIGHT :0.188Kg/m




DIE NO:OHMU-7956
WEIGHT :0.388Kg/m




DIE NO:OHMU-8370
WEIGHT :0.170Kg/m




DIE NO:OHMU-8519
WEIGHT :0.171Kg/m




DIE NO:OHMU-9111
WEIGHT :0.396Kg/m




DIE NO:OHMU-8508
WEIGHT :0.195Kg/m




DIE NO:OHMU-8405
WEIGHT :0.131Kg/m




DIE NO:OHMU-8477
WEIGHT :0.132Kg/m




DIE NO:OHMU-8507
WEIGHT :0.277Kg/m




DIE NO:OHMU-9106
WEIGHT :0.242Kg/m



DIE NO:OHMU-8373
WEIGHT :0.145Kg/m




DIE NO:OHMU-9010
WEIGHT :0.131Kg/m



DIE NO:OHMU-8361
WEIGHT :0.285Kg/m

본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr



DIE NO:OHMU-9112
WEIGHT :0.445Kg/m


DIE NO:OHMU-9118
WEIGHT :0.314Kg/m

DIE NO:OHMU-9161
WEIGHT :0.272Kg/m

DIE NO:OHMU-9194
WEIGHT :0.318Kg/m

DIE NO:OHMU-9225
WEIGHT :0.213Kg/m

DIE NO:OHMU-9306
WEIGHT :0.323Kg/m




DIE NO:OHMU-9311
WEIGHT :0.351Kg/m

DIE NO:OHMU-9312
WEIGHT :0.355Kg/m

DIE NO:OHMU-9349
WEIGHT :0.159Kg/m

DIE NO:OHMU-7828
WEIGHT :0.526Kg/m

DIE NO:OHMU-8038
WEIGHT :0.468Kg/m




DIE NO:OHMU-8039
WEIGHT :0.312Kg/m

DIE NO:OHMU-8088
WEIGHT :0.465Kg/m

DIE NO:OHMU-8087
WEIGHT :0.357Kg/m

DIE NO:OHMU-8279
WEIGHT :0.343Kg/m

DIE NO:OHMU-8434
WEIGHT :0.378Kg/m




DIE NO:OHMU-8551
WEIGHT :0.524Kg/m

DIE NO:OHMU-8613
WEIGHT :0.340Kg/m

DIE NO:OHMU-8903
WEIGHT :0.302Kg/m

DIE NO:OHMU-9011
WEIGHT :0.287Kg/m

DIE NO:OHMU-9033
WEIGHT :0.573Kg/m




DIE NO:OHMU-9081
WEIGHT :0.439Kg/m

DIE NO:OHMU-9082
WEIGHT :0.300Kg/m

DIE NO:OHMU-9093
WEIGHT :0.474Kg/m

DIE NO:OHMU-9123
WEIGHT :0.410Kg/m

DIE NO:OHMU-9133
WEIGHT :0.287Kg/m



DIE NO:OHMU-9146
WEIGHT :0.241Kg/m

DIE NO:OHMU-9214
WEIGHT :0.383Kg/m


DIE NO:OHMU-9218
WEIGHT :0.450Kg/m

DIE NO:OHMU-9252
WEIGHT :0.348Kg/m


DIE NO:OHMU-9215
WEIGHT :0.274Kg/m

DIE NO:OHMU-9219


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:GAL-003
WEIGHT : 0.271Kg/m




DIE NO:DSG-212
WEIGHT : 0.354Kg/m




DIE NO:HGS-142
WEIGHT : 0.354Kg/m




DIE NO:HGS-154
WEIGHT : 0.403Kg/m




DIE NO:GAL-1001
WEIGHT : 0.659Kg/m




DIE NO:HMU-4121
WEIGHT : 0.717 Kg/m




DIE NO:HGS-022
WEIGHT : 0.960Kg/m




DIE NO:HMU-4546
WEIGHT : 0.53 Kg/m




DIE NO:TCL-0068
WEIGHT : 0.897Kg/m



DIE NO:NSS-041
WEIGHT : 0.852Kg/m




DIE NO:HMU-4547
WEIGHT : 0.815 Kg/m




DIE NO:HMU-3223
WEIGHT : 0.689Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:GAL-001
WEIGHT :0.311Kg/m




DIE NO:GAL-002
WEIGHT :0.351Kg/m




DIE NO:DSG-213
WEIGHT : 0.468Kg/m




DIE NO:GAL-2001
WEIGHT : 0.334Kg/m




DIE NO:GAL-2006
WEIGHT : 0.509Kg/m




DIE NO:HW-291
WEIGHT : 0.780Kg/m



DIE NO:TCL-0069
WEIGHT : 0.706Kg/m




DIE NO:HGS-069
WEIGHT :0.841Kg/m




DIE NO:HGS-070
WEIGHT :1.471Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:GAL-2002
WEIGHT : 0.246Kg/m




DIE NO:HW-401
WEIGHT : 0.805Kg/m




DIE NO:HMU-3835
WEIGHT : 0.519Kg/m




DIE NO:HTP-1183
WEIGHT : 0.745Kg/m




DIE NO:GAL-1002
WEIGHT : 0.558Kg/m



DIE NO:GAL-2004
WEIGHT : 0.998Kg/m




DIE NO:HGS-155
WEIGHT : 0.369Kg/m



DIE NO:HMU-0151
WEIGHT : 1.017Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-6330
WEIGHT :0.754 Kg/m

DIE NO:HMU-6319
WEIGHT :0.589 Kg/m


DIE NO:HMU-7503
WEIGHT:0.567 Kg/m




DIE NO:OHMU-8772
WEIGHT:0.379 Kg/m




DIE NO:OHMU-9179
WEIGHT:0.667 Kg/m




DIE NO:OHMU-8921
WEIGHT:0.515 Kg/m



DIE NO:OHMU-8871
WEIGHT:0.930 Kg/m




DIE NO:OHMU-9180
WEIGHT:1.137 Kg/m




DIE NO:HMU-6313
WEIGHT :0.764 Kg/m


무단 복제 · 전재 사용 금지
본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전재 2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:SCR-1011
WEIGHT : 0.237Kg/m




DIE NO:SCR-1010
WEIGHT :0.230Kg/m
OLD : SC-08




DIE NO:SC-04
WEIGHT :0.304Kg/m




DIE NO:SCR-1006
WEIGHT :0.321Kg/m
OLD : SC-01




DIE NO:SCR-1007
WEIGHT :0.335Kg/m
OLD : SC-02




DIE NO:SCR-1008
WEIGHT :0.331Kg/m
OLD : SC-19




DIE NO:SCR-1009
WEIGHT :0.351Kg/m
OLD : SC-20




DIE NO:SCR-1234
WEIGHT :0.342Kg/m




DIE NO : SCR-1002
WEIGHT : 0.366Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO : SCR-1003
WEIGHT : 0.341Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO : SCR-1004
WEIGHT : 0.341Kg/m
T.H.K : 1.0mm



DIE NO:LGC-139
WEIGHT : 0.463Kg/m




DIE NO : SCR-1001
WEIGHT : 0.394Kg/m




DIE NO:SCR-1005
WEIGHT : 0.421Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:SPA-1201
WEIGHT :0.376Kg/m




DIE NO:HTP-0047
WEIGHT :0.674Kg/m




DIE NO:HTP-0048
WEIGHT :0.469Kg/m




DIE NO:SPA-011
WEIGHT :0.685Kg/m




DIE NO:SPA-1204
WEIGHT :0.711Kg/m




DIE NO:HTP-2634
WEIGHT :0.892Kg/m




DIE NO:HTP-2633
WEIGHT :0.904Kg/m




DIE NO:PJA-062
WEIGHT :1.302Kg/m



DIE NO:HMU-0281
WEIGHT :0.566Kg/m




DIE NO:HMU-7610




DIE NO:HMU-7275


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다.




DIE NO:SPA-1205
WEIGHT :0.788Kg/m




DIE NO:SPA-1002
WEIGHT :1.017Kg/m




DIE NO:SHN-002
WEIGHT :1.184Kg/m




DIE NO:SPA-1007
WEIGHT :1.411Kg/m




DIE NO:HTP-0249
WEIGHT :1.011Kg/m




DIE NO:SPA-1006
WEIGHT :0.873Kg/m



DIE NO:SPA-0210
WEIGHT :0.818Kg/m




DIE NO:SPA-1001
WEIGHT :0.756Kg/m




DIE NO:SPA-1003
WEIGHT :0.527Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:OHMU-9015
WEIGHT :0.378Kg/m




DIE NO:OHMU-9072
WEIGHT :0.121Kg/m




DIE NO:OHMU-9330
WEIGHT :0.194Kg/m




DIE NO:OHMU-9076
WEIGHT :0.129Kg/m




DIE NO:OHMU-9358
WEIGHT :0.354Kg/m




DIE NO:OHMU-8460
WEIGHT :0.521Kg/m




DIE NO:OHMU-8449
WEIGHT :0.160Kg/m




DIE NO:OHMU-8780
WEIGHT :0.203Kg/m




DIE NO:OHMU-8640
WEIGHT :0.392Kg/m




DIE NO:OHMU-8610
WEIGHT :0.342Kg/m




DIE NO:OHMU-8411
WEIGHT :0.233Kg/m




DIE NO:OHMU-8866
WEIGHT :0.505Kg/m




DIE NO:OHMU-9322
WEIGHT :0.425Kg/m



DIE NO:OHMU-9067
WEIGHT :3.114Kg/m




DIE NO:OHMU-8992
WEIGHT :0.460Kg/m




DIE NO:OHMU-9332
WEIGHT :0.447Kg/m


무단 복제, 전재 및 배포 금지
본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전재 2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:OHMU-9228
WEIGHT :1.069Kg/m




DIE NO:OHMU-9241
WEIGHT :0.216Kg/m




DIE NO:OHMU-8083
WEIGHT:0.471 Kg/m




DIE NO:OHMU-8065
WEIGHT:0.292 Kg/m




DIE NO:OHMU-8874
WEIGHT :0.367Kg/m




DIE NO:OHMU-8982
WEIGHT :0.571Kg/m




DIE NO:OHMU-8733
WEIGHT :0.403 Kg/m




DIE NO:OHMU-7880
WEIGHT:0.542 Kg/m




DIE NO:OHMU-8743
WEIGHT :1.206Kg/m




DIE NO:OHMU-8744
WEIGHT :1.425Kg/m




DIE NO:OHMU-8673
WEIGHT :0.789Kg/m




DIE NO:OHMU-9178
WEIGHT :1.523Kg/m




DIE NO:OHMU-8250
WEIGHT:0.655 Kg/m




DIE NO:OHMU-9337
WEIGHT :0.907Kg/m




DIE NO:OHMU-8498
WEIGHT :1.176 Kg/m




DIE NO:OHMU-8735
WEIGHT :0.867 Kg/m




DIE NO:OHMU-8734
WEIGHT :1.088Kg/m



DIE NO:OHMU-8577
WEIGHT :1.750 Kg/m




DIE NO:OHMU-7910
WEIGHT:1.119 Kg/m




DIE NO:OHMU-8843
WEIGHT :1.469Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · ⓒ JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:HMU-5359
WEIGHT :1.281 Kg/m



DIE NO:OHMU-8635
WEIGHT :2.549 Kg/m




DIE NO:OHMU-8672
WEIGHT :1.667 Kg/m




DIE NO:OHMU-9229
WEIGHT :3.629Kg/m



DIE NO:OHMU-8888
WEIGHT :2.922Kg/m




DIE NO:OHMU-8844
WEIGHT :1.793Kg/m




DIE NO:OHMU-8162
WEIGHT:3.429 Kg/m


무단 복제 · 전재 · 사용 금지
본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:OHMU-9071
WEIGHT:0.137 Kg/m




DIE NO:OHMU-8728
WEIGHT:0.135 Kg/m




DIE NO:OHMU-8736
WEIGHT:0.821 Kg/m




DIE NO:OHMU-7856
WEIGHT:0.391 Kg/m



DIE NO:OHMU-8034
WEIGHT:0.175 Kg/m




DIE NO:OHMU-9108
WEIGHT :3.036Kg/m




DIE NO:HMU-6042
WEIGHT :4.021 Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:OHMU-7978
WEIGHT:0.403 Kg/m




DIE NO:OHMU-7940
WEIGHT:0.400 Kg/m




DIE NO:OHMU-8700
WEIGHT:0.239 Kg/m




DIE NO:OHMU-8833
WEIGHT:0.453 Kg/m




DIE NO:OHMU-8823
WEIGHT:0.257 Kg/m




DIE NO:OHMU-8218
WEIGHT:0.398 Kg/m




DIE NO:OHMU-8150
WEIGHT:0.243 Kg/m



DIE NO:OHMU-7833
WEIGHT:0.481 Kg/m




DIE NO:OHMU-8923
WEIGHT:1.810 Kg/m




DIE NO:OHMU-8807
WEIGHT:0.691 Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:OHMU-0226
WEIGHT:0.159 Kg/m




DIE NO:OHMU-9300
WEIGHT:0.383 Kg/m




DIE NO:OHMU-0163
WEIGHT:0.191 Kg/m




DIE NO:OHMU-8411
WEIGHT:0.233 Kg/m



DIE NO:OHMU-9420
WEIGHT:0.110 Kg/m




DIE NO:OHMU-6966
WEIGHT:0.364 Kg/m




DIE NO:OHMU-0227
WEIGHT:0.227 Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:OHMU-8880
WEIGHT:0.378 Kg/m




DIE NO:OHMU-7233
WEIGHT:0.472 Kg/m




DIE NO:OHMU-9070
WEIGHT:1.052 Kg/m




DIE NO:OHMU-8300
WEIGHT:4.138 Kg/m




DIE NO:OHMU-9015
WEIGHT:0.378 Kg/m



DIE NO:OHMU-9066
WEIGHT:8.220 Kg/m



DIE NO:OHMU-7584
WEIGHT:2.209 Kg/m



DIE NO:OHMU-9014
WEIGHT:2.658 Kg/m

본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr

PART 3


조립도


ASSEMBLY DRAWINGS

> 창호 시리즈별 조립 구성 22종 — 단면도와 자재 리스트를 함께 수록했습니다.


080mm FIX&PROJECT ASS'LY SECTION








TYPICAL ELEVATION




본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr


080mm FIX&PROJECT ASS'LY PARTS LIST




DIE NO:080P-1173
WEIGHT : 0.671Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO : GL-2102
WEIGHT : 0.215Kg/m
P/D FRAME (10mm)




DIE NO : GL-2301
WEIGHT : 0.12Kg/m
P/D VENT(22mm)




DIE NO:080P-1163
WEIGHT : 1.021Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO : GL-2101
WEIGHT : 0.146Kg/m
P/D VENT(10mm)




DIE NO:080P-1103
WEIGHT : 0.479Kg/m
T.H.K : 1.5mm




DIE NO:080F-1111
WEIGHT : 0.342Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO:080P-1104
WEIGHT : 0.548Kg/m
T.H.K : 1.1mm
*CP-1001(12.5mm)




DIE NO:080F-8030
WEIGHT : 0.540Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO:080F-1131
WEIGHT : 0.856Kg/m
T.H.K : 1.0mm



DIE NO:080F-1109
WEIGHT : 0.881Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO:HMU-1287
WEIGHT : 0.761Kg/m



DIE NO:HMU-1288
WEIGHT : 0.865Kg/m


무단복제 · 사용금지
본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전재시 사용을 금합니다 © JJTECH jjtk.co.kr

085mm SLIDING ASS'LY SECTION




본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr


085mm SLIDING ASS'LY PARTS LIST




DIE NO:085S-1105
WEIGHT : 0.829Kg/m
T.H.K : 1.0mm
*CP-1001(12.5mm)




DIE NO:085S-1106
WEIGHT : 0.976Kg/m
T.H.K : 1.0mm
*CP-1001(12.5mm)




DIE NO:085S-1108
WEIGHT : 0.965Kg/m
T.H.K : 1.0mm
*CP-1001(12.5mm)




DIE NO:085S-1001
WEIGHT : 0.303Kg/m
T.H.K : 1.0mm



DIE NO:SCR-1008
WEIGHT : 0.331Kg/m
T.H.K : 1.0mm
□ □□ : SC-0019



DIE NO:085S-0401
WEIGHT : 0.436Kg/m
T.H.K : 1.0mm



DIE NO:085S-0601
WEIGHT : 0.562Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO:085S-1702
WEIGHT : 0.65Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO:085S-1801
WEIGHT : 0.551Kg/m
T.H.K : 1.0mm

본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전제2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr


085mm SLIDING ASS'LY SECTION




085mm SLIDING ASS'LY PARTS LIST



DIE NO:085S-1903
WEIGHT : 2.676Kg/m
T.H.K : 1.1mm



DIE NO:085S-1109
WEIGHT : 1.542Kg/m
T.H.K : 1.1mm
*CP-1001(12.5mm)




DIE NO:085S-1001
WEIGHT : 0.275Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO:085S-1702
WEIGHT : 0.65Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO:085S-1801
WEIGHT : 0.551Kg/m
T.H.K : 1.0mm



DIE NO:085S-0401
WEIGHT : 0.436Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO:085S-0601
WEIGHT : 0.562Kg/m
T.H.K : 1.0mm



DIE NO:CP-1005
WEIGHT : 0.769Kg/m
T.H.K : 1.2mm


본 도면은 주식회사 제이제이테크 고유의 자산이며 무단복제 및 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr

092mm SLIDING ASS'LY SECTION




본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전재 2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr


092mm SLIDING ASS'LY PARTS LIST




DIE NO:092S-1801
WEIGHT :0.548Kg/m




DIE NO:092S-1802
WEIGHT :0.521Kg/m




DIE NO:092S-1701
WEIGHT :0.584Kg/m




DIE NO:092S-1702
WEIGHT :0.558Kg/m




DIE NO:092S-1102
WEIGHT :1.047Kg/m




DIE NO:092S-1101
WEIGHT :0.901Kg/m




DIE NO:092S-1401
WEIGHT :0.563Kg/m




DIE NO:092S-1402
WEIGHT :0.531Kg/m



DIE NO:092S-1602
WEIGHT :0.62Kg/m




DIE NO:092S-1601
WEIGHT :0.652Kg/m




DIE NO:092S-1901
WEIGHT :1.406Kg/m

본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr


092mm SLIDING ASS'LY PARTS LIST




DIE NO:092S-1103
WEIGHT :1.626Kg/m




DIE NO:092S-1002
WEIGHT :0.796Kg/m




DIE NO:092S-1902
WEIGHT :2.668Kg/m




DIE NO:092K-1901
WEIGHT :0.401Kg/m




DIE NO : SCR-1004
WEIGHT : 0.375Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO : SCR-1003
WEIGHT : 0.375Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO:092S-1104
WEIGHT :1.003Kg/m




DIE NO:092S-1105
WEIGHT :0.95Kg/m



DIE NO:092S-1001
WEIGHT :0.247Kg/m




DIE NO:HMU-1401
WEIGHT :1.048Kg/m




DIE NO:HMU-1402
WEIGHT :0.745Kg/m

본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전재 2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr

092mm SLIDING ASS'LY PARTS LIST




DIE NO:HMU-2130
WEIGHT :2.643Kg/m




DIE NO:HMU-2127
WEIGHT :1.552Kg/m


DIE NO:HMU-2128
WEIGHT :1.586Kg/m




DIE NO:HMU-2129
WEIGHT :1.680Kg/m




DIE NO:HMU-1403
WEIGHT :1.815Kg/m




DIE NO:HMU-4372
WEIGHT : 1.752 Kg/m



DIE NO:HMU-1399
WEIGHT :1.644Kg/m



DIE NO:HMU-4373
WEIGHT : 2.799 Kg/m





DIE NO:HMU-1400
WEIGHT :1.410Kg/m

무단 복제 · 전재 · 사용 금지
본 자료는 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr


095mm SLIDING ASS'LY SECTION

095mm SLIDING ASS'LY






TYPICAL ELEVATION




본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr

095mm SLIDING ASS'LY PARTS LIST




DIE NO:095S-0951
WEIGHT : 0.837Kg/m
T.H.K : 1.0mm

*CP-1001(12.5mm)




DIE NO:095S-0952
WEIGHT : 0.975Kg/m
T.H.K : 1.0mm


*CP-1001(12.5mm)




DIE NO:085S-0401
WEIGHT : 0.436Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO:SCR-1001
WEIGHT : 0.433Kg/m
T.H.K : 1.0mm



DIE NO:085S-0601
WEIGHT : 0.556Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO:095S-0957
WEIGHT : 0.583Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO:095S-0958
WEIGHT : 0.549Kg/m
T.H.K : 1.0mm

본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전재2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr


100mm SLIDING ASS'LY SECTION







본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr


100mm SLIDING ASS'LY SECTION






TYPICAL ELEVATION






본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·사용을 금합니다. © JJTECH www.jjtk.co.kr


100mm SLIDING ASS'LY PARTS LIST




DIE NO:100S-1116
WEIGHT :1.062Kg/m




DIE NO:100S-1111
WEIGHT :1.016Kg/m



DIE NO:100S-1115
WEIGHT :0.894Kg/m




DIE NO:100S-1110
WEIGHT :0.829Kg/m




DIE NO:100S-1901
WEIGHT :1.388Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr

100mm FLOOR HINGED DOOR ASS'LY SECTION




TYPICAL ELEVATION






본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전재2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr

100mm FLOOR HINGED DOOR ASS'LY SECTION





본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr

100mm FLOOR HINGED DOOR ASS'LY SECTION




TYPICAL ELEVATION






본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전재2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr

100mm FLOOR HINGED DOOR ASS'LY SECTION




무단 복제·전재·사용 금지
본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전재2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr


100mm FLOOR HINGED DOOR ASS'LY PARTS LIST




DIE NO:100D-3502
WEIGHT : 0.172Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO:100D-3603
WEIGHT : 0.149Kg/m
T.H.K : 1.5mm




DIE NO:100D-3501
WEIGHT : 0.172Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO:GL-1110
WEIGHT : 0.17Kg/m
DOOR VENT(10mm)




DIE NO:GL-1116
WEIGHT : 0.147Kg/m
DOOR VENT(20mm)




DIE NO:GL-1101
WEIGHT : 0.240Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO:GL-1103
WEIGHT : 0.28Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO:100D-3202
WEIGHT : 0.644Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO:100D-3305
WEIGHT : 0.866Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO:100D-3903
WEIGHT : 1.066Kg/m
T.H.K : 1.0mm



DIE NO:100D-3212
WEIGHT : 0.906Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO:100D-0505
WEIGHT : 1.475Kg/m
T.H.K : 1.2mm




DIE NO:100D-3307
WEIGHT : 1.651Kg/m
T.H.K : 1.2mm


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr

100mm BUTT HINGED DOOR ASS'LY SECTION




TYPICAL ELEVATION






본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 및 상업적 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr


100mm BUTT HINGED DOOR ASS'LY SECTION





무단 복제 · 전재 · 사용 금지
본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전재2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr


100mm BUTT HINGED DOOR ASS'LY PARTS LIST

















본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr

100mm FIXED ASS'LY SECTION






TYPICAL ELEVATION




본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전재 2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr


100mm FIXED ASS'LY PARTS LIST




DIE NO:HMU-1614
WEIGHT :1.654Kg/m




DIE NO:HMU-1615
WEIGHT :1.154Kg/m




DIE NO:100F-1101
WEIGHT : 0.830Kg/m
T.H.K : 1.2mm




DIE NO:PIP-1025
WEIGHT : 1.009Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO:CHA-1025
WEIGHT : 0.738Kg/m
T.H.K : 1.1mm



DIE NO:100F-1301
WEIGHT : 1.273Kg/m
T.H.K : 1.2mm




DIE NO:120F-1101
WEIGHT : 1.450Kg/m
T.H.K : 1.3mm




DIE NO:100F-1106
WEIGHT : 1.231Kg/m
T.H.K : 1.2mm

본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전재 2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr


100mm FIXED ASS'LY PARTS LIST




DIE NO:GL-2101
WEIGHT : 0.146Kg/m
VENT (10mm)




DIE NO:GL-2201
WEIGHT : 0.135Kg/m
VENT (17mm)




DIE NO:GL-1108
WEIGHT : 0.241Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO : GL-2301
WEIGHT : 0.12Kg/m
P/D VENT(22mm)




DIE NO:100F-1105
WEIGHT : 0.854Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO:100F-1145
WEIGHT : 0.923Kg/m
T.H.K : 1.0mm



DIE NO:100F-1045
WEIGHT : 0.651Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO:100F-1901
WEIGHT : 1.200Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO:100F-1904
WEIGHT : 1.083Kg/m
T.H.K : 1.1mm

본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr


100mm PROJECT ASS'LY SECTION



VERTICAL SECTION




TYPICAL ELEVATION



HORIZONTAL SECTION

본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전재2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr

100mm PROJECT ASS'LY PARTS LIST




DIE NO:GL-2010
WEIGHT : 0.198Kg/m
P/J Vent(25mm)

DIE NO:GL-2011
WEIGHT : 0.198Kg/m
P/J Vent(31mm)

DIE NO:GL-2008
WEIGHT : 0.189Kg/m
P/J Frame(30.5mm)

DIE NO:GL-2013
WEIGHT : 0.214Kg/m
P/J Vent(20mm)

DIE NO:GL-2006
WEIGHT : 0.224Kg/m
P/J Frame(15.5mm)




DIE NO:GL-2007
WEIGHT : 0.20Kg/m
P/J Frame(24.5mm)

DIE NO:GL-2022
WEIGHT : 0.244Kg/m
P/J Frame(10mm)


DIE NO:100F-1903
WEIGHT : 0.487Kg/m
T.H.K : 1.1mm

DIE NO:GL-2021
WEIGHT : 0.242Kg/m
P/J Frame(10mm)



DIE NO:100F-1102
WEIGHT : 0.683Kg/m
T.H.K : 1.1mm


DIE NO:100P-1109
WEIGHT : 0.519Kg/m
T.H.K : 1.1mm



DIE NO:100P-1014
WEIGHT : 0.738Kg/m
T.H.K : 1.2mm

DIE NO:100F-1902
WEIGHT : 0.929Kg/m
T.H.K : 1.1mm

DIE NO:100P-1913
WEIGHT : 1.043Kg/m
T.H.K : 1.1mm





DIE NO:100P-1107
WEIGHT : 0.875Kg/m
T.H.K : 1.1mm

DIE NO:092S-1002
WEIGHT : 0.798Kg/m
T.H.K : 1.8mm


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr

100mm PROJECT ASS'LY SECTION






TYPICAL ELEVATION




본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전재 2차 사용을 금합니다. © JJTECH · jjtk.co.kr


100mm PROJECT ASS'LY PARTS LIST




DIE NO:100P-1011
WEIGHT : 0.888Kg/m
T.H.K : 1.2mm




DIE NO:100P-1139
WEIGHT : 1.220Kg/m
T.H.K : 1.2mm




DIE NO:100P-1906
WEIGHT : 1.034Kg/m
T.H.K : 1.2mm



DIE NO:100P-1014
WEIGHT : 0.669Kg/m
T.H.K : 1.2mm
*CP-1001(12.5mm)




DIE NO:100P-1406
WEIGHT : 0.702Kg/m
T.H.K : 1.2mm




DIE NO:100P-1407
WEIGHT : 0.798Kg/m
□□ □□□□


GL-2101/2201/2301




DIE NO:MUL-053
WEIGHT : 0.582Kg/m
T.H.K : 1.2mm




DIE NO:GL-2006
WEIGHT : 0.224Kg/m
P/J Frame(15.5mm)




DIE NO:GL-2007
WEIGHT : 0.20Kg/m
P/J Frame(24.5mm)




DIE NO:GL-2008
WEIGHT : 0.189Kg/m
P/J Frame(30.5mm)




DIE NO:GL-2021
WEIGHT : 0.242Kg/m
P/J Frame(10mm)




DIE NO:GL-2010
WEIGHT : 0.198Kg/m
P/J Vent(25mm)



DIE NO:GL-2011
WEIGHT : 0.198Kg/m
P/J Vent(31mm)




DIE NO:GL-2013
WEIGHT : 0.214Kg/m
P/J Vent(20mm)




DIE NO:GL-2022
WEIGHT : 0.244Kg/m
P/J Vent(10mm)

본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전재2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr


100mm PROJECT ASS'LY PARTS LIST




DIE NO:150P-1101
WEIGHT : 1.185Kg/m
T.H.K : 1.5mm




DIE NO:150P-1102
WEIGHT : 1.937Kg/m
T.H.K : 1.5mm




DIE NO:100P-1105
WEIGHT : 0.948Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO:120P-1104
WEIGHT : 1.327Kg/m
T.H.K : 1.3mm




DIE NO:120P-1103
WEIGHT : 1.024Kg/m
T.H.K : 1.3mm




DIE NO:120P-1902
WEIGHT : 1.527Kg/m
T.H.K : 1.3mm



DIE NO:100P-1104
WEIGHT : 0.888Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO:100P-1907
WEIGHT : 1.222Kg/m
T.H.K : 1.1mm



DIE NO:150P-1901
WEIGHT : 1.905Kg/m
T.H.K : 1.5mm


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr

100mm PROJECT ASS'LY SECTION




본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전체2차 사용을 금합니다 . © JJTECH . jjtk.co.kr


100mm PROJECT ASS'LY PARTS LIST




DIE NO:100P-301
WEIGHT : 0.849Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO:100P-302
WEIGHT : 1.310Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO:100P-303
WEIGHT : 1.036Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO:SSI-002
WEIGHT : 1.558Kg/m
T.H.K : 1.5mm




DIE NO:100P-401
WEIGHT : 0.668Kg/m
T.H.K : 1.1mm
*CP-1003(12mm)




DIE NO:100P-901
WEIGHT : 1.310Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO:SSI-003
WEIGHT : 0.788Kg/m
T.H.K : 1.5mm
*CP-1003(12mm)




DIE NO:GL-P01
WEIGHT : 0.221Kg/m
P/J Frame(23.5mm)




DIE NO:GL-P02
WEIGHT : 0.201Kg/m
P/J Frame(30.5mm)




DIE NO:GL-P03
WEIGHT : 0.284Kg/m
P/J Frame(11mm)




DIE NO:GL-2016
WEIGHT : 0.239Kg/m
P/J Frame(18mm)




DIE NO:GL-2014
WEIGHT : 0.319Kg/m
P/J Frame(11mm)



DIE NO:GL-P41
WEIGHT : 0.259Kg/m
P/J Vent(23mm)




DIE NO:GL-P42
WEIGHT : 0.242Kg/m
P/J Vent(31mm)




DIE NO:GL-2015
WEIGHT : 0.275Kg/m
P/J Vent(18mm)

무단 복제 · 전재 · 사용 금지
본 도면은 주식회사 제이제이테크 자산으로 무단 복제 전재2차 사용을 금합니다 · jjtk.co.kr


110mm SLIDING ASS'LY SECTION




110mm SLIDING ASS'LY PARTS LIST




DIE NO : 110S-1101
WEIGHT : 0.915Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO : 110S-1001
WEIGHT : 0.377Kg/m
T.H.K : 1.0mm



DIE NO : 110S-1121
WEIGHT : 1.215Kg/m
T.H.K : 1.1mm
*CP-1001(12.5mm)




DIE NO : 110S-1109
WEIGHT : 1.670Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO : SC-01
DIE NO : SCR-1006
WEIGHT : 0.353Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO : SC-02
DIE NO : SCR-1007
WEIGHT : 0.369Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO : 110S-1104
WEIGHT : 0.691Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO : 110S-1114
WEIGHT : 0.663Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO : 110S-1127
WEIGHT : 0.799Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO : 110S-1137
WEIGHT : 0.769Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO : 110S-1126
WEIGHT : 1.116Kg/m
T.H.K : 1.1mm



DIE NO : 110S-1136
WEIGHT : 1.200Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO : 110S-1108
WEIGHT : 0.740Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO : 110S-1118
WEIGHT : 0.711Kg/m
T.H.K : 1.1mm

본 문서의 저작권은 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전재2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr


110mm SLIDING ASS'LY PARTS LIST




DIE NO : 110S-1110
WEIGHT : 0.902Kg/m
T.H.K : 1.1mm
*CP-1001(12.5mm)




DIE NO : 110S-1111
WEIGHT : 1.172 Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO : 110S-1904
WEIGHT : 1.637Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO : 110S-1901
WEIGHT : 1.546Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO : 110S-1102
WEIGHT : 1.051Kg/m
T.H.K : 1.35mm




DIE NO : 116S-1701
WEIGHT : 0.817Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO : 116S-1801
WEIGHT : 0.738Kg/m
T.H.K : 1.0mm



DIE NO : 110S-1907
WEIGHT : 1.944Kg/m
T.H.K : 1.35mm




DIE NO : 110S-0602
WEIGHT : 0.99Kg/m




DIE NO : 110S-1126
WEIGHT : 1.116Kg/m

무단 복제 · 전재 · 사용 금지
본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 © JJTECH · jjtk.co.kr


110mm SLIDING ASS'LY PARTS LIST




DIE NO : 110S-1104
WEIGHT : 0.691Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO : 110S-0104
WEIGHT : 1.341Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO : 110S-0401
WEIGHT : 0.746Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO : 110S-0411
WEIGHT : 0.684Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO : 110S-1403
WEIGHT : 0.699Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO : 110S-0801
WEIGHT : 0.796Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO : 110S-0811
WEIGHT : 0.751Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO : 110S-1807
WEIGHT : 0.678Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO : 110S-1803
WEIGHT : 0.774Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO : 110S-0511
WEIGHT : 0.708Kg/m
T.H.K : 1.1mm




*CP-1001(12.5mm)
DIE NO : 110S-0105
WEIGHT : 1.003Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO : 110S-0701
WEIGHT : 0.842Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO : 110S-1703
WEIGHT : 0.820Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO : 110S-0711
WEIGHT : 0.798Kg/m
T.H.K : 1.1mm



DIE NO : 110S-0601
WEIGHT : 1.013Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO : 110S-1604
WEIGHT : 1.190Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO : 110S-0611
WEIGHT : 1.084Kg/m
T.H.K : 1.1mm

본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr


110mm SL&FIXED ASS'LY SECTION




110mm SL&FIXED ASS'LY PARTS LIST




DIE NO : 110K-1101
WEIGHT : 0.859Kg/m
T.H.K : 1.1mm
*CP-1001(12.5mm)




DIE NO : 110K-1901
WEIGHT : 0.540Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO:110K-1102
WEIGHT : 1.069Kg/m




DIE NO:112K-1101
WEIGHT : 1.155Kg/m




DIE NO : GL-1108
WEIGHT : 0.241Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO : GL-2301
WEIGHT : 0.12Kg/m
FIX (22mm)




DIE NO:GL-2201
WEIGHT : 0.135Kg/m
VENT (17mm)




DIE NO : 110K-1801
WEIGHT : 0.807Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO : SCR-1001
WEIGHT : 0.433Kg/m
T.H.K : 1.0mm



DIE NO : SC-04
WEIGHT : 0.334Kg/m
T.H.K : 1.0mm



DIE NO : SCR-1008
WEIGHT : 0.364Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO:SCR-1009
WEIGHT :0.386Kg/m


OLD : SC-20

무단 복제 · 전재 · 사용 금지
본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전재2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr


110mm SL&FIXED ASS'LY PARTS LIST




DIE NO:110S-1102
WEIGHT :1.051Kg/m




DIE NO:110S-1122
WEIGHT :1.322Kg/m




DIE NO:110S-1103
WEIGHT :0.8Kg/m




DIE NO:110S-1123
WEIGHT :0.867Kg/m



DIE NO:110S-1105
WEIGHT :0.738Kg/m




DIE NO:110S-1907
WEIGHT :1.944Kg/m




DIE NO:110S-1124
WEIGHT :1.293Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr




DIE NO:110S-1102
WEIGHT :1.051Kg/m




DIE NO:110S-1122
WEIGHT :1.322Kg/m




DIE NO:110S-1103
WEIGHT :0.8Kg/m




DIE NO:110S-1123
WEIGHT :0.867Kg/m



DIE NO:110S-1105
WEIGHT :0.738Kg/m




DIE NO:110S-1907
WEIGHT :1.944Kg/m




DIE NO:110S-1124
WEIGHT :1.293Kg/m

본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr


110mm SL THERMAL BARRIER ASS'LY SECTION




110mm SL THERMAL BARRIER ASS'LY PARTS LIST




DIE NO : GL-2301
WEIGHT : 0.12Kg/m
P/D VENT(25mm)




DIE NO:GL-2101
WEIGHT : 0.146Kg/m
VENT (13mm)




DIE NO:GL-2201
WEIGHT : 0.135Kg/m
VENT (20mm)




DIE NO : SCR-1006
WEIGHT : 0.353Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO:110K-1902
WEIGHT : 0.656Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO : CP-1004
WEIGHT : 1.441Kg/m
T.H.K : 2.5mm




DIE NO:120S-1802
WEIGHT : 1.002Kg/m
T.H.K : 1.2mm




DIE NO:120S-1702
WEIGHT : 0.899Kg/m
T.H.K : 1.2mm




DIE NO:110S-1116
WEIGHT : 1.262Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO:120S-1402
WEIGHT : 0.952Kg/m
T.H.K : 1.2mm



DIE NO:110S-1115
WEIGHT : 1.341Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO:110S-1906
WEIGHT : 1.828Kg/m
T.H.K : 1.1mm



DIE NO:120S-1602
WEIGHT : 1.315Kg/m
T.H.K : 1.2mm


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr

115mm SLIDING ASS'LY SECTION




115mm SLIDING ASS'LY PARTS LIST

2




DIE NO : 112S-0105
WEIGHT : 0.930Kg/m
T.H.K : 1.0mm
*092S-1002(13mm)

2




DIE NO : 115S-1101
WEIGHT : 1.382Kg/m
T.H.K : 1.1mm


3




DIE NO : 112S-0401
WEIGHT : 0.638Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO : 112S-0403
WEIGHT : 0.608Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO : 112S-0406
WEIGHT : 0.568Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO : 112S-0104
WEIGHT : 1.142Kg/m
T.H.K : 1.0mm
*092S-1002(13mm)




DIE NO : 112S-0601
WEIGHT : 1.317Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO : 112S-0602
WEIGHT : 1.281Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO : 112S-0606
WEIGHT : 1.179Kg/m
T.H.K : 1.1mm



DIE NO : 110S-1605
WEIGHT : 1.060Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO : SCR-1006
WEIGHT : 0.353Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO : SCR-1007
WEIGHT : 0.369Kg/m
T.H.K : 1.0mm

무단 복제 · 사용 금지


115mm SLIDING ASS'LY PARTS LIST




DIE NO : 112S-701A
WEIGHT : 0.255Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO : 112S-0804
WEIGHT : 0.820Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO : 112S-0806
WEIGHT : 0.738Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO : 112S-0805
WEIGHT : 0.796Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO : 112S-0703
WEIGHT : 0.762Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO : 112S-0704
WEIGHT : 0.793Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO : 110S-1704
WEIGHT : 0.83Kg/m
T.H.K : 1.1mm



DIE NO : 110S-1706
WEIGHT : 0.859Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO : 112S-0706
WEIGHT : 0.736Kg/m
T.H.K : 1.0mm



DIE NO : 120S-0702
WEIGHT : 0.947Kg/m
T.H.K : 1.1mm


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr

116mm SLIDING ASS'LY SECTION




본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr


116mm SLIDING ASS'LY PARTS LIST




DIE NO : 116S-1101
WEIGHT : 0.917Kg/m
T.H.K : 1.0mm
*CP-1001(12.5mm)




DIE NO : 116S-1102
WEIGHT : 1.170Kg/m
T.H.K : 1.0mm
*CP-1001(12.5mm)




DIE NO : 116S-1001
WEIGHT : 0.351Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO : SCR-1002
WEIGHT : 0.402Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO : SCR-1003
WEIGHT : 0.375Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO : 110S-1104
WEIGHT : 0.691Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO : 110S-1114
WEIGHT : 0.663Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO : 116S-1701
WEIGHT : 0.817Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO : 116S-1702
WEIGHT : 0.788Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO : 110S-1126
WEIGHT : 1.116Kg/m
T.H.K : 1.1mm



DIE NO : 110S-1136
WEIGHT : 1.086Kg/m
T.H.K : 1.1mm



DIE NO : 116S-1801
WEIGHT : 0.738Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO : 116S-1802
WEIGHT : 0.708Kg/m
T.H.K : 1.0mm


무단복제 · 전재 사용금지

본 콘텐츠의 저작권은 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전재2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr


116mm SLIDING ASS'LY PARTS LIST




DIE NO : 116S-1103
WEIGHT : 1.004Kg/m
T.H.K : 1.0mm
*CP-1001(12.5mm)




DIE NO : 116S-1104
WEIGHT : 1.223Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO : 116S-1105
WEIGHT : 1.011Kg/m
T.H.K : 1.0mm
*092S-1002(13mm)




DIE NO : 116S-1106
WEIGHT : 1.242Kg/m
T.H.K : 1.0mm
*092S-1002(13mm)




DIE NO : 116S-1703
WEIGHT : 0.751Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO : 116S-1901
WEIGHT : 1.699Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO : 116S-1704
WEIGHT : 0.724Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO : 128S-1801
WEIGHT : 0.776Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO : 116K-1901
WEIGHT : 0.526Kg/m
T.H.K : 1.0mm



DIE NO : SCR-1004
WEIGHT : 0.375Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO : SCR-1003
WEIGHT : 0.375Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO : 128S-1802
WEIGHT : 0.702Kg/m
T.H.K : 1.0mm


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전재2차 사용을 금합니다 © JJTECH · jjtk.co.kr

100,120mm P/J THERMAL BARRIER ASS'LY SECTION






TYPICAL ELEVATION




본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr


100,120mm P/J THERMAL BARRIER ASS'LY PARTS LIST




DIE NO:100P-1103
WEIGHT : 1.253Kg/m
T.H.K : 1.3mm




DIE NO:120P-1102
WEIGHT : 1.334Kg/m
T.H.K : 1.3mm




DIE NO:100P-1905
WEIGHT : 1.834Kg/m
T.H.K : 1.3mm




DIE NO:120P-1901
WEIGHT : 1.996Kg/m
T.H.K : 1.3mm



DIE NO:HMU-1376
WEIGHT :1.455Kg/m




DIE NO:HMU-1377
WEIGHT :2.290Kg/m




*TCL-0010(7.8mm)


DIE NO:100P-1405
WEIGHT : 0.894Kg/m
T.H.K : 1.3mm




DIE NO:GL-2006
WEIGHT : 0.224Kg/m
P/J Frame(15.5mm)




DIE NO:GL-2007
WEIGHT : 0.20Kg/m
P/J Frame(24.5mm)




DIE NO:GL-2008
WEIGHT : 0.189Kg/m
P/J Frame(30.5mm)




DIE NO:GL-2021
WEIGHT : 0.242Kg/m
P/J Frame(10mm)




DIE NO:080P-1105
WEIGHT : 0.707Kg/m
T.H.K : 1.3mm
*HW-280(45X45X4t)




DIE NO:GL-2010
WEIGHT : 0.198Kg/m
P/J Vent(25mm)



DIE NO:GL-2011
WEIGHT : 0.198Kg/m
P/J Vent(31mm)




DIE NO:GL-2013
WEIGHT : 0.214Kg/m
P/J Vent(20mm)



DIE NO:GL-2022
WEIGHT : 0.244Kg/m
P/J Vent(10mm)


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전재2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr

120mm PROJECT ASS'LY SECTION




본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전재 2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr


120mm PROJECT ASS'LY PARTS LIST




DIE NO:120P-101
WEIGHT : 0.949Kg/m
T.H.K : 1.2mm




DIE NO:120P-302
WEIGHT : 1.467Kg/m
T.H.K : 1.2mm




DIE NO:120P-201
WEIGHT : 0.952Kg/m
T.H.K : 1.2mm




DIE NO:120P-901
WEIGHT : 1.664Kg/m
T.H.K : 1.2mm




DIE NO:GL-P01
WEIGHT : 0.221Kg/m
P/J Frame(23.5mm)




DIE NO:GL-P02
WEIGHT : 0.201Kg/m
P/J Frame(30.5mm)



DIE NO:GL-P03
WEIGHT : 0.284Kg/m
P/J Frame(11mm)




DIE NO:GL-2014
WEIGHT : 0.319Kg/m
P/J Frame(11mm)



DIE NO:100P-401
WEIGHT : 0.727Kg/m
T.H.K : 1.1mm
*CP-1003(12mm)


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr

120mm FLOOR HINGED DOOR ASS'LY PARTS LIST




DIE NO:120D-1001
WEIGHT : 1.321Kg/m
T.H.K : 1.5mm

2




DIE NO:120D-1100
WEIGHT : 0.228Kg/m
T.H.K : 1.0mm



DIE NO:100D-1002
WEIGHT : 0.936Kg/m
T.H.K : 1.0mm
*CP-1001(12.5mm)


3



DIE NO:120D-1203
WEIGHT : 1.002Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO:120D-1200
WEIGHT : 0.155Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO:120D-1201
WEIGHT : 0.161Kg/m
T.H.K : 1.0mm


4




DIE NO:120D-1202
WEIGHT : 1.028Kg/m
T.H.K : 1.0mm
*CP-1001(12.5mm)




DIE NO:120D-1204
WEIGHT : 0.937Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO:SPA-1003
WEIGHT :0.445Kg/m




DIE NO:120D-1205
WEIGHT : 1.028Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO:120D-1206
WEIGHT : 1.081Kg/m
T.H.K : 1.0mm



DIE NO:120D-1207
WEIGHT : 0.878Kg/m
T.H.K : 1.0mm



DIE NO:SPA-1002
WEIGHT :1.017Kg/m




DIE NO:120D-1208
WEIGHT : 1.237Kg/m
T.H.K : 1.0mm


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전재2차 사용을 금합니다 · ©JJTECH

120mm SLIDING&FIXED ASS'LY PARTS LIST

2




DIE NO:120S-0101
WEIGHT : 1.079Kg/m
T.H.K : 1.1mm
*CP-1001(12.5mm)




DIE NO:120S-0102
WEIGHT : 1.336Kg/m
T.H.K : 1.1mm

4


3




DIE NO:120S-0901
WEIGHT : 1.671Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO:120K-0901
WEIGHT : 1.568Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO:120S-1109
WEIGHT : 1.177Kg/m
T.H.K : 1.35mm




DIE NO:120S-0902
WEIGHT : 2.109Kg/m
T.H.K : 1.35mm



DIE NO:GL-P01
WEIGHT : 0.221Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO:GL-P02
WEIGHT : 0.201Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO:GL-P03
WEIGHT : 0.284Kg/m
T.H.K : 1.0mm


무단 복제 · 전재 사용 금지

121mm SLIDING ASS'LY SECTION






TYPICAL ELEVATION




본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr


121mm SLIDING ASS'LY PARTS LIST




DIE NO : 121S-1211
WEIGHT : 0.981Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO : 121S-1212
WEIGHT : 1.200Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO : 110S-0401
WEIGHT : 0.746Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO : 110S-1403
WEIGHT : 0.699Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO : 121S-1214
WEIGHT : 0.740Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO : 121S-1217
WEIGHT : 0.799Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO : 121S-1218
WEIGHT : 0.837Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO : 110S-0801
WEIGHT : 0.671Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO : 110S-1803
WEIGHT : 0.774Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO : SCR-1001
WEIGHT : 0.433Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO : 110S-0701
WEIGHT : 0.707Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO : 110S-1703
WEIGHT : 0.820Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO : 112S-0601
WEIGHT : 1.317Kg/m
T.H.K : 1.1mm



DIE NO : 112S-0602
WEIGHT : 1.281Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO : 110S-0601
WEIGHT : 1.013Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO : 110S-1604
WEIGHT : 1.078Kg/m
T.H.K : 1.1mm

본 도면은 JJTECH의 자산으로 무단 복제 © JJTECH jjtk.co.kr

120,130mm SL THERMAL BARRIER ASS'LY SECTION




TYPICAL ELEVATION




본 도면은 주식회사 제이제이테크의 사전으로 무단 복사·전재·사용을 금합니다 © JJTECH jjtk.co.kr

120,130mm SL THERMAL BARRIER ASS'LY PARTS LIST




DIE NO:120S-1103
WEIGHT : 1.570Kg/m
T.H.K : 1.1mm
*092S-1001(13mm)

3




DIE NO:120S-1105
WEIGHT : 1.503Kg/m
T.H.K : 1.1mm
*092S-1001(13mm)


4




DIE NO:TCL-0076
WEIGHT : 1.486Kg/m
T.H.K : 1.1mm
*092S-1001(13mm)




DIE NO:120S-1104
WEIGHT : 1.370Kg/m
T.H.K : 1.1mm
*CP-1001(12.5mm)




DIE NO:120S-1106
WEIGHT : 1.370Kg/m
T.H.K : 1.3mm
*CP-1001(12.5mm)



DIE NO:120K-1101
WEIGHT : 1.238Kg/m
T.H.K : 1.3mm
*CP-1001(12.5mm)




DIE NO:TCL-0036
WEIGHT : 1.424Kg/m
T.H.K : 1.3mm
*CP-1001(12.5mm)




DIE NO:TCL-0102
WEIGHT : 0.944Kg/m
T.H.K : 1.3mm

본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전재2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr


120,130mm SL THERMAL BARRIER ASS'LY PARTS LIST



DIE NO : SCR-1006
WEIGHT : 0.353Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO:120K-1801
WEIGHT : 1.006Kg/m
T.H.K : 1.2mm




DIE NO:TCL-0050
WEIGHT : 0.986Kg/m
T.H.K : 1.2mm




DIE NO : SCR-1007
WEIGHT : 0.369Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO:120S-1801
WEIGHT : 0.958Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO:120S-1802
WEIGHT : 1.002Kg/m
T.H.K : 1.2mm




DIE NO:120S-1701
WEIGHT : 0.799Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO:120S-1702
WEIGHT : 0.899Kg/m
T.H.K : 1.2mm




DIE NO:TCL-0049
WEIGHT : 0.892Kg/m
T.H.K : 1.2mm




DIE NO:TCL-0047
WEIGHT : 0.934Kg/m
T.H.K : 1.2mm




DIE NO:120S-1401
WEIGHT : 0.835Kg/m
T.H.K : 1.1mm




DIE NO:120S-1402
WEIGHT : 0.951Kg/m
T.H.K : 1.2mm



DIE NO:TCL-0048
WEIGHT : 1.18Kg/m
T.H.K : 1.2mm




DIE NO:120S-1602
WEIGHT : 1.24Kg/m
T.H.K : 1.2mm



DIE NO:120S-1601
WEIGHT : 1.253Kg/m
T.H.K : 1.2mm


본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr

125mm POLYAMIDE SLIDING ASS'LY SECTION




본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제·전재·사용을 금합니다. © JJTECH. jjtk.co.kr

125mm POLYAMIDE SLIDING ASS'LY PARTS LIST




DIE NO:125S-1101
WEIGHT :0.862Kg/m

DIE NO:125S-1102
WEIGHT :0.862Kg/m




DIE NO:HMU-1269
WEIGHT :0.829Kg/m

DIE NO:HMU-1270
WEIGHT :0.829Kg/m




DIE NO:125S-1401
WEIGHT :0.658Kg/m


DIE NO:125S-1402
WEIGHT :0.736Kg/m



DIE NO:HMU-1273
WEIGHT :0.477Kg/m




DIE NO:HMU-1321
WEIGHT :0.678Kg/m




DIE NO:125S-1601
WEIGHT :1.074Kg/m


DIE NO:125S-1602
WEIGHT :1.073Kg/m



DIE NO:HMU-1271
WEIGHT :0.981Kg/m


DIE NO:HMU-1272
WEIGHT :1.125Kg/m






□□ DIE NO:SC-20
DIE NO:SCR-1009
WEIGHT :0.386Kg/m


DIE NO:125S-1701
WEIGHT :0.585Kg/m



DIE NO:HMU-1320
WEIGHT :0.779Kg/m




DIE NO:125-P802
WEIGHT :1.062Kg/m




DIE NO:125S-1803
WEIGHT :0.787Kg/m


본 도면은 주식회사 제이제이테크 소유의 지적재산권이 있으며 무단 복제 전재2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr

135mm SLIDING ASS'LY SECTION






TYPICAL ELEVATION




본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전재2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr


135mm SLIDING ASS'LY PARTS LIST




DIE NO : SCR-1004
WEIGHT : 0.375Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO : SCR-1003
WEIGHT : 0.375Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO : 128S-1702
WEIGHT : 0.720Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO : 128S-1701
WEIGHT : 0.763Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO : 128S-1802
WEIGHT : 0.702Kg/m
T.H.K : 1.0mm




DIE NO : 128S-1801
WEIGHT : 0.776Kg/m
T.H.K : 1.0mm




*CP-1001(12.5mm)
DIE NO : 135S-1101
WEIGHT : 1.303Kg/m
T.H.K : 1.0mm




*CP-1001(12.5mm)
DIE NO : 135S-1102
WEIGHT : 1.629Kg/m
T.H.K : 1.0mm



DIE NO : 128S-1402
WEIGHT : 0.69Kg/m
T.H.K : 1.0mm



DIE NO : 128S-1602
WEIGHT : 1.300Kg/m
T.H.K : 1.0mm



DIE NO : 128S-1601
WEIGHT : 1.325Kg/m
T.H.K : 1.0mm

본 도면은 주식회사 제이제이테크의 자산으로 무단 복제 전재 2차 사용을 금합니다 · © JJTECH · jjtk.co.kr

PART 4

부속자재 · 상시 재고

ACCESSORIES & STOCK

> 앵글·잔넬·파이프·바 규격표와 상시 재고 품목 안내입니다. (단위: mm, 단중 kg/m)

앵글 ANGLE DIES — 58종

형번	A (mm)	B (mm)	T (mm)	단중 (kg/m)	비고
HW-281	15	15	3.0	0.22	
ANG-1019	20	8	1.0	0.072	
ANG-1010	20	20	2.0	0.206	
ANG-1008	25	25	1.0	0.132	
ANG-1024	25	25	3.0	0.381	
ANG-1025	25	25	2.8	0.356	
ANG-25*2	25	25	2.0	0.259	
HTP-0857	25	25	2.5	0.309	
ANG-1034	26	20	1.0	0.121	
HW-034	27.5	27.5	3.0	0.406	
HDR-005	30	10	2.0	0.205	
HW-282	30	15	3.0	0.34	
ANG-3030	30	30	1.0	0.159	
IHSJ-005	30	30	1.5	0.237	"V"홈
ANG-1042	30	30	2.0	0.313	
ANG-1003	30	30	3.0	0.463	
HDR-003	30	30	5.0	0.745	
ANG-1006	35	35	2.5	0.457	
ANG-3838	38	38	1.2	0.241	
ANG-1045	38	38	3.0	0.591	
ANG-1036	40	20	3.0	0.461	
IKR-095	40	30	4.0	0.715	
CKP-004	40	40	3.0	0.621	
ANG-4040*3	40	40	3.0	0.625	
HW-280	45	45	4.0	0.933	
ANG-1005	48	38	2.0	0.455	
HW-568	48	48	1.2	0.307	
ANG-5050	50	50	1.0	0.267	
ANG-1021	50	30	1.0	0.213	
ANG-1013	55	30	3.0	0.662	

앵글 (계속) ANGLE DIES — 58종

형번	A (mm)	B (mm)	T (mm)	단중 (kg/m)	비고
ANG-1039	50	30	5.0	1.007	
ANG-1001	50	34	5.0	1.066	
YKC-010	50	50	3.0	0.783	F.R
ANG-1009	50	50	3.0	0.788	
ANG-1022	50	50	5.0	1.282	
HMU-1049	50	52.2	4.0	1.089	"V"홈
ANG-1020	55	18	2.0	0.382	"V"홈
IMG-004	60	30	2.5	0.592	
ANG-1004	60	43	6.0	1.575	"V"홈
ANG-1014	60	60	6.0	1.85	
ANG-1023	60	60	6.5	1.992	
HW-663	61	48	1.2	0.349	
IHSJ-004	70	30	1.5	0.397	"V"홈
ANG-1035	80	80	1.8	0.769	
DWA-049	80	60	5.0	1.811	
FT-001	80.5	40	3.0	0.955	
ANG-1026	100	50	2.3	0.914	
ANG-1037	100	80	5.0	2.403	
HW-292	100	100	3.0	1.602	
ANG-1011	100	100	6.0	3.154	
IWD-010	100	100	10.5	5.392	
ANG-1027	113.8	10	2(4)	0.701	
ANG-1007	120	60	6.0	2.83	
ANG-1002	125	125	12.7	8.209	
HTP-1338	150	80	9.0	5.39	
ANG-1038	150	120	5.0	3.618	세레이션 (형상확인 후 발주)
HMU-4150	14.6	25	1.6	0.164	"V"홈
HMU-4151	21.6	25	1.6	0.194	"V"홈

잔넬 CHANNEL DIES — 26종

형번	A (mm)	B (mm)	T (mm)	단중 (kg/m)	비고
CHA-2006	21.5	7	1	0.09	
HMU-0504	25	25	1.1	0.216	
HMU-1047	31	30	3	0.706	"V"홈
CHA-3229	32	29	1.2	0.284	
HMU-1154	34.3	50	4	1.382	"V"홈
SWS-001	38.4	25	3	0.668	"V"홈
HMU-1046	39	30	3	0.771	"V"홈
CHA-2001	40	20	3	0.598	
CHA-2007	41	30	2.5	0.648	
CHA-2004	42.3	30	3	0.78	
HMU-1155	52.2	50	4	1.59	"V"홈
HTP-0964	60	24	1.8	0.51	
HMU-0508	64	25	3	0.875	"V"홈
HMU-0947	68	40	3	1.133	"V"홈
TCL-0116	75	30	2	0.714	EH-1137 (동일사용)
IKR-065	75	40	4	1.587	"V"홈
HW-399	79	40	3	1.235	"V"홈
CHA-8030	80	30	1.1	0.519	Piece 2EA
HMU-0502	86	40	4	1.712	
HY-089	95	60	4	2.234	내부 "V"홈
CHA-2012	80	45	6.4	2.716	
CHA-1025	100	45	1.1	0.67	Piece 2EA
CHA-2005	105	35	3	1.369	
DWA-065	115.5	17	2	0.787	
CHA-2008	121	35	3	1.498	
HTP-1337	160	60	5.0	3.66	

원형 파이프 ROUND PIPE DIES — 53종

형번	A (mm)	B (mm)	T (mm)	단중 (kg/m)	비고
PIP-3032	15	11	2.0	0.221	
PIP-19	19	17	1.0	0.153	
MSC-001	19.5	7	6.3	0.705	
HTP-0836	20	7	6.5	0.747	
HWA-022	20	17	1.5	0.236	
STA-001	22	18	2.0	0.341	
PIP-3010	23	20	1.5	0.275	
PIP-3037	23	20.6	1.2	0.281	Piece 2EA
IMG-013	24	6.3	8.9	1.142	
IKR-083	25	21	2.0	0.392	
PIP-25	25	23	1.0	0.203	
PIP-3049	25	20	2.5	0.477	
GRI-004	28.1	22.1	3.0	0.641	
GRI-002	30	25	2.5	0.585	
PIP-3023	31.8	26.8	2.5	0.624	
IKR-086	32	26	3.0	0.741	
PIP-3007	32.8	24.5	4.2	1.012	
HW-162	33	27	3.0	0.766	
SIE-001	34	16	9.0	1.908	
PIP-3013	36	32	2.0	0.579	
PIP-3031	36.5	32.5	2.0	0.585	
IKR-084	40	32	4.0	1.226	
PIP-3028	40	34	3.0	0.94	
PIP-3022	43	38	2.5	0.621	
IMG-025	48	19	14.5	4.136	
PIP-3045	48.3	42.3	3.0	1.153	
SYJ-003	50	19	15.5	4.553	
PIP-3029	50	44	3.0	1.19	
IKR-087	53	47	3.0	1.277	
HTP-1622	60	55	2.5	1.438	

원형 파이프 (계속) ROUND PIPE DIES — 53종

형번	A (mm)	B (mm)	T (mm)	단중 (kg/m)	비고
PIP-3024	60	55.4	2.3	1.13	
IKR-057	61	55	3.0	1.481	
PIP-3025	64	59	2.5	1.304	
IKR-056	70	64	3.0	1.94	
PIP-3015	75	58	8.5	4.812	
IKR-042	81	74	3.5	2.309	
PIP-3012	83	80	1.5	1.041	
IKR-005	90	83	3.5	2.567	
PIP-3027	100	70	15.0	10.855	
PIP-3014	100	75	12.5	9.312	
PIP-3005	101	85	8.0	6.334	
IKR-041	101	94	3.5	2.905	
IKR-004	110	103	3.5	3.162	
PIP-3003	120	85	17.5	15.22	
PIP-3040	114.3	108.3	3.0	2.832	
PIP-3002	120	100	10.0	9.331	
PIP-3033	120	115	2.5	2.492	
PIP-3008	130	124	3.0	3.243	
PIP-3018	133.6	127.6	3.0	3.323	
PIP-3041	140	134	3.0	3.486	
PIP-3042	150	142.6	3.7	4.592	
IKS-008	179	159	10.0	14.34	
PIP-3001	180	155	12.5	17.83	

각 파이프 SQUARE PIPE DIES — 129종

형번	A (mm)	B (mm)	T (mm)	단중 (kg/m)	비고
HMU-4034	17	13	1.5	0.219	
HMU-4033	17	33	1.5	0.381	
TCL-0124	18	10	1.5	0.203	EH-0842
BPIP-1816	18	16	1.3	0.274	Piece 2EA
PIP-2067	19.5	12	1.2	0.189	
MSC-005	20	10	2.0	0.277	C.R
HTP-1467	20	15	1.2	0.301	Piece 2EA · C.R
PIP-1047	20	20	1.2	0.245	
PIP-1014	20	20	2.0	0.39	
PIP-2058	25	10.2	1.4	0.243	
PIP-2525	25	25	1.0	0.259	
PIP-2008	30	20	1.2	0.31	
PIP-3030	30	30	1.0	0.314	
PIP-2673	30	30	3.0	0.875	
PIP-3228	32	28.5	1.1	0.347	
PIP-2011	35	19	2.0	0.542	
PIP-2010	35	20	1.2	0.342	
PIP-3535	35	35	1.0	0.367	
HMU-4428	35	80	2.0	1.18	
HW-664	37	31	2.0	0.694	
PIP-2039	38	27	1.0	0.342	
PIP-2033	40	10	1.5	0.391	
PIP-2032	40	13	1.5	0.414	
PIP-2003	40	20	1.0	0.314	
PIP-2026	40	20	2.0	0.607	
PIP-2031	40	26	1.5	0.519	
PIP-2030	40	39	1.5	0.625	
PIP-1001	40	40	1.4	0.587	
PIP-1013	40	40	3.0	1.2	
PIP-2069	41	28.5	1.0	0.365	

각 파이프 (계속) SQUARE PIPE DIES — 129종

형번	A (mm)	B (mm)	T (mm)	단중 (kg/m)	비고
HMU-3779	45	20	1.8	0.597	
TCL-0097	45	25	1.5	0.545	
PIP-4545	45	45	1.0	0.475	
LGC-072	45.5	39.5	2~2.5	0.974	
PIP-2054	50	25	2.0	0.767	
PIP-2055	50	30	1.1	0.462	
PIP-2001	50	30	3.0	1.203	
PIP-5050	50	50	2.0	1.037	
PIP-2675	50	50	2.5	1.283	
PIP-5832	58	32	1.1	0.526	
PIP-2088	50	50	3.0	1.522	
PIP-2674	50	50	4.0	1.987	
PIP-2041	50	52	3.5	1.797	
PIP-2062	60	24	1.0	0.443	
PIP-2065	60	30	1.1	0.522	
PIP-2051	60	55	3.0	1.768	
PIP-1008	60	60	1.3	0.826	
PIP-2006	60.5	27	2.0	0.891	
HTP-0803	65	45	5.0	2.688	형상확인 후 압출
HY-122	65	49	2.0	1.326	Piece 2EA
PIP-2068	70	25	1.3	0.65	
PIP-2662	70	40	2.5	1.481	
PIP-2084	70	70	1.4	1.037	
PIP-2002	80	10	1.5	0.707	
PIP-2078	80	18	1.1	0.584	촉형상 확인
TCL-0118	80	24	1.2	0.661	EH-0160
PIP-8030	80	30	1.0	0.583	
PIP-8035	80	35	1.0	0.792	
PIP-2663	80	35	1.5	0.895	C.R 2.5
PIP-2007	80	40	1.1	0.702	

각 파이프 (계속) SQUARE PIPE DIES — 129종

형번	A (mm)	B (mm)	T (mm)	단중 (kg/m)	비고
PIP-2661	80	40	2.5	1.553	
PIP-2087	80	50	3.0	2.009	
PIP-2028	80	60	3.0	2.17	
PIP-8080	80	80	1.2	1.02	
PIP-1003	84	84	2.0	1.779	
PIP-2070	85	60	2.0	1.813	내부촉 생성
PIP-8686	86	86	2.0	1.821	
HTP-1006	100	15	1.5	0.941	
PIP-2063	100	30	1.1	0.822	Piece 2EA
PIP-2670	100	30	3.0	2.009	
HMU-0737	100	35	2.0	1.589	
PIP-2671	100	35	3.0	2.09	
PIP-1035	100	45	1.0	0.847	Piece 2EA
PIP-1025	100	45	1.1	0.917	Piece 2EA
PIP-1045	100	45	1.1	0.848	
HTP-0845	100	45	2.0	1.814	Piece 2EA
PIP-2050	100	45	2.0	1.523	
BPIP-1045	100	45	3	2.25	
TCL-0003	100	50	2.3	1.813	
PIP-2672	100	50	3.0	2.333	
PIP-2027	100	60	5.0	1.687	
HMU-2980	100	60	1.8	1.52	
PIP-2053	100	80	1.5	1.436	
PIP-1010	100	100	1.2	1.28	
PIP-2085	100	100	1.4	1.491	
PIP-1007	100	100	2.0	2.124	
HKN-001	100	100	3.0	3.139	"V"홈
PIP-2676	100	100	3.2	3.345	
HW-027	102	64	2.5~3	2.383	
PIP-2038	105	45	1.1	0.879	

각 파이프 (계속) SQUARE PIPE DIES — 129종

형번	A (mm)	B (mm)	T (mm)	단중 (kg/m)	비고
PIP-2009	105	45	2.5	1.966	
PIP-1015	105	105	1.3	1.457	
PIP-2057	110	38	1.2	1.062	
PIP-2052	115	30	1	0.774	
PIP-1016	115	115	2.5	3.039	
PIP-2034	116	60	2~2.5	1.9	
HGS-021	120	30	1.2	0.962	
PIP-2064	120	30	1.2	1.02	Piece 2EA
PIP-2018	120	45	1.5	1.312	
PIP-1245	120	45	2.5	2.168	
PIP-2066	120	45	1.4	1.316	Piece 2EA
PIP-2004	120	60	1.3	1.249	
PIP-1260	120	60	2.5	2.371	
PIP-2660	126	60	1.5	1.482	
PIP-1006	120	120	2.5	3.059	
PIP-1012	120	120	5.0	6.21	
NSS-005	122	122	3.0	3.87	
IKR-079	125	120	6~11	9.891	C.R
HMU-3524	126	126	2.0	2.678	"V"홈
PIP-2040	130	39	3.5, 5.0	3.193	
GSG-001	130	130	3.0	4.011	C.R
HMU-2978	140	80	2.5~4.5	3.61	
PIP-2037	150	45	1.3	1.352	
PIP-2005	150	60	1.5	1.683	
PIP-1560	150	60	2.5	2.778	
HMU-3743	153	60	2.2~2.5	2.568	
PIP-2046	150	65	2.0	2.279	
PIP-2029	150	100	2.0	2.667	
IKR-017	150	130	4.0	5.791	C.R
PIP-1005	150	150	2.5	3.999	

각 파이프 (계속) SQUARE PIPE DIES — 129종

형번	A (mm)	B (mm)	T (mm)	단중 (kg/m)	비고
PIP-1840	180	40	1.8	2.103	
PIP-1860	180	60	3.0	3.805	
HTP-1975	180	122	7.0	10.888	
PIP-2019	200	75	2.3	3.378	
PIP-2056	250	35	2.5	3.782	
PIP-2669	150	60	3.0	3.305	
PIP-2665	157	60	6.0	6.642	
PIP-2666	128	65	1.8	1.841	
PIP-2667	180	60	2.3	2.924	

각 바 SQUARE BAR DIES — 44종

형번	A (mm)	B (mm)	T (mm)	단중 (kg/m)	비고
BAR-2035	10	4.6	4.6	0.124	
BAR-2030	11	6	6.0	0.178	
LGC-123	12	3	3.0	0.097	
BAR-2039	15	12	12.0	0.486	
IWD-002	18.5	3.5	3.5	0.167	"V"홈
BAR-2008	20	7.5	7.5	0.406	
IWD-017	21	10	10.0	0.569	
IWD-007	22	6	6.0	0.357	
IDH-017	25	3	3.0	0.203	
JWA-020	30	30	30.0	2.439	
BAR-2015	40	2	2.0	0.22	
BAR-2016	40	3	3.0	0.325	
SIE-007	40	5	5.0	0.533	C.R
SIE-020	40	15	15.0	1.626	
BAR-2014	47.5	9.5	9.5	1.233	
BAR-2006	50	3	3.0	0.405	
AJM-008	52	15	15.0	2.1	
SHT-003	52	34	34.0	4.66	
BAR-2032	54	5	5.0	0.728	
BAR-2013	54	9.5	9.5	1.39	
BAR-2036	57	4	4.0	0.615	
BAR-2007	60	5	5.0	0.813	
BAR-2027	60	8	8.0	1.301	
BAR-2018	60	16	16.0	2.59	
BAR-2047	200	9	9.0	4.86	
BAR-2033	70	6	6.0	1.133	
BAR-2017	76	16	16.0	3.28	
BAR-2003	77	20	20.0	4.173	
BAR-2031	80	4	4.0	0.864	
BAR-2034	85	3	3.0	0.688	

각 바 (계속) SQUARE BAR DIES — 44종

형번	A (mm)	B (mm)	T (mm)	단중 (kg/m)	비고
BAR-2037	97	2	2.0	0.524	
BAR-2042	100	10	10.0	2.7	
BAR-2043	130	10	10.0	3.51	
BAR-2044	150	10	10.0	4.05	
BAR-2046	100	8	8.0	2.16	
BAR-2010	105	17	17.0	4.837	
BAR-2020	106	3	3.0	0.861	
DSS-007	120	3	3.0	0.976	
DEH-007	120	26	26.0	8.455	
HMU-4582	135.5	5	5.0	1.829	
DEH-004	150	15	15.0	6.098	
DEH-006	150	20	20.0	8.13	
DWA-061	160	2.5	2.5	1.083	
BAR-2011	188	12.5	12.5	6.37	

원형 바 ROD BAR DIES — 8종

형번	A (mm)	B (mm)	T (mm)	단중 (kg/m)	비고
HW-040	13	—	—	0.359	
BAR-3003	13.8	—	—	0.405	
IDB-053	16	—	—	0.545	
HW-136	18	—	—	0.689	
HW-140	23	—	—	1.126	
HW-125	26	—	—	1.439	
HW-138	29	—	—	1.79	
HW-128	32.5	—	—	2.248	

상시 재고 안내 STOCK ITEMS

BLACK — 주문 즉시 출고 · **M/F** — 바 도장·단열 후 일주일 안에 출고

No.	제품	프레임	열관류율 (W/m²K)	등급
1	클래식 150 PA-타입: 캡	150mm	1.233	3등급
2	클래식 150 PA-타입: 캡 픽스	150mm	1.139	2등급
3	클래식 150 PA-타입: 히든 픽스	150mm	1.149	2등급
8	클래식 150 PA-타입: 2사이드 (PLA ONE)	150mm	1.192	2등급
10	클래식 150 PA-타입: 4사이드 (PLA ONE)	150mm	1.197	2등급
12	클래식 CAP-타입: PJ	92mm	1.148	2등급
13	클래식 CAP-타입: PJ (풀커버)	96mm	1.145	2등급
14	클래식 CAP-타입: PJ (풀커버) AZ40	77mm	1.144	2등급
15	클래식 히든-타입: PJ	92mm	1.145	2등급
18	클래식 150 PA-타입: 캡	150mm	1.170	2등급
22	클래식 150 PA-타입: 2사이드	150mm	1.175	2등급
24	클래식 150 PA-타입: 4사이드	150mm	1.174	2등급

각 파이프 상시 재고

PIP-2525 **PIP-4545** **PIP-8030** **PIP-1045** **PIP-1010** **PIP-1006** **PIP-1005**

JJTECH

Committed to Quality

주식회사 제이제이테크
경기도 화성시 마도면 청원산단1길 163
T. 031-355-6335 · F. 031-358-6402
manage@jjtk.co.kr · www.jjtk.co.kr

ⓒ JJTECH Co., Ltd. All rights reserved.
본 카탈로그의 도면·데이터·이미지에 대한 무단 복제·전재·재배포 및 2차적 사용을 금합니다.